




Les +



# Gamme **PHYTOSAN**

TRAITEMENT DES ESPACES VERTS



## **DHERBAX DUAL**

### **Débroussaillant**

#### ▶ **COMPOSITION**

103,6 g/l de triclopyr sous forme d'ester 2 - butoxy éthanol.  
93 g/l de 2,4 D sous forme d'ester éthylique.  
**A.M.M. n°2060131 détenue par Agriphar S.A.**  
Classement Xn - N

#### ▶ **UTILISATIONS**

**DHERBAX DUAL** est destiné à la destruction des ronces, chardons, orties, plantes ligneuses, semi ligneuses et herbacées.

Il s'utilise à proximité des bâtiments, aux abords des fossés, talus, clôtures, sur le bord des routes, d'autoroutes et des voies de chemins de fer, sous les lignes électriques, etc.

Il peut être aussi employé pour la dévitalisation des souches.

#### ▶ **MODE D'ACTION/EFFICACITE**

**DHERBAX DUAL** est absorbé par les feuilles et est véhiculé par la sève jusqu'au racines (action systémique). Les plantes touchées vont se dessécher et mourir.

L'association de 2 matières actives complémentaires confère à **DHERBAX DUAL** un large spectre d'efficacité.

**DHERBAX DUAL** est efficace sur Orties, Ronces, Ajoncs, Pissenlit, Eglantier, Genêt, Epine Noire, Peuplier, Orme, Sorbier, Chardons, Sureau, Pommier, Chêne, etc.

Sélectif des graminées, **DHERBAX DUAL** permet de conserver un couvert végétal et d'éviter l'érosion.

#### ▶ **DOSES ET USAGES HOMOLOGUES**

- Dévitalisation des broussailles sur pied en traitements généraux et dans les prairies permanentes : 1,25 l/hl d'eau.
- Dévitalisation des souches : 6,25 l/hl de fuel.

#### ▶ **MODE D'EMPLOI**

##### **1) Périodes et doses d'emploi recommandées :**

-Espèces ligneuses, semi ligneuses et herbacées : 1 à 1,25 l pour 100 l d'eau, au printemps (avant floraison) ou à l'automne selon les espèces (par temps poussant, possibilité de descendre à 0,75 l/hl d'eau sur ronces et orties).

- Espèces arbustives : 1 à 1,25 l pour 100 l d'eau, au printemps ou en fin d'été en végétation.

L'application se réalise à raison de 0,2 à 0,3 l de bouillie par m<sup>3</sup> de broussailles (jusqu'au point de ruissellement).

- Pour les applications à la rampe sur les espèces vivaces, apporter 500 à 1000 l/ha de bouillie selon la densité de la végétation.

- Dévitalisation des souches : badigeonner la section coupée et l'écorce avec un mélange à 5% de **DHERBAX DUAL** dilué dans du fuel.

##### **2) Précautions d'emploi :**

-Ne pas traiter par forte chaleur, ni par temps venteux

-Ne pas traiter en période de sécheresse.

-Veiller à atteindre la totalité des plantes à détruire.

-Le traitement à la lance est le mieux adapté et apporte les meilleurs résultats.

-Ne pas faire pâturer les animaux pendant les 15 jours qui suivent le traitement.

#### ▶ **CONDITIONNEMENTS**

- Carton de 4 bidons de 5 litres (code article : 43340/5)

- Carton de 12 flacons de 1 litre (code article : 43340/12X1)



12, boulevard Eiffel • BP 86 • 21603 Longvic Cedex • Tél. : 03 80 68 45 20 • Fax : 03 80 68 45 21  
PFC est une division commerciale d'HYGIÈNE & NATURE ®

Site web: [www.pfc.fr](http://www.pfc.fr) • E-mail: [pfc@pfc.fr](mailto:pfc@pfc.fr)

Décembre 2010

Fiche de données de sécurité disponible sur demande

