

20 ANS D'EXPÉRIENCE, 20 ANS DE DIFFÉRENCE !

Depuis 20 ans vous avez fait d'Atrium La Pépinière votre partenaire privilégié pour la création et l'entretien de vos jardins.

Au fil des années nous nous sommes inspirés de votre expérience de terrain en espaces verts et paysage.

Cet échange mutuel nous a permis de faire évoluer nos spécialités et produits afin de toujours répondre à vos attentes de professionnels. Une veille permanente et un référencement régulier de nouveautés nous permet aujourd'hui de vous proposer un catalogue répondant à toutes vos attentes.

Toute l'équipe d'Atrium La Pépinière vous remercie pour cette collaboration constructive.

Aujourd'hui forte de ses trois sites : Antibes, Roquebrune-sur-Argens et Cogolin et de sa trentaine de collaborateurs, Atrium La Pépinière est devenu un acteur régional majeur de la distribution d'agro-fouritures.

C'est une gamme complète et étoffée que nous vous proposons et qui vous permettra de créer, d'entretenir, d'embellir et de soigner vos espaces verts.

Atrium La Pépinière c'est aussi des hommes et des femmes, disponibles et formés pour vous accompagner au quotidien.

Les vendeurs végétaux, les vendeurs magasins, le personnel administratif restent tous à votre disposition pour répondre efficacement et rapidement à vos besoins.

Les équipes technique et logistique veillent quant à elles à la réception, la préparation et la livraison dans les meilleures conditions de vos commandes.

Dans ce catalogue, vous trouverez nos produits, nos conseils, nos solutions pour répondre à vos besoins et aux exigences techniques et environnementales.

Nous restons à votre écoute et à votre service.

Les équipes d'Atrium La Pépinière

ATRIUM LA PEPINIERE



3 ADRESSES

ATRIUM LA PEPINIERE 06

450, chemin de l'Orangerie
06600 Antibes
Tél. : **04 92 91 24 85**

ATRIUM LA PEPINIERE 83

4015 RDN 7, quartier La Gène
83520 Roquebrune-sur-Argens
Tél. : **04 94 45 58 92**

ATRIUM LA PEPINIERE COGOLIN

35, chemin du Colombier
83310 Cogolin
Tél. : **04 98 21 10 25**



SOMMAIRE

7
FERTILISANTS

19
TERREAUX

25
SEMENCES
ET GAZONS

41
AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS

75
FOURNITURES
ET ACCESSOIRES


95
SOINS DES
VÉGÉTAUX

129
OUTILLAGES

165
ARROSAGE
PISCINE
LUMINAIRES

215
SERVICES

FERTILISANTS





FERTILISANTS

- Amendements organiques • p.8
- Engrais organiques • p.11
- Engrais organo-minéraux • p.11
- Engrais minéraux • p.12
- Engrais solubles • p.14
- Engrais liquides • p.14
- Anti-carenciels et autres • p.16

7 - ATRIUM LA PEPINIERE


FERTILISANTS

AMENDEMENTS ORGANIQUES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
 14485	<p>CLASSIC V CRÉATION POUDRE Amendement organique 100 % végétal composé de fumier de moutons, tourteaux et pulpe de fruits compostés. Taux de matières sèches : 77 %. Taux de matières organiques : 52 %. Plus de 75 % d'activité biologique. Rendement humus (ISMO) 380 kg/T. C/N 15. 1.7- 1 - 1 + 1MgO</p>	25 kg
 10905	<p>CLASSIC V CRÉATION BOUCHON Amendement organique 100 % végétal composé de fumier de moutons, tourteaux et pulpe de fruits compostés. Taux de matières sèches : 82 %. Taux de matières organiques : 57 %. Plus de 75 % d'activité biologique. Rendement humus (ISMO) 380 kg/T. C/N 15. 1,8 - 1 - 1 + 1MgO</p>	25 kg



  5911 	<p>ORGANIC VÉGÉTAL Amendement végétal composé de pulpe de raisin et olives, tourteaux de tournesol, lithothame et écailles d'huîtres. Enrichi en stimulant racinaire. Taux de matières sèches : 85 %. Taux de matières organiques : 62 %. Rendement humus 400 kg/T. C/N 15. 2 - 1 - 1.5 + 2 MgO / Granulé entre 2,4 et 4mm</p>	 25 kg
--	--	--



 9826	<p>ORGANIC ÉQUILIBRE 3 Engrais organique 100 % végétal composé de pulpes de raisin et olives, tourteaux de tournesol, lithothame et écailles d'huîtres. Enrichi en stimulant racinaire. Taux de matières sèches : 87 %. Taux de matières organiques : 55 %. Plus de 80 % d'activité biologique. Rendement humus (ISMO) 300 kg/T. C/N 9. 3 - 1 - 6 + 2 MgO / Granulé entre 2,4 et 4mm</p>	 25 kg
--	--	--

8 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

EVO SOL

Activ

AMENDEMENT ORGANIQUE AVEC ENGRAIS NF U44-051 UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

CARBURANT BIOLOGIQUE AU CŒUR DU SYSTÈME RACINAIRE DES PLANTES

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FACILITE L'AÉRATION, LA DÉGRADATION DU FEUTRE. LIMITE LE COMPACTAGE


AUGMENTE LA BIOMASSE DU SOL, RÉTABLIT OU ENTRETIENT L'ACTIVITÉ BIOLOGIQUE

AMÉLIORE LA RÉSISTANCE AUX STRESS ABIOTIQUES ET LA DURÉE D'ACTION DES ENGRAIS

EFFET PRO T 10
INNOVATION
MOTEUR DU BIOTOPE RACINAIRE

Nourrir la biodiversité fonctionnelle de la rhizosphère, pour potentialiser son action essentielle aux échanges sol/plante.

COMPLEXE DE PROTÉINES VÉGÉTALES OXYDÉES = Libération de polysaccharides, acides aminés et peptides qui nourrissent les bactéries rhizosphériques.



 <p>15465</p>	<h3>EVOSOL ACTIV</h3> <p>Amendement organique 100 % végétal, composé de pulpe de fruits, fumier de mouton et bourres de laines compostées.</p> <p>Taux de matières sèches : 82 %. Taux de matières organiques : 60 %. Rendement humus 250 kg/T. C/N 11. 2,8 - 1 - 1,5 + 2 MgO / Granulé</p>	 <p>25 kg</p>
--	---	--

✓ MOTEUR DU SOL

EVOSOL ACTIV apporte des éléments essentiels au bon développement des micro-organismes du sol (bactéries, champignons...) qui assurent des fonctions essentielles comme la biodégradation de la matière organique, la fixation de l'azote, l'aération du sol, la production de nutriments pour les plantes... **Assurer leur bien-être, c'est améliorer de façon implicite le bon développement de la plante en lui garantissant un environnement fertile et sain.**

✓ LES EFFETS SUR LE SOL ET LA PLANTE

NUTRIMENTS + EAU + AIR



NUTRIMENTS + EAU + AIR



BACTÉRIES Améliorer leur nutrition



COMPLEXE DE PROTÉINES VÉGÉTALES OXYDÉES
Libération de polysaccharides, acides aminés, peptides qui nourrissent les bactéries rhizosphériques.

→ MOTEUR DU BIOTOPE RACINAIRE

- Améliore l'hydrolyse acide et enzymatique
- Optimise les flores associées
- Favorise les faunes auxiliaires utiles

CHAMPIGNONS Optimiser leurs potentiels



SOURCE CARBONÉE COMPOSTÉE
Procédé biotechnologique qui assure l'hygiénisation et la préhumification des tissus végétaux jeunes de 8 matières premières, source d'une richesse moléculaire diversifiée.

→ PRÉCURSEURS DE NUTRIMENTS MICROBIENS

- Supports des microflore telluriques
- Fixation des éléments nutritifs
- Intégration rapide des structures ligno-cellulosiques

FAUNE FLORE RACINE Favoriser les échanges



PROTÉINES ANIMALES HYDROLYSÉES
L'hydrolyse des protéines animales naturellement riches en kératine, acides aminés soufrés... libère les acides aminés des chaînes protéiques et augmente leur biodisponibilité.

→ DIVERSITÉ DES ACIDES AMINÉS

- Compléments nutritionnels des flores
- Effet boost sur le végétal
- Efficience nutritionnelle de la plante

FERTILISANTS

AMENDEMENTS ORGANIQUES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

SABLE AMENDÉ

6921	<p>ORGANIC DRESSING Amendement végétal composé d'Organic Végétal + sable de silice 0.3/1.2, complétement en zéolithe et lithothame. Taux de matières sèches : 87 %. Taux de matières organiques : 20 %.</p> <p>0.5 - 1 - 1 + 0.2Mg</p>	25 kg
8674	<p>SABLE AMENDÉ VRAC Amendement végétal composé de compost végétal + sable de silice 0,2/1,2. Idéal pour drainer les sols, top-dressing , sablage des gazons, correction de structure des sols.</p> <p>0.5 - 1 - 1 + 0.2Mg</p>	M ³

SABLE DE SILICE

14285	<p>Idéal pour drainer les sols, top-dressing ou sablage des gazons. Sac granulométrie 0/0.2 lavé.</p> <p>1m³ = environ 1.8T</p>	25 kg
13349	<p>Idéal pour drainer les sols, top-dressing ou sablage des gazons. Sac granulométrie 0.4/0.8 lavé.</p> <p>1m³ = environ 1.8T</p>	25 kg
14284	<p>Idéal pour drainer les sols, top-dressing ou sablage des gazons. Sac granulométrie 0.6/1.6 lavé.</p> <p>1m³ = environ 1.8T</p>	25 kg



10820	<p>FUMIER DE MOUTON - MIGNON BROYÉ Fumier de mouton broyé. Taux de matières sèches : 45 %. C/N 13. Taux de matières organiques : 26 %.</p> <p>1 - 0,6 - 1,9 + 0,5Mg</p>	27 kg
12795	<p>FUMIER DE CHEVAL Fumier de cheval. Taux de matières sèches : 45 %. C/N 12. Taux de matières organiques : 30 %.</p> <p>1,2 - 1,1 - 0,8</p>	20 kg

POSSIBILITÉ DE LIVRAISON EN BIG BAG OU EN VRAC

AUTRES RÉFÉRENCES ET AMENDEMENTS DE MASSE DISPONIBLES SUR COMMANDE : NOUS CONSULTER

CONSEIL ATRIUM

À quoi sert un amendement ?

- Alléger et structurer le sol.
- Augmenter la CEC du sol.
- Limiter les lessivages.
- Augmenter la capacité de stockage d'éléments fertilisants.

10 - ATRIUM LA PEPINIERE

ENGRAIS ORGANIQUES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
  14738 EXCLUSIF <small>AVEC STIMULATEUR RACINAIRE HOMOLOGUÉ</small>	CUP GREEN 10 Taux de matières organiques : 65 %. Rendement humus (ISMO) : 120 kg/T. 10 - 3 - 3 + 1MgO	 25 kg
  9826 EXCLUSIF <small>AVEC STIMULATEUR RACINAIRE HOMOLOGUÉ</small>	ORGANIC ÉQUILIBRE 3 Engrais organique 100 % végétal. Enrichi en stimulant racinaire. Taux de matière organique : 55 %. Rendement humus (ISMO) : 300 kg/T. Plus de 80 % d'activité biologique. 3 - 1 - 6 + 2MgO	 25 kg
  5912 EXCLUSIF <small>AVEC STIMULATEUR RACINAIRE HOMOLOGUÉ</small>	ORGANIC ÉQUILIBRE 7 Engrais organique 100 % végétal. Enrichi en stimulant racinaire. Taux de matière organique : 60 %. Rendement humus (ISMO) : 200 kg/T. Plus de 83 % d'activité biologique. 7 - 2 - 9 + 2MgO	 25 kg
  10907 EXCLUSIF <small>AVEC STIMULATEUR RACINAIRE HOMOLOGUÉ</small>	ORGANIC ÉQUILIBRE 4 RACINAIRE Engrais organique enrichi en stimulant racinaire. Taux de matière organique : 50 %. Rendement humus (ISMO) : 200 kg/T. Plus de 82 % d'activité biologique. 4 - 9 - 4 + 2MgO	 25 kg



362	SANG ET CORNE EN SEAU	4 kg
7262	SANG DESSÉCHÉ	25 kg
7263	CORNE BROYÉE	25 kg

POSSIBILITÉ DE LIVRAISON EN BIG BAG OU EN VRAC

AUTRES RÉFÉRENCES DISPONIBLES SUR COMMANDE : NOUS CONSULTER

ENGRAIS ORGANO-MINÉRAUX

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
  5912 EXCLUSIF <small>AVEC STIMULATEUR RACINAIRE HOMOLOGUÉ</small>	ORGANIC ÉNERGIE 11 Engrais organo-minéral enrichi en stimulant racinaire. Taux de matière organique : 35 %. 11 - 4 - 12 + 2MgO	 25 kg
  9106 EXCLUSIF <small>AVEC STIMULATEUR RACINAIRE HOMOLOGUÉ</small>	ORGANIC ÉQUILIBRE 4 RACINAIRE Engrais organo-minéral enrichi en stimulant racinaire. Taux de matière organique : 50 %. 5 - 2 - 12 + 4MgO + 1 Fe	 25 kg

11 - ATRIUM LA PEPINIERE

FERTILISANTS

ENGRAIS MINÉRAUX



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
ENROBÉ LIBÉRATION SOUS 6 MOIS		
 12024	<p>FIELD COTE</p> <p>Engrais complet enrichi en oligo-éléments à libération contrôlée. 71 % d'azote et 50 % de potasse enrobés. Enrobage résine à base d'huile végétale 100 % biodégradable. Engrais pauvre en chlore.</p> <p>12 - 5 - 28 + 2MgO + OE</p>	20 kg
ENROBÉ LIBÉRATION SOUS 3 MOIS		
 16089	<p>GRANUCOTE 12</p> <p>Engrais complet à libération contrôlée, enrichi en magnésium et manganèse. 50 % d'azote enrobé. Enrobage résine à base d'huile végétale 100 % biodégradable. Engrais pauvre en chlore.</p> <p>12 - 5 - 24 + 2MgO + 0.2 Mn</p>	20 kg
 16093	<p>GRANUPERMANENT 18</p> <p>Engrais complet à libération contrôlée, enrichi en magnésium et en fer. 53 % d'azote enrobé pour un effet longue durée et starter. Enrobage résine à base d'huile végétale 100 % biodégradable. Engrais pauvre en chlore.</p> <p>18 - 7 - 15 + 2MgO + 0.5 Fe</p>	20 kg
ENROBÉ LIBÉRATION SOUS 2 MOIS		
16092	<p>GRANUPERMANENT 22</p> <p>Engrais complet à libération contrôlée, enrichi en fer. 43 % d'azote enrobé pour un effet longue durée et starter. Enrobage résine à base d'huile végétale 100 % biodégradable. Engrais pauvre en chlore.</p> <p>22 - 5 - 9 + 2MgO + 0.5 Fe</p>	20 kg
MINÉRAL COURTE DURÉE 1 MOIS / STARTER		
18310	<p>GRANUPERMANENT 21</p> <p>Engrais complet à effet starter. 31 % d'azote enrobé. Enrobage résine à base d'huile végétale 100 % biodégradable. Engrais pauvre en chlore.</p> <p>21 - 5 - 11 + 1 MgO</p>	20 kg

12 - ATRIUM LA PEPINIERE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

ENGRAIS RACINAIRE LIBÉRATION SOUS 3 MOIS

 <p>16090</p>	<p>GRANUCOTE RACINAIRE ET PLANTATION Engrais complet à libération contrôlée, enrichi en fer. 69 % d'azote enrobé et 20 % de phosphore soluble dans l'eau. Enrobage résine à base d'huile végétale 100 % biodégradable. Engrais pauvre en chlore. 19 - 20 - 11 + 0.5 Fe</p>	20 kg
---	---	-------

ENGRAIS GREEN

11136	<p>FLORANID TWIN EAGLE MASTER Engrais complet à double technologie d'azote action lente, enrichi en magnésium et oligo-éléments. 19 - 5 - 10 + 2MgO + OE</p>	25 kg
--------------	---	-------

ENGRAIS ANTI-MOUSSE

 <p>16093</p>	<p>DISPARIPOUSSE Engrais complet à libération. Engrais complet à double technologie d'azote action lente, enrichi en magnésium et oligo-éléments. 19 - 5 - 10 + 2MgO + OE</p>	20 kg
---	--	-------

ÉPANDEUR

13994	<p>EARTHWAY 2050P Épandage entre 1.5 et 3 m. Capacité de charge 30kg. Réglable.</p>	Unité
13995	<p>EARTHWAY 2170 P Épandage entre 1.5 et 3 m. Capacité de charge 50kg. Réglable.</p>	Unité

<p>ÉPANDEUR EARTHWAY 2050P Épandage entre 1.5 et 3 m. Capacité de charge 30kg. Réglable. Réf. 13994</p>		<p>ÉPANDEUR EARTHWAY 2170P Épandage entre 1.5 et 3 m. Capacité de charge 50kg. Réglable. Réf. 13995</p>	
--	---	--	--

AUTRES RÉFÉRENCES DISPONIBLES SUR COMMANDE : NOUS CONSULTER

FERTILISANTS


ENGRAIS SOLUBLES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
14336	GRANUSOL WSF Engrais complet 100 % soluble dans l'eau, très haute assimilabilité foliaire ou racinaire. Enrichi en oxyde de calcium, magnésium, oligo-éléments et complexe de vitamines (MV10). Engrais pauvre en chlore. 10 - 10 - 10 + OE + MV10	20 kg
319	ENGRAIS REVITALISANT CONIFÈRES NPK : 15 - 5 - 25 + MgO + Oligo	800 gr
317	ENGRAIS FLEURS ET ARBUSTES À FLEURS NPK : 9 - 11 - 32 + MgO + Oligo	800 gr
318	ENGRAIS AGRUMES NPK : 15 - 5 - 32 + MgO + Oligo	800 gr



ORIGINE ET ACTION

NUTRIKALI est un biostimulant nutritionnel, élaboré à partir d'acides aminés, bêtaïnes et polysaccharides d'origine végétale pour applications foliaires et au sol.
APPORT NUTRITIF POLYVALENT EN PULVÉRISATION OU ARROSAGE



ENGRAIS LIQUIDES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
5917	NUTRIKALI Riche en acides aminés et bêtaïne, pulvérisation foliaire et arrosage. 3 - 0 - 6	5 L
15466	NUTRIBIO N Correction des carences en azote, stimulant racinaire. Pulvérisation foliaire ou arrosage. 9 - 0 - 0 + 123 g/L d'Osyx (Xeox)	5 L

ENGRAIS LIQUIDES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
5916	<p>ANTYS 15 Riche en polyphénol d'origine végétale, anti-oxydant naturel. En application en pulvérisation foliaire ou arrosage. 15 - 4 - 6 + Fe, Zn, Cu, B, Mo</p>	5 L



10980	<p>NUTRIBIO K Correction des carences en potasse, stimulant racinaire. Pulvérisation foliaire ou arrosage. 3.8 - 0 - 7.6</p>	5 L
312	<p>ENGRAIS GERANIUM Engrais complet enrichi en oligo-éléments, dont bore, cuivre, fer, manganèse et molybdène. 5 - 3 - 10 + OE</p>	5 L
2509	<p>FORTIFLEUR FLORAISON Engrais complet enrichi en oligo-éléments, dont cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc. 5 - 3 - 12 + OE</p>	10 L
15447	<p>FOLIARTAL Engrais complet enrichi en oligo-éléments, dont bore, cuivre, fer, manganèse et molybdène. Application foliaire ou arrosage. 10 - 5 - 12 + Oligo</p>	5 L
15448	<p>FOLIARTAL Engrais complet enrichi en oligo-éléments, dont bore, cuivre, fer, manganèse et molybdène. Application foliaire ou arrosage. 10 - 5 - 12 + Oligo</p>	20 L



15 - ATRIUM LA PEPINIERE

FERTILISANTS

ANTI-CARENTIELS ET AUTRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----


STIMULANT RACINAIRE

14088	XEOX - OSIRYL	1 L
 5915	Permet une augmentation de 25 % à 75 % du volume racinaire. Utilisable en AB. Application par arrosage.	5 L

XEOX le seul stimulateur de croissance racinaire homologué, agit sur la protection des auxines et active le processus de lignification cellulaire, facteurs essentiels de la croissance racinaire.



L'OSYR, matière active du XEOX, obtenue par la dépolymérisation de composés ligno-cellulosiques, stimule la croissance et la régénération racinaire en protégeant les auxines des mécanismes oxydatifs et en stimulant la production d'isopéroxydases.



CORRECTEUR DE CARENCE

15469	NUTRIBIO Fe Complexe d'acides aminés et bêtaïne, polysaccharides d'origine végétale. Enrichi en fer EDTA. Utilisable en AB. Application en pulvérisation foliaire ou arrosage.	5 L
278	FERPLANT Correcteur de carence ferrique, fer EDTHA, pulvérisation foliaire ou arrosage.	1 kg
15452	QUELARTAL Fe Fer chélaté sous forme EDTTHA, pulvérisation foliaire ou arrosage.	5 kg
10981	ANTYS Ca Riche en polyphénol d'origine végétale, anti-oxydant naturel. Application en pulvérisation foliaire ou arrosage. 0 - 22 - 0 + 5 CaO	5 L

FERTILISANTS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----


CORRECTEUR DE CARENCE

 15468	<p>NUTRIBIO Oligo</p> <p>Complexe d'acides aminés et bétaïne, polysaccharides d'origine végétale enrichi en oligo-éléments. Utilisable en AB. Application en pulvérisation foliaire ou arrosage. B - Cu - Fe EDTA - Mn - Mo - Zn</p>	5 L
---	---	-----



ACIDES HUMIQUES, FULVIQUES, MATIÈRE ORGANIQUE LIQUIDE

 5917	<p>NUTRIKALI</p> <p>Complexe d'acides aminés et bétaïne, polysaccharides d'origine végétale. 3 - 0 - 6</p>	5 L
15469	<p>FERTIORGAN HUMUS</p> <p>Complexe d'acides humiques et fulviques issus de la léonardite. Augmente l'activité microbienne du sol.</p>	5 L
15454	<p>FERTIORGAN MICROÉLÉMENTS</p> <p>Complexe de matière organique liquide enrichi en oligo-éléments et en acides lignosulphoniques.</p>	5 L



17 - ATRIUM LA PEPINIERE

TERREAUX



TERREAUX

Terreaux et tourbes • p.20
Terres • p.22

19 - ATRIUM LA PEPINIERE

TERREAUX

TERREAUX ET TOURBES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

TERREAUX SEMIS ET GAZON

6921 Sur Commande	<p>TERREAU TS3</p> <p><u>Composition</u> : Tourbe brune irlandaise finement tamisée, perlite, enrichi en engrais minéral 14 - 5 - 16 (1kg/m³) et carbonate de calcium.</p> <p><u>Utilisations</u> : Semis, bouturage. pH 6. Conductivité 0,56mS/cm</p>	Sac de 70 L Palette 42 sacs
604	<p>TERREAU GAZON TAPPETI ERBOSI</p> <p><u>Composition</u> : Tourbe blonde, tourbe brune, fumier de bovin composté, sable de silice 0/2, compost végétal.</p> <p><u>Utilisations</u> : Semis, plaquage et regarnissage de gazons. 1 sac pour 10 à 20 m². pH 6,5. Conductivité 0,80mS/cm. Capacité de rétention en eau 70 %.</p>	Sac de 70 L Palette 36 sacs

TERREAUX REMPOTAGE ET PLANTATION

 14376	<p>TERREAU UNIVERSEL</p> <p><u>Composition</u> : Tourbe blonde de sphaigne, tourbe brune, terre végétale, compost de fumiers, écorces compostées.</p> <p><u>Utilisations</u> : Plantation en pots, jardinières et pleine terre. pH 6,5 à 7. Capacité de rétention en eau 139 %.</p>	Sac de 70 L Palette 39 sacs
4803	<p>TERREAU TS4</p> <p><u>Composition</u> : Tourbe blonde, tourbe brune Irlandaise, argile, ponce (pierre ponce 1kg/m³), écorces de conifères compostés. Enrichi avec engrais minéral 14 - 15 - 16 (1kg/m³) et carbonate de magnésium (2kg/m³).</p> <p><u>Utilisations</u> : Plantation en pots, jardinières et pleine terre. pH 6. Conductivité 0,56mS/cm.</p>	Sac de 70 L Palette 39 sacs



12786 Sur Commande	<p>TERREAU DE FEUILLE</p> <p><u>Composition</u> : Compost de feuilles de châtaignier, chênes, hêtres.</p> <p><u>Utilisations</u> : Allègements de petits massifs ou de mélanges terreux. pH inférieure à 5,8. Conductivité 0,13mS/cm. Capacité rétention en eau 153 %.</p>	Sac de 50 L Palette 42 sacs
 11735	<p>TERREAU DE PLANTATION</p> <p><u>Composition</u> : Tourbe blonde broyée 0/20, terre végétale, compost de fumiers, compost végétal.</p> <p><u>Utilisations</u> : Plantation en pots, jardinières et pleine terre. pH 7,5. Conductivité 1,3mS/cm. Capacité de rétention en eau 139 %.</p>	Sac de 70 L Palette 39 sacs

20 - ATRIUM LA PEPINIERE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

TERREAUX REMPOTAGE ET PLANTATION

 6015	<p>TERREAU ORGASYL PLANTATION</p> <p><u>Composition</u> : Tourbe de sphaigne, tourbe noire, fibre et chips de coco, écorces compostées. Enrichi avec engrais organique 3 - 2 - 3 + 3 (15kg/m³) et stimulant racinaire Xeox (2kg/m³).</p> <p><u>Utilisations</u> : Préparation de massifs fleuris, plantation d'arbres, arbustes et plantes ornementales.</p> <p>pH 6. Conductivité 0,36mS/cm. Capacité de rétention en eau 500 %.</p>	<p>Sac de 70 L</p> <p>Palette 36 sacs</p>
--	--	---



TERREAUX FLEURISSEMENT

 12250 Sur Commande	<p>TERREAU ORGASYL FLEURISSEMENT</p> <p><u>Composition</u> : Tourbe de sphaigne, tourbe noire, argile, fibre et chips de coco. Enrichi avec engrais organique SOLESIA F3 (5 - 5 - 8 libération sous 6 mois) à 5kg/m³, SOLESIA F2 (8 - 5 - 6 libération sous 5 mois) à 4kg/m³, et stimulant racinaire Xeox (2kg/m³).</p> <p><u>Utilisations</u> : Idéal en vasques, jardinières, bacs et suspensions, ou en préparation de massifs fleuris.</p> <p>pH 5,8. Conductivité 0,40mS/cm. Capacité de rétention en eau 745 %.</p>	<p>Sac de 70 L</p> <p>Palette 36 sacs</p>
--	---	---

TERRE DE BRUYÈRE ET TOURBE

12787 Sur Commande	<p>TERRE DITE DE BRUYÈRE TS5</p> <p><u>Composition</u> : Tourbe Irlandaise, tourbe blonde de carreaux, compost d'écorces fraîches.</p> <p><u>Utilisations</u> : Massifs ou plantations en pots de plantes acidophiles.</p> <p>pH inférieur à 5.</p>	<p>Sac de 70 L</p> <p>Palette 42 sacs</p>
12788 	<p>TERRE DE BRUYÈRE FORESTIÈRE</p> <p><u>Composition</u> : Terre de bruyère véritable des sous-bois de Sologne.</p> <p><u>Utilisations</u> : Massifs ou plantations en pots de plantes acidophiles.</p> <p>pH 5. Capacité de rétention en eau 179 %.</p>	<p>Sac de 70 L</p> <p>Palette 39 sacs</p>
7482	<p>TOURBE BLONDE BALTIQUE</p> <p><u>Composition</u> : Tourbe de sphaigne 0/20mm.</p> <p><u>Utilisations</u> : Massifs plantes acidophiles, allègement de sol, surfaçage de semis</p> <p>pH 4,5 à 5. Capacité de rétention en eau 800 %.</p>	<p>Sac de 250 L</p> <p>Palette 18 sacs</p>

TERREAUX

TERRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
406	TERRE FERTILE Mélange composé de terre végétale, compost végétal, écorces compostées.	50 L
14060	TERRE RICHERTERRE Terre végétale enrichie en tourbes brune et blonde, fumier de mouton et écorces compostées.	50 L
15864	TERRE VÉGÉTALE EN BIG BAG	1 M ³
5038	TERRE VÉGÉTALE EN VRAC	M ³



SUR COMMANDE	TERRE COMPOSITION SPÉCIALE Terreau spécial toiture, terre spécial fougère. Mélange à la carte suivant prescription. Minimum de fabrication 20 m ³ .	M ³
---------------------	---	----------------



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

AUTRES PRODUITS

11078	<p>BILLES D'ARGILE <u>Composition</u> : Billes d'argile expansée 0/20 m. <u>Utilisations</u> : Drainage, allègement de substrat, paillage. Densité 350 kg/m³.</p>	<p>Sac de 50 L Palette 75 sacs</p>
-------	--	---

POSSIBILITÉ DE LIVRAISON EN BIG BAG OU EN VRAC

AUTRES RÉFÉRENCES DISPONIBLES SUR COMMANDE : NOUS CONSULTER



POSSIBILITÉ D'AMENDER LA TERRE VÉGÉTALE AVEC L'AMENDEMENT ET L'ENGRAIS DE VOTRE CHOIX

SEMENCES ET GAZONS



S&G

SEMENCES ET GAZONS

- Graines de gazon • p.26
- Semences tropicales et autres semences • p.29
- Mélange enherbement • p.31
- Semences fleuries • p.32
- Gazons en plaque • p.34
- Bulbes • p.38
- Graines potagères • p.39

SEMENCES ET GAZONS

GRAINES DE GAZONS ET ENHERBEMENT

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
MÉLANGE DE REGARNISSAGE		
9147	<p>GAZON REGARNISSAGE CHALLENGE <u>Composition</u> : 40 % ray-grass anglais Sirtaky, 30 % ray-grass anglais Alboka, 30 % ray-grass anglais Fandango. Dose de semis 20 à 40 g/m² selon l'état du terrain.</p>	1 kg
9148	<p>GAZON REGARNISSAGE CHALLENGE <u>Composition</u> : 40 % ray-grass anglais Sirtaky, 30 % ray-grass anglais Alboka, 30 % ray-grass anglais Fandango. Dose de semis 20 à 40 g/m² selon l'état du terrain.</p>	5 kg
7659	<p>GAZON PERFORMANCE <u>Composition</u> : 50 % ray-grass anglais Fandango, 50 % ray-grass anglais Funk. <u>Utilisation</u> : Mélange destiné aux regarnissages rapides. Excellente résistance au piétinement. Très bel aspect, très bonne densité et pérennité. Dose de semis 20 à 40 g/m² selon l'état du terrain.</p>	 10 kg
MÉLANGE DE REGARNISSAGE RAPIDE		
14759	<p>MÉLANGE FORMULA FAST <u>Composition</u> : 50 % ray-grass anglais Sun, 50 % ray-grass italien Thunder <u>Utilisation</u> : Regarnissage rapide et tardif. Germe à partir de 3°C. Excellente résistance au piétinement. Dose de semis 50 g/m².</p>	25 kg
MÉLANGE DE PRESTIGE ET TOLÉRANT À L'OMBRE		
9143	<p>GAZON OMBRAGE <u>Composition</u> : 35 % fétuque rouge gazonnante Bodega, 35 % fétuque rouge demi-traçante Musette, 25 % pâturin commun Solo, 5 % agrostis ténue Allure. <u>Utilisation</u> : Mélange destiné aux semis et regarnissage en secteurs ombragés ou en zone de prestige. Dose de semis 20 à 30g/m² selon l'état du terrain.</p>	1 kg
9144	<p>GAZON OMBRAGE <u>Composition</u> : 35 % fétuque rouge gazonnante Bodega, 35 % fétuque rouge demi-traçante Musette, 25 % pâturin commun Solo, 5 % agrostis ténue Allure. <u>Utilisation</u> : Mélange destiné aux semis et regarnissage en secteurs ombragés ou en zone de prestige. Dose de semis 20 à 30g/m² selon l'état du terrain.</p>	5 kg
14309	<p>GAZON SOMBRA <u>Composition</u> : 20 % fétuque rouge traçante Maxima, 20 % ray-grass anglais Ringles, 40 % fétuque rouge traçante Ruji, 20 % fétuque rouge gazonnante Zodiac. <u>Utilisation</u> : Destiné aux zones ombragées ou aux zones de prestige. Dose de semis 25 à 35g/m² selon l'état du terrain.</p>	10 kg

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

MÉLANGE RUSTIQUE ET ZONE SPORTIVE

9146	<p>GAZON JEUX ET SOLEIL</p> <p><u>Composition</u> : 20 % ray-grass anglais Alboka, 30 % de fétuque élevée Izella, 25 % de fétuque élevée Aziza, 25 % de fétuque élevée Justice.</p> <p><u>Utilisation</u> : Mélange destiné au regarnissage ou à la création de zones régulièrement piétinées. Excellente densité, bonne résistance estivale, besoins réduits en eau et produits phytosanitaires.</p> <p>Dose de semis 30 à 40 g/m² selon l'état du terrain.</p>	1 kg
9145	<p>GAZON JEUX ET SOLEIL</p> <p><u>Composition</u> : 20 % ray-grass anglais Alboka, 30 % de fétuque élevée Izella, 25 % de fétuque élevée Aziza, 25 % de fétuque élevée Justice.</p> <p><u>Utilisation</u> : Mélange destiné au regarnissage ou à la création de zones régulièrement piétinées. Excellente densité, bonne résistance estivale, besoins réduits en eau et produits phytosanitaires.</p> <p>Dose de semis 30 à 40 g/m² selon l'état du terrain.</p>	5 kg



2756	<p>GAZON SOLEIL</p> <p><u>Composition</u> : 10 % ray-grass anglais Anouk, 10 % ray-grass anglais Allstarter, 50 % fétuque élevée SC-1, 30 % fétuque élevée Palladio.</p> <p><u>Utilisation</u> : Mélange destiné au regarnissage ou à la création de zones piétinées. Bonne résistance aux conditions estivales.</p> <p>Dose de semis 30 à 40 g/m².</p>	10 kg
12007	<p>GAZON PLAINE DE JEUX</p> <p><u>Composition</u> : 30 % fétuque élevée, 30 % ray-grass anglais, 40 % fétuque rouge traçante.</p> <p><u>Utilisation</u> : Mélange destiné au regarnissage ou à la création de zones piétinées. Bonne résistance aux conditions estivales.</p> <p>Dose de semis 30 à 40 g/m².</p>	10 kg
7658	<p>GAZON PUISSANCE</p> <p><u>Composition</u> : 60 % fétuque élevée Nuance, 30 % ray-grass anglais Fandango, 10 % fétuque rouge 1/2 traçante Musette.</p> <p><u>Utilisation</u> : Mélange destiné au regarnissage ou à la création de gazon d'ornement de qualité supérieure.</p> <p>Très bon comportement au piétinement et bonne résistance aux conditions estivales.</p> <p>Dose de semis 30 à 40 g/m².</p>	 10 kg

CONSEIL ATRIUM

Pensez à faire des regarnissages plus réguliers sans attendre des opérations plus lourdes. Cela améliore l'aspect des vieux gazons en incorporant des variétés plus récentes. Semer des gazons composés en majorité avec des fétuques élevées permet de faire jusqu'à 50 % d'économie d'eau !

SEMENCES ET GAZONS

GRAINES DE GAZONS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
MÉLANGE SPÉCIAL RUSTIQUE		
14308	GAZON SPÉCIAL SÈCHERESSE COSTA <u>Composition</u> : 35 % fétuque élevée Bizem, 35 % fétuque élevée Merida, 10 % pâturin des près Prafin, 10 % de ray-grass anglais Sun, 10 % Cynodon dactylon Gobi. <u>Utilisation</u> : Mélange destiné au regarnissage ou à la création de gazon d'ornement de bonne qualité. Excellent comportement au piétinement et excellente résistance aux conditions estivales. Très bon pouvoir de régénération. Dose de semis 30 à 40 g/m ² .	10 kg

NOMBREUX AUTRES MÉLANGES OU VARIÉTÉS PURES
SUR COMMANDE. NOUS CONSULTER.



Pour répondre aux attentes environnementales, notamment en terme de réduction d'empreinte carbone, la gamme «Plus Verte La Vie» a été développée.

Les compositions qui constituent cette gamme de gazon ne comptent que des espèces et des variétés de graminées multipliées en France.

28 - ATRIUM LA PEPINIERE

SEMENCES TROPICALES
ET AUTRES SEMENCES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

BERMUDA GRASS (CYNODON DACTYLON)

13704	CYNODON DACTYLON GOBI Installation rapide et économique. Particulièrement résistant à la sécheresse et aux chaleurs. Tolère les tontes courtes (à partir de 15mm). Dose de semis 10 à 15g/m ² .	1 kg
13373	CYNODON DACTYLON GOBI Installation rapide et économique. Particulièrement résistant à la sécheresse et aux chaleurs. Tolère les tontes courtes (à partir de 15mm). Dose de semis 10 à 15g/m ² .	25 kg

BERMUDA GRASS (CYNODON DACTYLON)

14758	CYNODON DACTYLON IBIZA Variété plus fine et plus traçante que Gobi. Mise en dormance plus tardive. Dose de semis 10 à 15g/m ² .	1 kg
-------	---	------



DICHONDRA REPENS

13542	DICHONDRA REPENS ENROBÉ Arrosage modéré, résistance moyenne au froid. Tolère le piétinement. Exposition soleil à mi-ombre. Dose de semis 10 à 15g/m ² .	1 kg
13543	DICHONDRA REPENS ENROBÉ Arrosage modéré, résistance moyenne au froid. Tolère le piétinement. Exposition soleil à mi-ombre. Dose de semis 10 à 15g/m ² .	5 kg
13544	DICHONDRA REPENS ENROBÉ Arrosage modéré, résistance moyenne au froid. Tolère le piétinement. Exposition soleil à mi-ombre. Dose de semis 10 à 15g/m ² .	25 kg



SEMENCES ET GAZONS

SEMENCES TROPICALES ET AUTRES SEMENCES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

KIKUYU (PENNISETUM)

6010	<p>KIKUYU AZ1 Très résistant au piétinement et à la sécheresse. Espacer les tontes. Très tolérant à la plantation en bord de mer. Dose de semis 10 à 15g/m².</p>	1 kg
10001	<p>KIKUYU AZ1 Très résistant au piétinement et à la sécheresse. Espacer les tontes. Très tolérant à la plantation en bord de mer. Dose de semis 10 à 15g/m².</p>	5 kg



ZOYZIA JAPONICA

13545	<p>ZOYZIA ZENITH Arrosage très modéré. 4 à 5 tontes par an. Feuille moyenne. Dose de semis 10 à 15 g/m².</p>	1 kg
13546	<p>ZOYZIA ZENITH Arrosage très modéré. 4 à 5 tontes par an. Feuille moyenne. Dose de semis 10 à 15 g/m².</p>	5 kg

PASPALUM

13548	<p>PASPALUM PURE DYNASTY Arrosage très modéré. Extrêmement résistant à la salinité. Dose de semis 5 à 10 g/m².</p>	5 kg
--------------	--	------

**AUTRES MÉLANGES OU VARIÉTÉS PURES :
NOUS CONSULTER**

CONSEIL ATRIUM

Choisir aujourd'hui d'implanter un gazon tropical, c'est faire le choix de moins consommer d'eau, de fertilisants et de produits d'entretien.

MÉLANGE ENHERBEMENT

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-	<p>VOIRIE</p> <p><u>Composition</u> : ray-grass anglais Sirtaky, fétuque ovine Blues, fétuque rouge gazonnante Bodega, fétuque rouge 1/2 traçante Musette.</p> <p><u>Utilisation</u> : Végétalisation de substrats pauvres, mélange terre-pierre, cimetières, trottoirs... Dose de semis 20 à 25 g/m².</p>	20 kg



6010	<p>ZONES CHAUDES ET SÈCHES</p> <p><u>Composition</u> : ray-grass anglais Sirtaky, fétuque élevée, fétuque rouge 1/2 traçante, fétuque ovine, dactyle, lotier corniculé, trèfle blanc nain, plantain lancéolé, petite pimprenelle.</p> <p><u>Utilisation</u> : Enherbement de zones naturelles sèches et séchantes. Dose de semis 10 à 30 g/m².</p>	 20 kg
296	<p>MÉLANGE PRAIRIE</p> <p><u>Composition</u> : 80 % de ray-grass anglais, 7 % de fétuque rouge, 5 % de fétuque des prés, 5 % de fléole des prés, 3 % de trèfle blanc.</p> <p><u>Utilisation</u> : Mélange destiné aux zones à faible niveau d'entretien ou pâture pour animaux. Dose de semis 10 à 20 g/m².</p>	5 kg

SEMENCES ET GAZONS

SEMENCES FLEURIES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

MÉLANGE 100 % FLEURS ANNUELLES (SEMIS PRINTANIER)

7533	MÉLANGE TAPISSANT (15 à 35 cm) Mélange conçu pour réaliser des bordures et plates-bandes basses. Première floraison 1 mois après semis. Composé de 20 variétés annuelles.	1 kg
7534	MÉLANGE LUMINEUX COURT (30 à 50 cm) Mélange conçu pour réaliser des massifs soignés et plates-bandes. Floraison éclatante environ 1 mois après semis. Composé de 25 variétés annuelles.	1 kg
7535	MÉLANGE D'ANNUELLE (30 à 75 cm) Mélange pour zones extensives à floraison renouvelée. Composition alliant rusticité et finesse. Composé de 12 variétés annuelles.	1 kg



MÉLANGE 100 % FLEURS BISANNUELLES (SEMIS AUTOMNAUX)

12006	MÉLANGE TERRAINS SECS (20 à 60 cm) Mélange pour zones extensives sèches / faibles précipitations. Composé de variétés annuelles, bisannuelles et vivaces.	1 kg
6198	MÉLANGE CHAMPÊTRE (30 à 80 cm) Mélange pour zones extensives. Composition aux couleurs variées. Composé de 20 variétés annuelles, bisannuelles et vivaces.	1 kg
7536	MÉLANGE À BUTINER (40 à 90 cm) Mélange pour zones extensives composé d'espèces rustiques et mellifères. Composé de 16 variétés d'annuelles, de bisannuelles et de vivaces.	1 kg





RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

JACHÈRES FLEURIES (Mélange fétuques + fleurs de semis printaniers ou automnaux)

7540	MÉLANGE CHAMPÊTRE (30 À 80 cm) Mélange pour zones extensives. Composition aux couleurs variées. Composé de 20 variétés annuelles, bisannuelles et vivaces et de graminées.	5 kg
7539	MÉLANGE MÉLIFÈRE (40 À 90 cm) Mélange pour zones extensives composé d'espèces rustiques et mélifères. Composé de 16 variétés d'annuelles, de bisannuelles et de vivaces et de graminées.	5 kg

NOMBREUX AUTRES MÉLANGES OU VARIÉTÉS PURES :
NOUS CONSULTER



CONSEIL ATRIUM

Les mélanges fleuris contribuent au développement de la biodiversité (pollinisateurs et auxiliaires).

SEMENCES ET GAZONS

GAZONS EN PLAQUE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

GAZONS CLASSIQUES

11297	<p align="center">GAZON RUSTIQUE</p> <p align="center">Gazon composé de 80 % de fétuque élevée + 20 % de pâturin des prés. Mélange idéal pour zones chaudes. Besoin en eau modéré.</p> <p>Résistance à la sécheresse Résistance au piétinement Finesse et qualité esthétique Entretien</p>		de 1 à 260 m ²
			de 261 à 520 m ²
			de 521 à 1300 m ²
			+ de 1300 m ²



12572	<p align="center">GAZON FIN</p> <p align="center">Gazon composé de 50 % de ray-grass anglais + 50 % de pâturin des prés. Mélange d'aspect très fin. Résistance moyenne aux maladies et aux parasites. Besoin en eau élevé.</p> <p>Résistance à la sécheresse Résistance au piétinement Finesse et qualité esthétique Entretien</p>		de 1 à 260 m ²
			de 261 à 520 m ²
			de 521 à 1300 m ²
			+ de 1300 m ²

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

GAZONS CLASSIQUES

11691	<p>AGROSTIS STOLONIFÈRE</p> <p>Différentes variétés disponibles. Aspect très fin. Résistance moyenne aux parasites et maladies. Besoin en eau élevé.</p> <p><u>Variétés disponibles</u> : A1 / A4 / L93 / Pencross / Tee One</p> <p>Résistance à la sécheresse Résistance au piétinement Finesse et qualité esthétique Entretien</p>	de 1 à 260 m ²
		de 261 à 520 m ²
		de 521 à 1300 m ²
		+ de 1300 m ²



35 - ATRIUM LA PEPINIERE

SEMENCES ET GAZONS

GAZONS EN PLAQUE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

VARIÉTÉS TROPICALES

16539	<p>BERMUDA GRASS ou CYNODON DACTYLON</p> <p>Différentes variétés disponibles. Aspect fin. Excellente résistance aux maladies, aux parasites et à la sécheresse. Perte de couleur en dessous de 10°C.</p> <p><u>Variétés disponibles</u> : Célébration, Tifway 419, Latitude 36</p> <p>Résistance à la sécheresse Résistance au piétinement Finesse et qualité esthétique Entretien</p>	de 1 à 260 m ²
		de 261 à 520 m ²
		de 521 à 1300 m ²
		+ de 1300 m ²
13566	<p>PASPALUM SEAISLE 2000</p> <p>Aspect fin, de couleur légèrement bleutée. Excellente résistance aux maladies et aux parasites. Besoin en eau faible, très tolérant à la salinité. Mise en dormance et perte de coloration en dessous de 10 ° C.</p> <p>Résistance à la sécheresse Résistance au piétinement Finesse et qualité esthétique Entretien</p>	de 1 à 260 m ²
		de 261 à 520 m ²
		de 521 à 1300 m ²
		+ de 1300 m ²



BERMUDA



PASPALUM

4989	<p>ZOYZIA JAPONICA ET TENUIS</p> <p>Différentes variétés disponibles, dont certaines tolérantes à la mi-ombre. Aspect fin. Bonne résistance aux maladies, aux parasites et à la sécheresse. Résistance moyenne à la salinité. Mise en dormance et perte de coloration en dessous de 10 ° C.</p> <p><u>Variétés disponibles</u> : Zenith, Geo, Empire</p> <p>Résistance à la sécheresse Résistance au piétinement Finesse et qualité esthétique Entretien</p>	de 1 à 260 m ²
		de 261 à 520 m ²
		de 521 à 1300 m ²
		+ de 1300 m ²

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

VARIÉTÉS TROPICALES

6491	<p>DICHONDRA REPENS</p> <p>Feuillage globulaire vert tendre à vert foncé. Bonne résistance aux parasites et à la chaleur. Résistance moyenne aux maladies et aux stress hydriques. Peu exigeant sur la qualité du sol.</p> <p>Résistance à la sécheresse Résistance au piétinement Qualité esthétique Entretien</p>	de 1 à 260 m ²
		de 261 à 520 m ²
		de 521 à 1300 m ²
		+ de 1300 m ²



ZOYZIA



DICHONDRA



DICHONDRA

12543	<p>KIKUYU</p> <p>Variété vivace et très agressive. Feuillage grossier. Très bonne résistance aux maladies et à la chaleur.</p> <p>Résistance à la sécheresse Résistance au piétinement Finesse et qualité esthétique Entretien</p>	de 1 à 260 m ²
		de 261 à 520 m ²
		de 521 à 1300 m ²
		+ de 1300 m ²



KIKUYU



AUTRES MÉLANGES OU VARIÉTÉS PURES :
NOUS CONSULTER

CONSEIL ATRIUM

Choisir aujourd'hui d'implanter un gazon tropical, c'est faire le choix de moins consommer d'eau, de fertilisants et de produits d'entretien.

SEMENCES ET GAZONS

BULBES





AVEC PLUS DE 2500
VARIÉTÉS DE
BULBES PROPOSÉES,
FLEURISSEZ VOS
JARDINS DU
PRINTEMPS
À L'AUTOMNE !




CATALOGUE ET TARIFS DISPONIBLES EN MAGASIN

38 - ATRIUM LA PEPINIERE

GRAINES POTAGÈRES



Le Goût de la Diversité



CATALOGUE ET TARIFS DISPONIBLES EN MAGASIN

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS





W&P

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

- Gazons synthétiques • p.42
- Aménagements extérieur • p.45
- Décors minéraux • p.52
- Paillages • p.64
- Poteries • p.70
- Jardinières et pots carrés • p.71
- Plantes artificielles • p.73

41 - ATRIUM LA PEPINIERE

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

GAZONS SYNTHÉTIQUES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
 14760	<p>GAZON MERCURE</p> <p><u>Usage:</u> Jardin / Bord de piscine / Terrasse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur totale : 35 mm • Couleur des brins : 3 verts + 1 beige • Structure de la fibre : Monofilament droit + Fibrillé texturé et frisé • Matière des brins (droits et frisés) : Polyéthylène(PE), Polypropylène (PP) <ul style="list-style-type: none"> • Perméabilité /m² : 60L / m² / min • Poids total : 1640 g / m² • Dimension des rouleaux : 1 / 2 / 3 / 4 m x 30 m 	m ²
 12012	<p>GAZON SUMMERSET</p> <p><u>Usage:</u> Jardin / Terrasse / Balcon / Toit terrasse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur totale : 38 mm • Couleur des brins : 3 verts + 1 beige • Structure de la fibre : Monofilament droit + Fibrillé texturé et frisé • Matière des brins (droits et frisés) : Polyéthylène(PE), Polypropylène (PP) <ul style="list-style-type: none"> • Perméabilité /m² : 60L / m² / min • Poids total : 2239 g / m² • Dimension des rouleaux : 1 / 2 / 3 / 4 m x 25 m 	m ²
 12638	<p>GAZON CARAVELLE</p> <p><u>Usage:</u> Jardin / Bord de piscine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur totale : 42 mm • Couleur des brins : 3 verts + 1 beige • Structure de la fibre : Monofilament droit + Fibrillé texturé et frisé • Matière des brins (droits et frisés) : Polyéthylène(PE), Polypropylène (PP) <ul style="list-style-type: none"> • Perméabilité /m² : 60L / m² / min • Poids total : 2115g / m² • Dimension des rouleaux : 1 / 2 / 3 / 4 m x 25 m 	m ²
 17033	<p>CARRERA</p> <p><u>Usage:</u> Jardin / Bord de piscine / Terrasse / Balcon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur totale : 52 mm • Couleur des brins : 3 verts + 1 beige • Structure de la fibre : Monofilament droit + Fibrillé texturé et frisé • Matière des brins (droits et frisés) : Polyéthylène(PE), Polypropylène (PP) <ul style="list-style-type: none"> • Perméabilité /m² : 60L / m² / min • Poids total : 2470 g / m² • Dimension des rouleaux : 1 / 2 / 3 / 4 m x 22 m 	m ²



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
	<p>GAZON MAXX + <u>Usage</u> : Jardin / Bord de piscine • Hauteur totale : 47 mm • Couleur des brins : 3 verts + 1 beige • Structure de la fibre : Monofilament droit + Fibrillé texturé et frisé • Matière des brins (droits et frisés) : Polyéthylène(PE), Polypropylène (PP) • Perméabilité /m² : 60L / m² / min • Poids total : 2770 g / m² • Dimension des rouleaux : 1 / 2 / 3 / 4 m x 25 m</p>	m ²
	<p>GAZON WOW <u>Usage</u> : Jardin / Bord de piscine • Hauteur totale : 42 mm • Couleur des brins : 3 verts + 1 beige • Structure de la fibre : Monofilament droit + Fibrillé texturé et frisé • Matière des brins (droits et frisés) : Polyéthylène(PE), Polypropylène (PP) • Perméabilité /m² : 60L / m² / min • Poids total : 2925 g / m² • Dimension des rouleaux : 1 / 2 / 3 / 4 m x 22 m</p>	m ²
	<p>GAZON KATANA <u>Usage</u> : Jardin / Bord de piscine • Hauteur totale : 57 mm • Couleur des brins : 3 verts + 1 beige • Structure de la fibre : Monofilament droit + Fibrillé texturé et frisé • Matière des brins (droits et frisés) : Polyéthylène(PE), Polypropylène (PP) • Perméabilité /m² : 60L / m² / min • Poids total : 3225 g / m² • Dimension des rouleaux : 2 / 4 m x 20 m</p>	m ²



43 - ATRIUM LA PEPINIERE

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

ACCESSOIRES GAZON SYNTHÉTIQUE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
8006	POT DE COLLE 13,3 kg	Unité
12954	BANDE À COLLER 30 ml	Unité
1902	CARTOUCHE DE COLLE 290 ml	Unité
8619	BANDE AUTOCOLLANTE 10 ml	Unité
12749	DOUBLE FACE 50 mm x 25	Unité
1895	BOÎTE DE CLOUS TÊTE PLATE 5,00 x 125	Unité
9132	BOÎTE DE 10 SARDINES 5 x 2,5 x 20 diam 3	Unité
5377	GÉOTEXTILE 1 x 25 m	Unité
7139	GÉOTEXTILE 2 x 25 m	Unité

SURFACE SOUPLE (TERRE, SABLE)

Préparer le sol

- Supprimer toutes les matières végétales pour éviter les repousses en utilisant un désherbant.
- Veiller à ce que votre sol soit le plus plat possible.
- Poser du géotextile pour éviter la repousse de mauvaises herbes.
- Répandre une couche uniforme de sable d'une épaisseur d'environ 3 à 5 cm.
- Utilisez un rouleau de jardinier sur la surface pour qu'elle soit homogène et compacte.

Poser le gazon artificiel

- Dérouler le gazon en respectant le sens du brin. Chaque rouleau doit être parallèle.
- Astuce :** le brin doit être couché vers vous.
- Découper le gazon aux bonnes dimensions à l'aide du Cutter.
- Placer la bande de jointure pré-encollée entre chaque lé de gazon.
- Rabattre les lés progressivement.
- Fixer les bordures du gazon avec des clous de charpentier ou des agrafes à gazon avec un espacement tous les 25 cm environ.

Finition !
Brosser votre gazon à l'aide d'un balai de cantonnier pour redresser les fibres !

Outils de pose

- Cutter à lame croché
- Bande pré-encollée
- Clous de charpentier taille 5,5/140
- Géotextile anti-mauvaises herbes



OUTIL D'ENTRETIEN

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
13451	BROSSE ASPIRANTE Brosse aspirante 1600 Watts. Permet de nettoyer en profondeur et redresser le brin du gazon synthétique. Réglage 3 positions.	Unité

AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS

OCCULTANTS POUR CLÔTURES



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

BRANDE DE BRUYÈRE

400	BRANDE DE BRUYÈRE : DENSITÉ 3 KG / M² Dimension : 1 x 3 m.	Unité
401	BRANDE DE BRUYÈRE : DENSITÉ 3 KG / M² Dimension : 1,5 x 3 m.	Unité
402	BRANDE DE BRUYÈRE : DENSITÉ 3 KG / M² Dimension : 2 x 3 m.	Unité

BRANDE BRUYÈRE ÉPAISSE

17866	BRANDE DE BRUYÈRE : DENSITÉ 6 KG / M² Dimension : 1 x 3 m.	Unité
17865	BRANDE DE BRUYÈRE : DENSITÉ 6 KG / M² Dimension : 1,5 x 3 m.	Unité
17867	BRANDE DE BRUYÈRE : DENSITÉ 6 KG / M² Dimension : 2 x 3 m.	Unité



CANISSE ROSEAU D'ESPAGNE

11264	CLÔTURE ROSEAU D'ESPAGNE Dimension : 1 x 5 m.	Unité
7285	CLÔTURE ROSEAU D'ESPAGNE Dimension : 1,5 x 5 m.	Unité
9165	CLÔTURE ROSEAU D'ESPAGNE Dimension : 2 x 5 m.	Unité

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

OCCULTANTS POUR CLÔTURES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

CLÔTURE PAILLON PELE

12627	CLÔTURE PAILLON PELE Dimension : 1 x 5 m.	Unité
398	CLÔTURE PAILLON PELE Dimension : 1,5 x 5 m.	Unité
11993	CLÔTURE PAILLON PELE Dimension : 2 x 5 m.	Unité

CLÔTURE OSIER HDG

391	CLÔTURE OSIER HDG Dimension : 1 x 5 m.	Unité
392	CLÔTURE OSIER HDG Dimension : 1,5 x 5 m.	Unité
393	CLÔTURE OSIER HDG Dimension : 2 x 5 m.	Unité

CLÔTURE BAMBOU ROND

20457	CLÔTURE BAMBOU ROND : DIAMÈTRE 15/30 MM Dimension : 1 x 3 m.	Unité
19593	CLÔTURE BAMBOU ROND : DIAMÈTRE 15/30 MM Dimension : 1,5 x 3 m.	Unité
20456	CLÔTURE BAMBOU ROND : DIAMÈTRE 15/30 MM Dimension : 2 x 3 m.	Unité



46 - ATRIUM LA PEPINIERE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

CANISSE PLASTIQUE DOUBLE FACE

6485	CANISSE DOUBLE FACE : Vert / Blanc / Marron / Gris anthracite. Dimension : 1 x 5 m.	Unité
16641	CANISSE DOUBLE FACE : Vert / Blanc / Marron / Gris anthracite. Dimension : 1,2 x 5 m.	Unité
9311	CANISSE DOUBLE FACE : Vert / Blanc / Marron / Gris anthracite. Dimension : 1,5 x 5 m.	Unité
9834	CANISSE DOUBLE FACE : Vert / Blanc / Marron / Gris anthracite. Dimension : 2 x 5 m.	Unité



TOILE VERTE BRISE VUE 100 %

8647	TOILE BRISE VUE VERTE 100 % OCCULTATION Dimension : 1 x 10 m.	Unité
15198	TOILE BRISE VUE VERTE 100 % OCCULTATION Dimension : 1,2 x 10 m.	Unité
389	TOILE BRISE VUE VERTE 100 % OCCULTATION Dimension : 1,5 x 10 m.	Unité
390	TOILE BRISE VUE VERTE 100 % OCCULTATION Dimension : 2 x 10 m.	Unité

TOILE MARRON BRISE VUE 95 %

12372	TOILE BRISE VUE MARRON 95 % OCCULTATION Dimension : 1 x 10 m.	Unité
11065	TOILE BRISE VUE MARRON 95 % OCCULTATION Dimension : 1,2 x 10 m.	Unité
11067	TOILE BRISE VUE MARRON 95 % OCCULTATION Dimension : 1,5 x 10 m.	Unité
14186	TOILE BRISE VUE MARRON 95 % OCCULTATION Dimension : 2 x 10 m.	Unité

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

OCCULTANTS POUR CLÔTURES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

TOILE GRIS ANTHRACITE BRISE VUE 95 %

16064	TOILE BRISE VUE GRIS ANTHRACITE 95 % OCCULTATION Dimension : 1 x 10 m.	Unité
16403	TOILE BRISE VUE GRIS ANTHRACITE 95 % OCCULTATION Dimension : 1,2 x 10 m.	Unité
16065	TOILE BRISE VUE GRIS ANTHRACITE 95 % OCCULTATION Dimension : 1,5 x 10 m.	Unité
16066	TOILE BRISE VUE GRIS ANTHRACITE 95 % OCCULTATION Dimension : 2 x 10 m.	Unité




TOILE VERTE BRISE VUE 95 %

6253	TOILE BRISE VUE VERTE 95 % OCCULTATION Dimension : 1 x 10 m.	Unité
7551	TOILE BRISE VUE VERTE 95 % OCCULTATION Dimension : 1,2 x 10 m.	Unité
7559	TOILE BRISE VUE VERTE 95 % OCCULTATION Dimension : 1,5 x 10 m.	Unité
7560	TOILE BRISE VUE VERTE 95 % OCCULTATION Dimension : 1,8 x 10 m.	Unité
8656	TOILE BRISE VUE VERTE 95 % OCCULTATION Dimension : 1 x 25 m.	Unité
9261	TOILE BRISE VUE VERTE 95 % OCCULTATION Dimension : 1,2 x 25 m.	Unité
385	TOILE BRISE VUE VERTE 95 % OCCULTATION Dimension : 1,5 x 25 m.	Unité
386	TOILE BRISE VUE VERTE 95 % OCCULTATION Dimension : 1,8 x 25 m.	Unité
7549	TOILE BRISE VUE VERTE 95 % OCCULTATION Dimension : 2 x 25 m.	Unité
8325	TOILE BRISE VUE VERTE 95 % OCCULTATION Dimension : 1,5 x 50 m.	Unité
9312	TOILE BRISE VUE VERTE 95 % OCCULTATION Dimension : 1,8 x 50 m.	Unité

HAIES ARTIFICIELLES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
10592	HAIE ARTIFICIELLE 100 % d'occultation, maillage croisé, bicolore, 243 brins. Dimension : 1 x 3 m.	Unité
11216	HAIE ARTIFICIELLE 100 % d'occultation, maillage croisé, bicolore, 243 brins. Dimension : 1,5 x 3 m.	Unité
11158	HAIE ARTIFICIELLE 100 % d'occultation, maillage croisé, bicolore, 243 brins. Dimension : 2 x 3 m.	Unité
388	KIT DE FIXATION - VERT Kit composé de 24 pastilles et de 4 m de fil de fer plastifié.	Unité
7286	KIT DE FIXATION - TRANSPARENT Kit composé de 24 pastilles et de 4 m de fil de fer plastifié.	Unité
7358	FIL LIGAPLAST - VERT Fil plastifié vert. Dimension : 2,5 mm x 50 m.	Unité



49 - ATRIUM LA PEPINIERE

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

HAIES ARTIFICIELLES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
8389	1 HAIE ARTIFICIELLE - PHOTINIA Traitement anti UV et retardant feu, se pose sur tous types de surfaces. Taille des plaques 1 m ² , épaisseur environ 8 cm. Garantie 5 ans (sous notre climat).	Unité
6305	2 HAIE ARTIFICIELLE - LAURIER CERISE Traitement anti UV et retardant feu, se pose sur tous types de surfaces. Taille des plaques 1 m ² , épaisseur environ 8 cm. Garantie 5 ans (sous notre climat).	Unité
15055	3 HAIE ARTIFICIELLE - THUYA (SUR COMMANDE) Traitement anti UV et retardant feu, se pose sur tous types de surfaces. Taille des plaques 1 m ² , épaisseur environ 8 cm. Garantie 5 ans (sous notre climat).	Unité
14781	4 HAIE ARTIFICIELLE - LENTISQUE Traitement anti UV et retardant feu, se pose sur tous types de surfaces. Taille des plaques 1 m ² , épaisseur environ 8 cm. Garantie 5 ans (sous notre climat).	Unité
11283	5 HAIE ARTIFICIELLE - LIERRE Traitement anti UV et retardant feu, se pose sur tous types de surfaces. Taille des plaques 1 m ² , épaisseur environ 8 cm. Garantie 5 ans (sous notre climat).	Unité
12339	6 HAIE ARTIFICIELLE - MUR VÉGÉTAL FOUGÈRE Traitement anti UV et retardant feu, se pose sur tous types de surfaces. Taille des plaques 1 m ² , épaisseur environ 8 cm. Garantie 5 ans (sous notre climat).	Unité
16548	7 HAIE ARTIFICIELLE - MUR VÉGÉTAL FLEUR ROUGE Traitement anti UV et retardant feu, se pose sur tous types de surfaces. Taille des plaques 1 m ² , épaisseur environ 8 cm. Garantie 5 ans (sous notre climat).	Unité
9945	8 HAIE ARTIFICIELLE - MUR VÉGÉTAL FLEUR MAUVE Traitement anti UV et retardant feu, se pose sur tous types de surfaces. Taille des plaques 1 m ² , épaisseur environ 8 cm. Garantie 5 ans (sous notre climat).	Unité
12874	9 HAIE ARTIFICIELLE - MUR VÉGÉTAL FLEUR BLANCHE Traitement anti UV et retardant feu, se pose sur tous types de surfaces. Taille des plaques 1 m ² , épaisseur environ 8 cm. Garantie 5 ans (sous notre climat).	Unité



1



2



3



4



5



6



7



8



9

AUTRES MODÈLES SUR COMMANDE : NOUS CONSULTER

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

DECORS MINÉRAUX

MONOLITHES / BORDURES / BLOCS ET ROCAILLES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

MONOLITHES

10790	1 MINI MONOLITHE ARDOISE Dimension : 50 à 120 cm.	Unité
12274	2 MINI-MONOLITHE QUARTZ Dimension : 80 à 120 cm.	Unité
10791	3 GRAND MONOLITHE (sur commande) Dimension : environ 300 cm.	Unité
10655	4 BUBBLE SLATE Dimension : 200x50x3 cm.	Unité



52 - ATRIUM LA PEPINIERE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

BORDURES ET PALISSADES

9840	5 PIQUET VIEILLI D'ARDOISE Dimension : environ 50 x 8 x 8 cm.	Unité
5314	6 PIQUET D'ARDOISE 1 BOUT BRUT Dimension : 200 x 10 x 10 cm.	Unité

BLOCS

11011	7 ROCAILLE D'ARDOISE Dimension : 40 à 80 cm.	Unité
-------	---	-------

PIERRES ET GALETS GÉANTS

SUR COMMANDE	9 ROCAILLE DE MARBRE (plusieurs coloris / plusieurs calibres)	T
9846	10 GALET GÉANT DE MARBRE BLANC	Unité
SUR COMMANDE	11 BLOC DE POUZZOLANE (plusieurs tailles)	Unité



AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

PAS JAPONAIS / DALLES / GALETS


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

PAS JAPONAIS

3744	1	FORME ALÉATOIRE ENVIRON 50 CM X 30 CM Noir	Unité
3742	2	FORME ALÉATOIRE ENVIRON 50 CM X 30 CM Gris	Unité
7343	3	FORME ALÉATOIRE ENVIRON 50 CM X 30 CM Jaune	Unité
7854	4	FORME ALÉATOIRE ENVIRON 50 CM X 30 CM Rouge	Unité
15609	5	PAS JAPONAIS GNEISS CAROUX ENVIRON 50 CM X 80 CM Naturel Gneis	la strate
15610	6	PAS JAPONAIS ARDOISE XL ENVIRON 50 CM X 70 CM	Unité
17362	7	PAS JAPONAIS EN GRÈS 36/42*2 CM BARGE	Unité
17452	8	PAS JAPONAIS EN GRÈS 36/42*2 CM ARDESIA	Unité
17363	9	PAS JAPONAIS EN GRÈS 36/42*2 CM GRIGIONI	Unité



54 - ATRIUM LA PEPINIERE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

DALLES

2671	1 CALCAIRE NOIR Dimension : 60 x 90 cm.	Unité
9718	2 CALCAIRE BEIGE Dimension : 60 x 90 cm.	Unité
10654	3 ARDOISE Dimension : 50 x 50 x 2 / 4 cm.	Unité
11020	4 ARDOISE Dimension : 50 x 80 x 2 / 4 cm.	Unité
10653	5 ARDOISE Dimension : 100 x 30 x 2 / 4 cm.	Unité
15605	6 ARDOISE Dimension : 100 x 10 x 2 / 4 cm.	Unité



55 - ATRIUM LA PEPINIERE

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

GRAVILLONS CONCASSÉS DE MARBRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
2688	BLANC / BIANCO CARRARA 8/12	Sac 25 kg
11295	BLANC / BIANCO CARRARA 8/12	BB 1500 kg
2700	NOIR / NERO EBANO 8/12	Sac 25 kg
12715	NOIR / NERO EBANO 8/12	BB 1500 kg



7167	VERT / VERDE ALPI 8/12	Sac 25 kg
20271	VERT / VERDE ALPI 8/12	BB 1500 kg
6408	ROSE / ROSA CORALLO 8/12	Sac 25 kg
20273	ROSE / ROSA CORALLO 8/12	BB 1500 kg



621	ROUGE / ROSSO VERONA 8/12	Sac 25 kg
18857	ROUGE / ROSSO VERONA 8/12	BB 1500 kg
10177	JAUNE / GIALLO SIENA 8/12	Sac 25 kg
20274	JAUNE / GIALLO SIENA 8/12	BB 1500 kg



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
2698	JAUNE OCRE / GIALLO MORI 8/12	Sac 25 kg
5546	JAUNE OCRE / GIALLO MORI 8/12	BB 1500 kg
15150	BLEUTE / ICE BLUE 8/12	Sac 25 kg
15084	BLEUTE / ICE BLUE 8/12	BB 1500 kg



11237	GRIS / GRIGIO CENERE 8/12	Sac 25 kg
13980	GRIS / GRIGIO CENERE 8/12	BB 1500 kg
10908	CALCAIRE BLANC / BIANCO ZANDOBBIO 8/12	Sac 25 kg



CONSEIL ATRIUM

Quelle quantité de galets pour ma surface ?

GRANULOMÉTRIE	ÉPAISSEUR	POIDS	M ² COUVERT	POUR 1M ² IL FAUT :
8 / 12	4 cm environ	1 tonne	15 m ²	50 à 75 kg/m ²
7 / 15	4 cm environ	1 tonne	15 m ²	50 à 75 kg/m ²
25 / 40	10 cm environ	1 tonne	10 m ²	75 à 100 kg/m ²
60 / 100	15 cm environ	1 tonne	7 m ²	120 à 150 kg/m ²
100 / 200	20 cm	3 tonnes	10 m ²	180 à 250 kg/m ²

57 - ATRIUM LA PEPINIERE

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

GALETS ROULE DE MARBRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
617	BLANC / BIANCO CARRARA Granulométrie 7 / 15	Sac 25 kg
20275	BLANC / BIANCO CARRARA Granulométrie 7 / 15	BB 1500 kg
619	BLANC / BIANCO CARRARA Granulométrie 25 / 40	Sac 25 kg
12503	BLANC / BIANCO CARRARA Granulométrie 25 / 40	BB 1500 kg
620	BLANC / BIANCO CARRARA Granulométrie 40 / 60	Sac 25 kg
20276	BLANC / BIANCO CARRARA Granulométrie 40 / 60	BB 1500 kg
641	BLANC / BIANCO CARRARA Granulométrie 60 / 100	Sac 25 kg
19671	BLANC / BIANCO CARRARA Granulométrie 60 / 100	BB 1500 kg
5286	BLANC / BIANCO CARRARA Granulométrie 100 / 200	Roll 600 kg
5544	BLANC / BIANCO CARRARA Granulométrie 200 / 400	Roll 1,5 T



629	NOIR / NERO EBANO Granulométrie 7 / 15	Sac 25 kg
15042	NOIR / NERO EBANO Granulométrie 7 / 15	BB 1500 kg
631	NOIR / NERO EBANO Granulométrie 25 / 40	Sac 25 kg

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
20277	NOIR / NERO EBANO Granulométrie 25 / 40	BB 1500 kg
632	NOIR / NERO EBANO Granulométrie 40 / 60	Sac 25 kg
20278	NOIR / NERO EBANO Granulométrie 40 / 60	BB 1500 kg
2666	NOIR / NERO EBANO Granulométrie 60 / 100	Sac 25 kg
20206	NOIR / NERO EBANO Granulométrie 60 / 100	BB 1500 kg
5290	NOIR / NERO EBANO Granulométrie 100 / 200	Roll 600 kg
20279	NOIR / NERO EBANO Granulométrie 200 / 400	Roll 1,5 T



625	VERT / VERDE ALPI Granulométrie 7 / 15	Sac 25 kg
11669	VERT / VERDE ALPI Granulométrie 7 / 15	BB 1500 kg
626	VERT / VERDE ALPI Granulométrie 25 / 40	Sac 25 kg
20280	VERT / VERDE ALPI Granulométrie 25 / 40	BB 1500 kg
627	VERT / VERDE ALPI Granulométrie 40 / 60	Sac 25 kg
20281	VERT / VERDE ALPI Granulométrie 40 / 60	BB 1500 kg


AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

GALETS ROULE DE MARBRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
633	ROSE / ROSA CORALLO Granulométrie 7 / 15	Sac 25 kg
20282	ROSE / ROSA CORALLO Granulométrie 7 / 15	BB 1500 kg
634	ROSE / ROSA CORALLO Granulométrie 25 / 40	Sac 25 kg
20283	ROSE / ROSA CORALLO Granulométrie 25 / 40	BB 1500 kg
13773	ROSE / ROSA CORALLO Granulométrie 40 / 60	Sac 25 kg
-	ROSE / ROSA CORALLO Granulométrie 40 / 60	BB 1500 kg



622	ROUGE / ROSSO VERONA Granulométrie 7 / 15	Sac 25 kg
19476	ROUGE / ROSSO VERONA Granulométrie 7 / 15	BB 1500 kg
2619	ROUGE / ROSSO VERONA Granulométrie 25 / 40	Sac 25 kg
20284	ROUGE / ROSSO VERONA Granulométrie 25 / 40	BB 1500 kg
13772	ROUGE / ROSSO VERONA Granulométrie 40 / 60	Sac 25 kg
-	ROUGE / ROSSO VERONA Granulométrie 40 / 60	BB 1500 kg



60 - ATRIUM LA PEPINIERE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
6407	JAUNE OCRE / GIALLO MORI Granulométrie 7 / 15	Sac 25 kg
20286	JAUNE OCRE / GIALLO MORI Granulométrie 7 / 15	BB 1500 kg
2611	JAUNE OCRE / GIALLO MORI Granulométrie 25 / 40	Sac 25 kg
20287	JAUNE OCRE / GIALLO MORI Granulométrie 25 / 40	BB 1500 kg
5875	JAUNE OCRE / GIALLO MORI Granulométrie 40 / 60	Sac 25 kg
20288	JAUNE OCRE / GIALLO MORI Granulométrie 40 / 60	BB 1500 kg



11258	GRIS / GRIGIO CENERE Granulométrie 7 / 15	Sac 25 kg
11259	GRIS / GRIGIO CENERE Granulométrie 25 / 40	Sac 25 kg



9844	BLANC ROSE Granulométrie 15 / 25	Sac 25 kg
11004	BLANC ROSE Granulométrie 15 / 25	Roll 1,5 T
11233	BLANC ROSE Granulométrie 25 / 50	Sac 25 kg
11294	BLANC ROSE Granulométrie 50 / 100	Sac 25 kg
9845	BLANC ROSE Granulométrie 100 / 150	Roll 1,5 T



10178	BLEUTE / ICE BLUE Granulométrie 7 / 15	Sac 25 kg
10178	BLEUTE / ICE BLUE Granulométrie 25 / 40	Sac 25 kg



AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS



GABIONS À REMPLIR

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-	GABIONS DÉCORATIF EXTRAFIN Fil diamètre 4,5 mm avec pattes ou platines de fixation. Dimension : 100 x 150 x 0,12.	Unité
-	GABIONS DÉCORATIF EXTRAFIN Fil diamètre 4,5 mm avec pattes ou platines de fixation. Dimension : 150 x 150 x 0,12.	Unité
-	GABIONS DÉCORATIF EXTRAFIN Fil diamètre 4,5 mm avec pattes ou platines de fixation. Dimension : 200 x 150 x 0,12.	Unité
-	GABIONS DE SOUTÈNEMENT Fil diamètre 5,8 mm. Dimension : 50 x 50 x 50.	Unité
-	GABIONS DE SOUTÈNEMENT Fil diamètre 5,8 mm. Dimension : 100 x 50 x 50.	Unité
-	GABIONS DE SOUTÈNEMENT Fil diamètre 5,8 mm. Dimension : 100 x 50 x 100.	Unité
-	GABIONS DE SOUTÈNEMENT Fil diamètre 5,8 mm. Dimension : 150 x 50 x 100.	Unité
-	GABIONS DE SOUTÈNEMENT Fil diamètre 5,8 mm. Dimension : 100 x 100 x 100.	Unité
-	GABIONS DE SOUTÈNEMENT Fil diamètre 5,8 mm. Dimension : 150 x 100 x 100.	Unité



62 - ATRIUM LA PEPINIERE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-	GABIONS DE SOUTÈNEMENT Fil diamètre 5,8 mm. Dimension : 200 x 100 x 100.	Unité
-	GABIONS DE SOUTÈNEMENT Fil diamètre 5,8 mm. Dimension : 200 x 50 x 100.	Unité
-	GABIONS DE SOUTÈNEMENT Fil diamètre 5,8 mm. Dimension : 200 x 50 x 50.	Unité
-	GABIONS DE SOUTÈNEMENT Fil diamètre 5,8 mm. Dimension : 150 x 50 x 50.	Unité
-	GABIONS DE SOUTÈNEMENT Fil diamètre 5,8 mm. Dimension : 150 x 100 x 50.	Unité
-	GABIONS DE SOUTÈNEMENT Fil diamètre 5,8 mm. Dimension : 200 x 100 x 50.	Unité
-	GABIONS DE SOUTÈNEMENT Fil diamètre 5,8 mm. Dimension : 100 x 100 x 50.	Unité
-	GABIONS DE SOUTÈNEMENT Fil diamètre 5,8 mm. Dimension : 100 x 25 x 50.	Unité
-	GABIONS DE SOUTÈNEMENT Fil diamètre 5,8 mm. Dimension : 100 x 25 x 100.	Unité



63 - ATRIUM LA PEPINIERE

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

PAILLAGES

PAILLAGES MINÉRAUX

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

POUZZOLANES & BILLES D'ARGILE

17554	1	POUZZOLANE 4/6 ROUGE	Sac 30 L
17553	2	POUZZOLANE 7/15 ROUGE	Sac 30 L
8455	3	POUZZOLANE 10/20 NOIRE	Sac 20 L
18810		POUZZOLANE 10/20 NOIRE	BB 1000 L
4147		POUZZOLANE 7/12 VRAC	M ³
15691	4	POUZZOLANE 12/20	M ³
5437		BILLES D'ARGILE 8/20	Sac 50 L
13319		POUZZOLANE 25/50	BB 900 L



ARDOISES

6443	5	PAILLETES D'ARDOISE NOIRE 10/50	Sac 25 kg
639	6	ARDOISE NOIRE 30/80	Sac 25 kg
637	7	ARDOISE VERTE 30/60	Sac 25 kg
638	8	ARDOISE VIOLETTE 30/60	Sac 25 kg



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

ARDOISES

6444	ARDOISE NOIRE P7 30/70	BB 1,2 T
15667	ARDOISE NOIRE P10 50/100	BB 1,2 T
10795	ARDOISE NOIRE À GABION 200/300	BB 1,2 T
10794	ARDOISE VIOLETTE 40/70	BB 1 T
10793	ARDOISE VERTE 40/70	BB 1 T

BRIQUE PILÉE - SCHISTE - GNEISS

9839	1	BRIQUE PILÉE 5/14	BB 1,4 T
2745		BRIQUE PILÉE 14/20	Sac 20 L
9843	2	SCHISTE ROUGE 10/25	BB 1,5 T
12565	3	PAILLIS GNEISS 12/25	Sac 25 kg
9841	4	GALETS PLATS GRIS 30/60	Roll 1,5 T



GRAVIERS COULEUR MIX

9830	5	GRAVIER MILLE FIORI 5/12	Sac 25 kg
9831		GRAVIER MILLE FIORI 7/15	Sac 25 kg



AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

PAILLAGES VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

FIBRES, COPEAUX ET ÉCORCES

6196	<p>1</p> <p>FIBRE DE PEUPLIER Mélange de fibre de peuplier calibré. <u>Utilisation</u> : Paillage de massif, 80 L pour 1 m², adapté aux zones ventées ou en pente.</p>	<p>Sac 60 L</p> <p>Palette 42 sacs</p>
5324	<p>FIBRE DE PEUPLIER Mélange de fibre de peuplier calibré. <u>Utilisation</u> : Paillage de massif, 80 L pour 1 m², adapté aux zones ventées ou en pente.</p>	BB d'1 m ³
6951	<p>FIBRE DE PEUPLIER Mélange de fibre de peuplier calibré. <u>Utilisation</u> : Paillage de massif, 80 L pour 1 m², adapté aux zones ventées ou en pente.</p>	1 m ³



FIBRES, COPEAUX ET ÉCORCES

7662	<p>2</p> <p>COPEAUX DE CHÂTAIGNIER Copeaux d'écorce de châtaignier calibrés. <u>Utilisation</u> : Paillage de massif, 60 L pour 1 m².</p>	<p>Sac 70L</p> <p>Palette 36 sacs</p>
16559	<p>3</p> <p>COPEAUX PEUPLIER Eclats de bois blanc non traité. Calibre 20/40. <u>Utilisation</u> : Paillage de massif, 60 L pour 1 m².</p>	BB d'1 m ³
13343	<p>COPEAUX PEUPLIER Eclats de bois blanc non traité. Calibre 20/40. <u>Utilisation</u> : Paillage de massif, 60 L pour 1 m².</p>	1 m ³
5730	<p>4</p> <p>COPEAUX DE BOIS NATUREL Copeaux de bois blanc non traité. Calibre 7/15. <u>Utilisation</u> : Paillage de massif, dessus de pots, 60 L pour 1 m².</p>	<p>Sac 60 L</p> <p>Palette 42 sacs</p>



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

FIBRES, COPEAUX ET ÉCORCES

5532 SUR COMMANDE	5 COPEAUX DE BOIS COLORÉ MARRON Copeaux de bois blanc non traité et coloré avec une teinture alimentaire. Calibre 10/40. <u>Utilisation</u> : Paillage de massif, dessus de pots, 60 L pour 1 m ² .	Sac 60 L Palette 42 sacs
5764 SUR COMMANDE	6 COPEAUX DE BOIS COLORÉ ROUGE Copeaux de bois blanc non traité et coloré avec une teinture alimentaire. Calibre 10/40. <u>Utilisation</u> : Paillage de massif, dessus de pots, 60 L pour 1 m ² .	Sac 60 L Palette 42 sacs



7410 SUR COMMANDE	7 COPEAUX DE BOIS COLORÉ JAUNE Copeaux de bois blanc non traité et coloré avec une teinture alimentaire. Calibre 10/40. <u>Utilisation</u> : Paillage de massif, dessus de pots, 60 L pour 1 m ² .	Sac 60 L Palette 42 sacs
SUR COMMANDE	COPEAUX AMORTISSANTS DECOJEUX® Copeaux de bois naturels 5/30 non traités. Norme EN 1177. <u>Utilisation</u> : Sol amortissant pour jeux d'enfants.	BB 2 m ³ 1 m ³




AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

PAILLAGES VÉGÉTAUX

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

FIBRES, COPEAUX ET ÉCORCES

SUR COMMANDE	8 ÉCORCE DE PIN Ecorce de pin maritime ventilée. Calibre 0/7.	Sac 70 L Palette 42 sacs
SUR COMMANDE	ÉCORCE DE PIN Ecorce de pin maritime ventilée. Calibre 10/25.	Sac 70 L Palette 42 sacs
7406	ÉCORCE DE PIN Ecorce de pin maritime ventilée. Calibre 25/40.	Sac 70 L Palette 42 sacs
-	AUTRES COPEAUX DISPONIBLES SUR COMMANDE Copeaux de chêne, aulne, hêtre.	BB VRAC



CONSEIL ATRIUM

Mettre en place un paillis :

- Limiter le développement des adventices.
- Permettre de maintenir une certaine humidité au niveau du sol et ainsi limiter les arrosages.
- Eviter la formation de croûte de battance.
- Améliorer la structure du sol en apportant de la matière organique.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

AUTRES PAILLIS VÉGÉTAUX

5859	<p>1</p> <p>COQUES DE CACAO Coquilles de fèves de cacao. Riches en éléments fertilisants. <u>Utilisation</u> : Paillage de massif, dessus de pots, 1 sac pour 2m².</p>	<p>Sac 120 L</p> <p>Palette 21 sacs</p>
------	---	---



20492	<p>2</p> <p>PAILLIS DE CHANVRE Paille de chanvre broyée. <u>Utilisation</u> : Paillage de massif, dessus de pots, 60 L pour 1m².</p>	70 L
1155	<p>PAILLIS DE CHANVRE Paille de chanvre broyée. <u>Utilisation</u> : Paillage de massif, dessus de pots, 60 L pour 1m².</p>	200 L



NOMBREUX AUTRES CONDITIONNEMENTS ET PRODUITS DISPONIBLES SUR COMMANDE : NOUS CONSULTER

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

POTERIES

TERRE CUITE



POTERIE
RAVEL
DEPUIS 1837

RAVEL c'est tout à la fois une couleur de terre, un toucher, un savoir-faire antique, des formes et du patrimoine manufacturier de la Provence. C'est aussi et avant tout le nom d'une famille qui, depuis cinq générations, perpétue à Aubagne la tradition des gestes et du métier de potier. C'est enfin une marque, qui innove et avance sur les sentiers de la création design, pour donner à un art millénaire sa place dans le futur.



CATALOGUE ET TARIFS DISPONIBLES EN MAGASIN

70- ATRIUM LA PEPINIERE


JARDINIÈRES ET POTS CARRÉS

PLASTIQUE INJECTÉ



- 100 x 40 x 40 (102 litres)
- 40 x 40 x 40 (35 litres)
- Réserve d'eau intégrée
- Roues orientables

COULEURS DISPONIBLES
GRIS ANTHRACITE / TOURTERELLE /
BLANC / ROUILLE



RO TOMOULE



- 100 x 47 x 41h



COULEURS DISPONIBLES
GRIS ANTHRACITE / TOUTERELLE / BLANC / TERRACOTTA

100% Recyclable	Léger à transporter	Résistant aux chocs	Résistant aux U.V.	Résistant aux températures -65° C + 85° C

CATALOGUE ET TARIFS DISPONIBLES EN MAGASIN

71 - ATRIUM LA PEPINIERE

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

domino
THE MODULAR FLOWER BOX

SITE WEB



LA JARDINIÈRE MODULABLE MADE IN ITALY

DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR DES ENVIRONNEMENTS À IMAGINER



COMPOSABILITÉ
Configurable sans
contraintes de forme



Le système des Jardinières Domino est composé d'**éléments modulaires** adaptables à n'importe quel environnement, il peut être configuré sans restrictions dans des formes illimitées, avec sa **solution monobassin**.



MODULARITÉ
Jeu des hauteurs et
des profondeurs



SOLUTION À BAC UNIQUE
Croissance saine
des plantes grâce
au système à cuve
unique



Scannez le QR code
pour regarder
la vidéo des
instructions de
montage



@ sales@rcldomino.it

@Domino Flowerbox

@domino.flowerbox

72 - ATRIUM LA PEPINIERE

PLANTES ARTIFICIELLES

Avec plus de 1000 variétés de plantes présentes au catalogue, l'aménagement des zones délicates devient réalisable. Les zones à faible luminosité, à fort courant d'air ou difficile d'accès peuvent ainsi être paysagées avec des végétaux plus vrais que nature. Résistantes à l'eau, ignifugées et sans entretien, ces plantes artificielles plus vraies que nature, répondront à toutes vos attentes.



CATALOGUE ET TARIFS DISPONIBLES EN MAGASIN

FOURNITURES ET ACCESSOIRES



ES&A

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- Toiles de paillage et stabilisation • p.76
- Stabilisateurs de graviers • p.78
- Plaques alvéolaires pour gazons • p.78
- Bordures et voliges • p.79
- Traverses chemin de fer et rondins • p.82
- Feutres géotextile • p.85
- Barrières anti-racinaire • p.86
- Attaches pour tuteurage • p.86
- Ancrages de motte • p.91
- Kits haubanage • p.92
- Protections de collet • p.93
- Voiles de protection • p.93

75 - ATRIUM LA PEPINIERE

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TOILES DE PAILLAGE ET STABILISATION

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

TOILES 100 % POLYPROPYLENE

5205 (90G/M ²)	1 TOILE DE PAILLAGE TISSÉE Rouleau de 100 m, largeur 1,25 m - 1,50 m - 2,10 m - 3,25 m - 4,20 m - 5,25 m. Couleur : noir, vert ou marron.	m ²
4742 (130G/M ²)	TOILE DE PAILLAGE TISSÉE Rouleau de 100 m, largeur 1,25 m - 1,50 m - 2,10 m - 3,25 m - 4,20 m - 5,25 m. Couleur : noir, vert ou marron.	m ²
11107	2 TOILE PLANTEX PREMIUM Toile de paillage polypropylène non-tissée enduite. Densité 68 g/m ² . Dimension : 1 x 50 m.	Unité
12748	TOILE PLANTEX PREMIUM Toile de paillage polypropylène non-tissée enduite. Densité 68 g/m ² . Dimension : 2 x 50 m.	Unité
6919	3 TOILE PLANTEX GOLD Toile de paillage polypropylène non-tissée enduite. Densité 125 g/m ² . Dimension : 1 x 100 m.	Unité
11826	TOILE PLANTEX GOLD Toile de paillage polypropylène non-tissée enduite. Densité 125 g/m ² . Dimension : 2 x 100 m.	Unité
12103 SUR COMMANDE	TOILE PLANTEX GOLD Toile de paillage polypropylène non-tissée enduite. Densité 125 g/m ² . Dimension : 4 x 100 m.	Unité



1



2



3

TOILES BIODÉGRADABLES

11108	TOILE DE PAILLAGE JUTE Couleur : marron clair. Densité 1000 g/m ² . Dimension : 1,10 x 25 m.	Unité
12755	TOILE DE PAILLAGE JUTE Couleur : marron clair. Densité 1000 g/m ² . Dimension : 2,2 x 25 m.	Unité

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

TOILES BIODÉGRADABLES

-	DALLE DE PAILLAGE JUTE Couleur : marron clair. Densité 1000 g/m ² . Dimension : 0,30 x 0,30 m.	x 50 u
-	DALLE DE PAILLAGE JUTE Couleur : marron clair. Densité 1000 g/m ² . Dimension : 0,55 x 0,55 m.	x 50 u
-	DALLE DE PAILLAGE JUTE Couleur : marron clair. Densité 1000 g/m ² . Dimension : 0,73 x 0,73 m.	x 25 u



FILETS ANTI-ÉROSION

20003	FILET COCO ANTI-ÉROSION Filet coco 100 % biodégradable. Dimension : 2 x 25 m. Poids 700 g/m ² .	Unité
15296	FILET COCO ANTI-ÉROSION Filet coco 100 % biodégradable. Dimension : 2 x 25 m. Poids 400 g/m ² .	Unité
13896	FILET ANTI-ÉROSION G-MAT C350 Géotextile maillé. Dimension : 2 x 20 m.	Unité



A G R A F E S

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
5533	AGRAFES MÉTAL Agrafes 20 x 20 x 20 cm. Diamètre 3,8 mm.	x100

FOURNITURES ET ACCESSOIRES


STABILISATEURS DE GRAVIERS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
5768	<p>BERA GRAVEL FIX</p> <p>Plaque stabilisatrice de gravier en polypropylène haute qualité. La structure en nids d'abeille associée à un géotextile perméable permet de stabiliser le gravier et d'obtenir une surface parfaitement plane.</p> <p>Dimension : 2,7 m² (2,3 x 1,2 m). Hauteur 3 cm. Résistance : 250 à 450 T/m² selon gravier de remplissage. Blanc - 1 plaque : 2,7m².</p>	Unité
5769	<p>BERA GRAVEL FIX</p> <p>Plaque stabilisatrice de gravier en polypropylène haute qualité. La structure en nids d'abeille associée à un géotextile perméable permet de stabiliser le gravier et d'obtenir une surface parfaitement plane.</p> <p>Dimension : 2,7 m² (2,3 x 1,2 m). Hauteur 3 cm. Résistance : 250 à 450 T/m² selon gravier de remplissage. Gris Anthracite - 1 plaque : 2,7m².</p>	Unité



PLAQUES ALVÉOLAIRES POUR GAZON

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
5770	<p>BERA GRASS FIX ECO</p> <p>Dalle à engazonner de profondeur 31 mm à alvéole ouverte assurant au gazon une facilité d'enracinement tout en garantissant une grande résistance verticale. Le système d'accroche et les ancres intégrées apportent stabilité et résistance pour une pose en pente et un usage intensif.</p> <p>1 Plaque : 0,21 m².</p>	Unité





78 - ATRIUM LA PEPINIERE

PLOTS DE DÉMARQUATION

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
8426	MARKER PARKING Existe en noir ou blanc, avec ou sans réflecteur.	Unité



BORDURES ET VOLIGES



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
12209	VOLIGE TCOURB - GRIS CLAIR PVC recyclé et recyclable, profil en «T» pour assurer rigidité et stabilité, Dimension : Longueur de 2 m, hauteur de 40 mm.	Unité
13023	VOLIGE TCOURB - GRIS ANTHRACITE PVC recyclé et recyclable, profil en «T» pour assurer rigidité et stabilité, Dimension : Longueur de 2 m, hauteur de 40 mm.	Unité
12210	VOLIGE TCOURB - GRIS CLAIR PVC recyclé et recyclable, profil en «T» pour assurer rigidité et stabilité, Dimension : Longueur de 2 m, hauteur de 50 mm.	Unité
13024	VOLIGE TCOURB - GRIS ANTHRACITE PVC recyclé et recyclable, profil en «T» pour assurer rigidité et stabilité, Dimension : Longueur de 2 m, hauteur de 50 mm.	Unité

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

BORDURES ET VOLIGES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
12678	VOLIGE TCOURB - GRIS CLAIR PVC recyclé et recyclable, profil en "T" pour assurer rigidité et stabilité. Dimension : Longueur de 2 m, hauteur de 70 mm	Unité
12965	VOLIGE TCOURB - GRIS ANTHRACITE PVC recyclé et recyclable, profil en "T" pour assurer rigidité et stabilité. Dimension : Longueur de 2 m, hauteur de 70 mm	Unité
13025	VOLIGE TCOURB - GRIS CLAIR PVC recyclé et recyclable, profil en "T" pour assurer rigidité et stabilité. Dimension : Longueur de 2 m, hauteur de 120 mm	Unité
12424	VOLIGE TCOURB - GRIS ANTHRACITE PVC recyclé et recyclable, profil en "T" pour assurer rigidité et stabilité. Dimension : Longueur de 2 m, hauteur de 120 mm	Unité



11648	VOLIGE PLANE PEHD Plastique haute densité, livrée avec 25 pieux de fixation. Dimension : Longueur de 25 m, hauteur de 9 cm, épaisseur de 4,5 mm.	Unité
14834	VOLIGE BLACK BORD Plastique recyclé noir. Dimension : Longueur de 1 m, hauteur de 4,5 cm, épaisseur de 8 mm.	Unité



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
11695	VOLIGE PLANE BERA Plastique polypro haute densité. Dimension : Longueur de 2,4 m, hauteur de 4,5 cm. Couleur : blanc.	Unité
11696	VOLIGE PLANE BERA Plastique polypro haute densité. Dimension : Longueur de 2,4 m, hauteur de 4,5 cm. Couleur : noir.	Unité
16394	VOLIGE ALUMINIUM EN L 2,35M X 5CM Volige en aluminium, profil en «L» pour assurer rigidité et stabilité. Couleur : gris clair ou anthracite.	Unité



19581	VOLIGE PLANE GALVA Acier galvanisé avec revêtement de zinc pour une meilleure tenue dans le temps. Acier Dx51D. Livrée avec 3 pieux de fixation. Dimension : Longueur de 2 m, hauteur de 10 cm, épaisseur de 2 mm.	Unité
13005	VOLIGE PLANE GALVA Acier galvanisé avec revêtement de zinc pour une meilleure tenue dans le temps. Acier Dx51D. Livrée avec 3 pieux de fixation. Dimension : Longueur de 1,90 m, hauteur de 15 cm, épaisseur de 1,5/2 mm.	Unité



FOURNITURES ET ACCESSOIRES

BORDURES ET VOLIGES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
19576	VOLIGE PLANE CORTEN Acier corten, livrée avec 3 pieux de fixation. Dimension : Longueur de 2,00 m, hauteur de 10 cm, épaisseur de 2 mm.	Unité
19577	VOLIGE PLANE CORTEN Acier corten, livrée avec 3 pieux de fixation Dimension : Longueur de 2,00 m, hauteur de 15 cm, épaisseur de 2 mm.	Unité
19574	VOLIGE PLANE MARRON Acier galva peinte, livrée avec 3 pieux de fixation. Dimension : Longueur de 2,00 m, hauteur de 10 cm, épaisseur de 2 mm.	Unité
19575	VOLIGE PLANE MARRON Acier galva peinte, livrée avec 3 pieux de fixation. Dimension : Longueur de 2,00 m, hauteur de 15 cm, épaisseur de 2 mm.	Unité



82 - ATRIUM LA PEPINIERE

TRAVERSES DE CHEMIN DE FER ET RONDINS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
6403	TRAVERSE NEUVE EN CHÊNE Traverse certifiée PEFC garantissant une gestion durable des forêts. La forte teneur en tanin, naturellement présent dans le chêne, apporte une grande résistance aux insectes et champignons. Dimension : 260 x 20 x 12 cm.	Unité
12238	TRAVERSE NEUVE EN CHÊNE Traverse certifiée PEFC garantissant une gestion durable des forêts. La forte teneur en tanin, naturellement présent dans le chêne, apporte une grande résistance aux insectes et champignons. Dimension : 130 x 20 x 12 cm.	Unité
17768	TRAVERSE PIN TRAITÉE Traverse certifiée PEFC garantissant une gestion durable des forêts. Traitement classe IV. Dimension : 250 x 20 x 10 cm.	Unité
17770	TRAVERSE PIN TRAITÉE Traverse certifiée PEFC garantissant une gestion durable des forêts. Traitement classe IV. Dimension : 300 x 20 x 10 cm.	Unité



FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TRAVERSES DE CHEMIN DE FER ET RONDINS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
SUR COMMANDE	RONDINS PIN CLASSE IV Diamètre 8 cm x 250 cm.	Unité
SUR COMMANDE	RONDINS PIN CLASSE IV Diamètre 10 cm x 100 cm.	Unité
SUR COMMANDE	RONDINS PIN CLASSE IV Diamètre 10 cm x 250 cm.	Unité
SUR COMMANDE	RONDINS PIN CLASSE IV Diamètre 10 cm x 300 cm.	Unité
SUR COMMANDE	RONDINS PIN CLASSE IV Diamètre 10 cm x 400 cm.	Unité
SUR COMMANDE	RONDINS PIN CLASSE IV Diamètre 12 cm x 400 cm.	Unité
SUR COMMANDE	RONDINS PIN CLASSE IV Diamètre 14 cm x 100 cm.	Unité
SUR COMMANDE	RONDINS PIN CLASSE IV Diamètre 14 cm x 400 cm.	Unité



15479	DEMI-RONDINS PIN CLASSE IV Diamètre 6 cm x 100 cm.	Unité
SUR COMMANDE	DEMI-RONDINS PIN CLASSE IV Diamètre 8 cm x 100 cm.	Unité
SUR COMMANDE	DEMI-RONDINS PIN CLASSE IV Diamètre 8 cm x 250 cm.	Unité
SUR COMMANDE	DEMI-RONDINS PIN CLASSE IV Diamètre 10 cm x 250 cm.	Unité

FEUTRES GÉOTEXTILE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
5377	GÉOTEXTILE Toile intissée de fibres de polypropylène. Idéale pour séparer des couches de matériaux (sable, terre...). Dimension : 1 x 25 m - 100 g/m ² .	Unité
7139	GÉOTEXTILE Toile intissée de fibres de polypropylène. Idéale pour séparer des couches de matériaux (sable, terre...). Dimension : 2 x 25 m - 100 g/m ² .	Unité
10611	GÉOTEXTILE Toile intissée de fibres de polypropylène. Idéale pour séparer des couches de matériaux (sable, terre...). Dimension : 2 x 150 m - 90 g/m ² .	Unité
10612	GÉOTEXTILE Toile intissée de fibres de polypropylène. Idéale pour séparer des couches de matériaux (sable, terre...). Dimension : 2 x 120 m - 150 g/m ² .	Unité
11811	GÉOTEXTILE Toile intissée de fibres de polypropylène. Idéale pour séparer des couches de matériaux (sable, terre...). Dimension : 2 x 100 m - 200 g/m ² .	Unité



FOURNITURES ET ACCESSOIRES

BARRIÈRES ANTI-RACINAIRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
7450	ANTI-RACINE PEHD Anti-racine polyéthylène haute densité particulièrement recommandée pour les rhizomes de bambou. Dimension : 0,70 x 30 m - Epaisseur 1 mm.	Unité
13094	ANTI-RACINE PEHD Anti-racine polyéthylène haute densité particulièrement recommandée pour les rhizomes de bambou. Dimension : 1 x 30 m - Epaisseur 1 mm.	Unité
10609	KIT DE FIXATION ANTI-RACINE PEHD Jonction métallique en aluminium, livrée avec visserie. Dimension : 0,70 cm de hauteur.	Unité
316	STOP NET® RACINE Toile non tissée thermoliée de polyéthylène et de polypropylène. Dimension : 0,65 x 25 m.	Unité
323	STOP NET® RACINE Toile non tissée thermoliée de polyéthylène et de polypropylène. Dimension : 1 x 25 m.	Unité



ATTACHES POUR TUTEURAGE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
14288	1 BANDE DE JUTE À CLOUER Fibre végétale de jute biodégradable. Livrée avec crampillons. Dimension : 100 m x 5 m.	Unité
331	2 BANDE DE JUTE Fibre végétale de jute. Ne blesse pas les arbres. Dimension : 0,20 x 50 m.	Unité
1264	3 BANDE À CLOUER PVC plastifié. Traitement anti UV. Livrée avec 30 coulants de maintien. Couleur : vert. Dimension : 0,25 x 25 m.	Unité



1 BANDES DE JUTE



2



3



BANDES À CLOUER

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
11651	COLLIER ELASTOS® Elastomère traité anti UV. Longueur 45 cm, circonférence maximum de l'arbre 20 cm.	Unité
11651	COLLIER ELASTOS® Elastomère traité anti UV. Longueur 58 cm, circonférence maximum de l'arbre 25 cm.	Unité



17032	CEINTURE TUTEURAGE ELASTOS BIPODE Elastomère traité anti UV. Accompagne la croissance du végétal. Conçu par tuteurage bipode avec planchette et demi-rondin de jonction.	Unité
297	LIEN SOUPLE SCOUBITOL® Elastomère traité anti UV. Ne blesse pas les végétaux. Diamètre 2,5 mm - Environ 205 m.	Unité
329	LIEN SOUPLE SCOUBITOL® Elastomère traité anti UV. Ne blesse pas les végétaux. Diamètre 3,5 mm - Environ 135 m.	Unité
329	LIEN SOUPLE SCOUBITOL® Elastomère traité anti UV. Ne blesse pas les végétaux. Diamètre 5 mm - Environ 81 m.	Unité
14669	PIQUET PIN TRAITÉ CLASSE IV Longueur 2,50 m. Diamètre 6 cm.	Unité
15602	PIQUET PIN TRAITÉ CLASSE IV Longueur 2,50 m. Diamètre 8 cm.	Unité
15086	PIQUET PIN TRAITÉ CLASSE IV Longueur 3,00 m. Diamètre 8 cm.	Unité



FOURNITURES ET ACCESSOIRES

ATTACHES POUR TUTEURAGE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
7346	FIL DE TENSION ACIER GALVANISÉ Dimension : 2,70 mm x 100 m.	Unité
10752	FIL DE TENSION ACIER GALVANISÉ Dimension : 2,70 mm x 50 m.	Unité
7345	FIL DE TENSION ACIER GALVANISÉ Dimension : 2,20 mm x 100 m.	Unité
7349	FIL DE TENSION ACIER PLASTIFIÉ VERT Dimension : 2,75 mm x 100 m.	Unité
7348	FIL DE TENSION ACIER PLASTIFIÉ VERT Dimension : 2,75 mm x 50 m.	Unité
11263	FIL DE TENSION ACIER PLASTIFIÉ VERT Dimension : 2,40 mm x 50 m.	Unité



11872	FIL DE TENSION ACIER PLASTIFIÉ GRIS ANTHRACITE Dimension : 2,75 mm x 100 m.	Unité
11871	FIL DE TENSION ACIER PLASTIFIÉ GRIS ANTHRACITE Dimension : 2,75 mm x 50 m.	Unité
11870	FIL DE TENSION ACIER PLASTIFIÉ GRIS ANTHRACITE Dimension : 2,40 mm x 50 m.	Unité
11868	FIL DE TENSION ACIER PLASTIFIÉ BLANC Dimension : 2,40 mm x 100 m.	Unité
11869	FIL DE TENSION ACIER PLASTIFIÉ BLANC Dimension : 2,40 mm x 50 m.	Unité

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
7374	FIL LAITON N°2 Laiton N ° 2 - 0,7 mm x 100 m.	Unité
7375	FIL LAITON N°4 Laiton N ° 4 - 0,9 mm x 50 m.	Unité
7373	FIL CUIVRE N°2 Cuivre N ° 2 - 0,7 mm x 60 m.	Unité
7342	FIL INOX N°3 Inox N ° 3 - 0,8 mm x 50 m.	Unité
7371	FIL PLASTIFIÉ BLANC N°3 Plastifié blanc N ° 3 - 1,15 mm x 50 m.	Unité
7372	FIL PLASTIFIÉ BLANC N°5 Plastifié blanc N ° 5 - 1,35 mm x 50 m.	Unité



7362	FIL ACIER GALVANISÉ Acier galvanisé - 0,70 mm x 100 m.	Unité
7363	FIL ACIER GALVANISÉ Acier galvanisé - 0,90 mm x 50 m.	Unité
8170	FIL ACIER GALVANISÉ Acier galvanisé - 1,10 mm x 100 m.	Unité
7365	FIL ACIER GALVANISÉ Acier galvanisé - 1,20 mm x 50 m.	Unité
7366	FIL ACIER GALVANISÉ Acier galvanisé - 1,50 mm x 50 m.	Unité



89 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

ATTACHES POUR TUTEURAGE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
7367	FIL ACIER PLASTIFIÉ VERT Acier plastifié vert - 0,55 mm x 50 m.	Unité
7368	FIL ACIER PLASTIFIÉ VERT Acier plastifié vert - 1,15 mm x 50 m.	Unité
7369	FIL ACIER PLASTIFIÉ VERT Acier plastifié vert - 1,35 mm x 50 m.	Unité
7370	FIL ACIER PLASTIFIÉ VERT Acier plastifié vert - 1,60 mm x 50 m.	Unité









7350	RAIDISSEURS Raidisseur galva N ° 2.	Unité
7351	RAIDISSEURS Raidisseur galva N ° 3.	Unité
7352	RAIDISSEURS Raidisseur plastifié vert N ° 2.	Unité
7353	RAIDISSEURS Raidisseur plastifié vert N ° 3.	Unité
11866	RAIDISSEURS Raidisseur plastifié gris N ° 2.	Unité
11867	RAIDISSEURS Raidisseur plastifié gris N ° 3.	Unité
11865	RAIDISSEURS Raidisseur plastifié blanc N ° 2.	Unité



90 - ATRIUM LA PEPINIERE

ANCRAGES DE MOTTE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
6087	<p>KIT D'ANCRAGE DE MOTTE</p> <p>Permet une stabilisation discrète et anti-vol des arbres plantés, grâce à un système de sangles.</p> <p>Kit composé de 3 ancres et 1 sangle de serrage.</p> <p>Arbre de 2 à 5 m.</p> <p>Circonférence maximum 25 cm.</p>	Unité
7403	<p>KIT D'ANCRAGE DE MOTTE</p> <p>Permet une stabilisation discrète et anti-vol des arbres plantés, grâce à un système de sangles.</p> <p>Kit composé de 3 ancres et 1 sangle de serrage.</p> <p>Arbre de 5 à 7 m.</p> <p>Circonférence maximum 45 cm.</p>	Unité
6016	<p>KIT D'ANCRAGE DE MOTTE</p> <p>Permet une stabilisation discrète et anti-vol des arbres plantés, grâce à un système de sangles.</p> <p>Kit composé de 3 ancres et 1 sangle de serrage.</p> <p>Arbre de 7 à 11 m.</p> <p>Circonférence maximum 75 cm.</p>	Unité




91 - ATRIUM LA PEPINIERE

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

KITS HAUBANAGE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
13102	<p>KIT HAUBANAGE POUR ARBRE Permet un haubanage discret même en zones fortement ventées. Kit composé de 3 ancrs, câbles de haubanage, colliers de protection de tronc. Arbre de 2 à 3 m. Circonférence maximum 15 cm.</p>	Unité
13105	<p>KIT HAUBANAGE POUR ARBRE Permet un haubanage discret même en zones fortement ventées. Kit composé de 3 ancrs, câbles de haubanage, colliers de protection de tronc. Arbre de 3 à 4,5 m. Circonférence maximum 25 cm.</p>	Unité
13107	<p>KIT HAUBANAGE POUR ARBRE Permet un haubanage discret même en zones fortement ventées. Kit composé de 3 ancrs, câbles de haubanage, colliers de protection de tronc. Arbre de 4,5 à 7,5 m. Circonférence maximum 45 cm.</p>	Unité



13110	<p>KIT DE HAUBANAGE POUR PALMIER Permet un haubanage discret même en zones fortement ventées. Kit composé de 3 ancrs, câbles de haubanage, colliers de protection de tronc. Palmier de 2 à 4,5 m. Circonférence maximum 25 cm.</p>	Unité
13113	<p>KIT DE HAUBANAGE POUR PALMIER Permet un haubanage discret même en zones fortement ventées. Kit composé de 3 ancrs, câbles de haubanage, colliers de protection de tronc. Palmier de 4,5 à 7,5 m. Circonférence maximum 45 cm.</p>	Unité
13110	<p>BARRE D'ENFONCEMENT Tube en acier galvanisé permettant l'enfoncement pneumatique ou manuel des ancrs pour kit d'ancrage ou kit de haubanage.</p>	Unité

PROTECTIONS DU COLLET

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
8711	<p>TREE PROTECT</p> <p>Manchon de protection du collet contre les dégâts provoqués par le fil de la débroussailleuse, les coups de tondeuse...</p> <p>Dimension : Longueur de 36 cm, hauteur de 21 cm. Connectables entre eux.</p>	Unité



VOILES DE PROTECTION



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
12696	<p>VOILE D'HIVERNAGE</p> <p>Voile non tissée 30 g/m². Permet la protection hivernale des plantes sensibles au froid. Voile de 2 x 10 m.</p>	Unité
13751	<p>VOILE D'HIVERNAGE</p> <p>Voile non tissée 30 g/m². Permet la protection hivernale des plantes sensibles au froid. Rouleau 1 x 20 m.</p>	Unité
5043	<p>VOILE D'HIVERNAGE</p> <p>Voile non tissée 30 g/m². Permet la protection hivernale des plantes sensibles au froid. Rouleau 4,5 x 250 m.</p>	m ²

SOINS DES VÉGÉTAUX



SV

SOINS DES VÉGÉTAUX

LUTTE BIOLOGIQUE • p.96

Auxiliaires • p.96

Phéromones • p.101

Confusion sexuelle et pièges • p.104

LUTTE ALTERNATIVE • p.106

Macérations et purins • p.106

Bio-stimulants et éliciteurs • p.107

Produits biocontrôle • p.111

Produits phytosanitaires • p.113

Anti mousse • p.116

LUTTE NUISIBLES • p.118

Raticides/Souricides et produits répulsifs • p.118

Clôtures anti-nuisibles • p.121

Produits anti-moustiques • p.123

Produits complémentaires • p.126

SOINS DES VÉGÉTAUX

LUTTE BIOLOGIQUE

AUXILIAIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

LUTTE CONTRE ACARIENS

18754	AMBLYSEIUS ANDERSONII <u>Utilisation</u> : de 5° C à 40 ° C de janvier à septembre. Peut se nourrir de pollens ou de spores en absence de proies. <u>Cibles</u> : Acariens phytophages et larves de thrips.	25 000
12906	AMBLYSEIUS ANDERSONII EN SACHET <u>Utilisation</u> : de 5° C à 40 ° C de janvier à septembre. Peut se nourrir de pollens ou de spores en absence de proies. <u>Cibles</u> : Acariens phytophages et larves de thrips.	250
6165	AMBLYSEIUS CALIFORNICUS <u>Utilisation</u> : À partir de 5°C de mars à septembre. Peut se nourrir de pollens en absence de proies. <u>Cibles</u> : Acariens phytophages	5 000
6166	AMBLYSEIUS CALIFORNICUS <u>Utilisation</u> : À partir de 5°C de mars à septembre. Peut se nourrir de pollens en absence de proies. <u>Cibles</u> : Acariens phytophages.	25 000
1519	AMBLYSEIUS CALIFORNICUS EN SACHET <u>Utilisation</u> : À partir de 5°C de mars à septembre. Peut se nourrir de pollens en absence de proies. <u>Cibles</u> : Acariens phytophages.	100
12906	AMBLYSEIUS CALIFORNICUS EN SACHET <u>Utilisation</u> : À partir de 5°C de mars à septembre. Peut se nourrir de pollens en absence de proies. <u>Cibles</u> : Acariens phytophages.	250
8171	AMBLYSEIUS CALIFORNICUS EN SACHET <u>Utilisation</u> : À partir de 5°C de mars à septembre. Peut se nourrir de pollens en absence de proies. <u>Cibles</u> : Acariens phytophages.	500
12907	PHYTOSEIULUS PERSIMILIS <u>Utilisation</u> : De 10°C à 30°C. La présence de proies est impérative, car risque de cannibalisme. <u>Cibles</u> : Acariens tetranyques phytophages.	2 000
12908	PHYTOSEIULUS PERSIMILIS <u>Utilisation</u> : De 10°C à 30°C. La présence de proies est impérative, car risque de cannibalisme. <u>Cibles</u> : Acariens tetranyques phytophages.	10 000
12909	FELTIELLA ACARISUGA <u>Utilisation</u> : De mars à octobre. <u>Cibles</u> : Acariens tetranyques phytophages.	250



CONSEIL ATRIUM

Contre acariens : Pour un effet "coup de fouet" utilisez le Phytoseiulus à la dose de 20 insectes par m² puis renouvelez 10 jours après.

Pour un effet "à long terme" utilisez l'Amblyseius andersonii, à la dose de 30 insectes par m², puis renouvelez 10 jours après.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

LUTTE CONTRE ALEURODES

6167	DELPHASTUS CATALINAE <u>Utilisation</u> : D'avril à octobre. <u>Cibles</u> : Aleurodes.	100
12910	DELPHASTUS CATALINAE <u>Utilisation</u> : D'avril à octobre. <u>Cibles</u> : Aleurodes.	250
11585	MACROLOPHUS PYGMAEUS <u>Utilisation</u> : D'avril à octobre. <u>Cibles</u> : Aleurodes.	250
12911	MACROLOPHUS PYGMAEUS <u>Utilisation</u> : D'avril à octobre. <u>Cibles</u> : Aleurodes.	500
14051	ERETMOCERUS EREMICUS <u>Utilisation</u> : De mai à septembre. <u>Cibles</u> : Aleurodes en milieu chaud.	3 000
14052	ERETMOCERUS EREMICUS <u>Utilisation</u> : De mai à septembre. <u>Cibles</u> : Aleurodes en milieu chaud.	15 000



LUTTE CONTRE COCHENILLES

11930	CRYPTOLAEMUS MONTROUZIERI <u>Utilisation</u> : À partir de 15°C de température nocturne de mai à septembre. <u>Cibles</u> : Cochenilles farineuses.	25
12912	CRYPTOLAEMUS MONTROUZIERI <u>Utilisation</u> : À partir de 15°C de température nocturne de mai à septembre. <u>Cibles</u> : Cochenilles farineuses.	100
12913	CRYPTOLAEMUS MONTROUZIERI <u>Utilisation</u> : À partir de 15°C de température nocturne de mai à septembre. <u>Cibles</u> : Cochenilles farineuses.	500
12914	ANAGYRUS PSEUDOCOCCI <u>Utilisation</u> : D'avril à octobre. <u>Cibles</u> : Cochenilles des agrumes.	250
14056	RODOLIA CARDINALIS <u>Utilisation</u> : À partir de 18°C. <u>Cibles</u> : Cochenilles australienne	10
14057	RODOLIA CARDINALIS <u>Utilisation</u> : À partir de 18°C. <u>Cibles</u> : Cochenilles australienne	25
14055	NEPHUS INCLUDENS <u>Utilisation</u> : D'avril à novembre. <u>Cibles</u> : Cochenilles farineuses	250



SOINS DES VÉGÉTAUX

AUXILIAIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

LUTTE CONTRE LIMACES

-	<p>PHASMARHABDITIS HERMAPHRODITA <u>Utilisation</u> : De mars à octobre, avec une température de sol comprise entre 5°C et 30°C. <u>Cibles</u> : Limaces, escargots, loches.</p>	12 M
-	<p>PHASMARHABDITIS HERMAPHRODITA <u>Utilisation</u> : De mars à octobre, avec une température de sol comprise entre 5°C et 30°C. <u>Cibles</u> : Limaces, escargots, loches.</p>	30 M

LUTTE CONTRE MOUCHES DES TERREAUX

-	<p>ATHETA CORIARI <u>Utilisation</u> : À partir de 5°C toute l'année. <u>Cibles</u> : Mouches des terreaux.</p>	25 000
19588	<p>STEINERNEMA FELTIAE <u>Utilisation</u> : À partir de 10°C. Maintenir le sol humide. <u>Cibles</u> : Mouches des terreaux.</p>	50 M
19589	<p>STEINERNEMA FELTIAE <u>Utilisation</u> : À partir de 10°C. Maintenir le sol humide. <u>Cibles</u> : Mouches des terreaux.</p>	250 M



LUTTE CONTRE OTIORHYNQUES

18776	<p>HETERORHABDITIS BACTERIOPHORA <u>Utilisation</u> : En avril-mai et août-septembre. Avec une température de sol supérieure à 12°C. <u>Cibles</u> : Larves d'otiorhynques, hannetons terricoles.</p>	50 M
-	<p>HETERORHABDITIS BACTERIOPHORA <u>Utilisation</u> : En avril-mai et août-septembre. Avec une température de sol supérieure à 12°C. <u>Cibles</u> : Larves d'otiorhynques, hannetons terricoles.</p>	250 M
10745	<p>STEINERNEMA KRAUSSEI <u>Utilisation</u> : En avril-mai et août-septembre. Avec une température de sol supérieure à 12°C. <u>Cibles</u> : Larves d'otiorhynques, hannetons terricoles.</p>	50 M
20493	<p>STEINERNEMA KRAUSSEI <u>Utilisation</u> : En avril-mai et août-septembre. Avec une température de sol supérieure à 12°C. <u>Cibles</u> : Larves d'otiorhynques, hannetons terricoles.</p>	250 M



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

LUTTE CONTRE PUCERONS

12915	ADALIA BIPUNCTATA <u>Utilisation</u> : À partir de 10°C. Introduction en présence de pucerons. <u>Cibles</u> : Pucerons.	80 adultes
6017	ADALIA BIPUNCTATA <u>Utilisation</u> : À partir de 10°C. Introduction en présence de pucerons. <u>Cibles</u> : Pucerons.	100 larves
12916	APHELINUS ABDOMINALIS <u>Utilisation</u> : À partir de 15°C de température nocturne. <u>Cibles</u> : Pucerons.	250
12917	CHRYSOPA CARNEA <u>Utilisation</u> : À partir de 12°C. <u>Cibles</u> : Pucerons.	1000
12918	CHRYSOPA CARNEA <u>Utilisation</u> : À partir de 12°C. <u>Cibles</u> : Pucerons.	10 000



CONSEIL ATRIUM

Contre les pucerons : utilisez les chrysopes pour avoir un effet "coup de fouet" à la dose de 30 à 50 insectes par m².

LUTTE CONTRE PSYLLE

13331	ANTHOCORIS NEMORALIS <u>Utilisation</u> : À partir d'avril. <u>Cibles</u> : Psylles.	500
-------	---	-----



LUTTE CONTRE RAVAGEURS DES PALMIERS

6018	STEINERNEMA CARPOCAPSAE <u>Utilisation</u> : À partir de 6°C. <u>Cibles</u> : Charançon du palmier, papillon palmivore, charançon de l'agave.	50 M
7746	STEINERNEMA CARPOCAPSAE <u>Utilisation</u> : À partir de 6°C. <u>Cibles</u> : Charançon du palmier, papillon palmivore, charançon de l'agave.	250 M
7747	STEINERNEMA CARPOCAPSAE <u>Utilisation</u> : À partir de 6°C. <u>Cibles</u> : Charançon du palmier, papillon palmivore, charançon de l'agave.	2,5 Md

LUTTE CONTRE THRIPS

12919	AMBLYSEIUS CUCUMERIS <u>Utilisation</u> : En préventif. <u>Cibles</u> : Thrips.	50 000
12920	AMBLYSEIUS CUCUMERIS <u>Utilisation</u> : En préventif. <u>Cibles</u> : Thrips.	250 000
12921	AMBLYSEIUS CUCUMERIS <u>Utilisation</u> : En préventif. <u>Cibles</u> : Thrips.	200 sachets



SOINS DES VÉGÉTAUX

AUXILIAIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

LUTTE CONTRE THRIPS

6293	AMBLYSEIUS SWIRSKII <u>Utilisation</u> : Possible préventif. <u>Cibles</u> : Thrips, aleurodes, acariens.	25 000
12922	AMBLYSEIUS SWIRSKII <u>Utilisation</u> : Possible préventif. <u>Cibles</u> : Thrips, aleurodes, acariens.	50 000
12923	AMBLYSEIUS SWIRSKII <u>Utilisation</u> : Possible préventif. <u>Cibles</u> : Thrips, aleurodes, acariens.	200 sachets
14047	ORIUS LAEVIGATUS <u>Utilisation</u> : De mars à octobre. <u>Cibles</u> : Thrips, acariens, pucerons.	500
14048	ORIUS LAEVIGATUS <u>Utilisation</u> : De mars à octobre. <u>Cibles</u> : Thrips, acariens, pucerons.	1 000
14049	ORIUS LAEVIGATUS <u>Utilisation</u> : De mars à octobre. <u>Cibles</u> : Thrips, acariens, pucerons.	2 000



LUTTE CONTRE RAVAGEURS DU SOL

6018	STEINERNEMA CARPOCAPSAE <u>Utilisation</u> : À partir de 6°C de température du sol. <u>Cibles</u> : Noctuelles terricoles, tipules.	50 M
7746	STEINERNEMA CARPOCAPSAE <u>Utilisation</u> : À partir de 6°C de température du sol. <u>Cibles</u> : Noctuelles terricoles, tipules.	250 M
7747	STEINERNEMA CARPOCAPSAE <u>Utilisation</u> : À partir de 6°C de température du sol. <u>Cibles</u> : Noctuelles terricoles, tipules.	2,5 Md

CONSEIL ATRIUM

Les vertus de reteneur, étalant et améliorant du Squad boost l'efficacité des applications de nématodes.



	CALENDRIER D'ATTAQUES DES RAVAGEURS DU SOL											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
HANNETON COMMUN				XX	XX	XXX	XXX	XXX	XXX	X		
TIPULES			XX	XX	XX				XXX	XXX	XX	
NOCTUELLES				X	XX	XX	XXX	XXX	XXX	XXX	XX	

100 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

ACCESSOIRES DE MISE EN PLACE DES AUXILIAIRES

3467	 MINI SAC EN TOILE DE JUTE	Unité
11223	BIO-BOX (Boîte en carton biodégradable)	x 50

PHÉROMONES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

PHÉROMONE LONGUE DURÉE

6266	PHÉROMONE CYDIA POMONELA Carpocapse du fruit.	Unité
14797	PHÉROMONE THAUMETOPEA PITYOCAMPA Processionnaire du pin. 1 seringue pour 120 jours.	Unité
14798	PHÉROMONE GLYPHOEDES PERSPECTALIS Pyrale du buis. 1 seringue pour 120 jours.	Unité
14799	PHÉROMONE CARMERARIA OHRIBELLA Mineuse du marronnier. 1 seringue pour 90 jours.	Unité

Cycle et calendrier d'intervention de la processionnaire du pin :



CONFUSION SEXUELLE



101 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

SOINS DES VÉGÉTAUX


PHÉROMONES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

PHÉROMONES COURTE DURÉE

-	PHÉROMONE PLANOCOCCUS CITRI Cochenille des agrumes - Changer la phéromone toutes les 3 semaines - 1 seringue.	Unité
-	PHÉROMONE CERATITIS CAPITATA Mouche méditerranéenne des fruits - Changer la phéromone toutes les 3 semaines - 2 capsules.	Unité
-	PHÉROMONE DACUS OLEAE Mouche des olives - Changer la phéromone toutes les 3 semaines - 2 capsules.	Unité
-	PHÉROMONE EUPOECILIA AMBIGUELLA Ver de la grappe - Changer la phéromone toutes les 3 semaines - 2 capsules.	Unité
-	PHÉROMONE GRAPHOLITA FUNEBRANA Carpocapse des prunes - Changer la phéromone toutes les 3 semaines - 2 capsules.	Unité
-	PHÉROMONE HELICOVERPA ARMIGERA Noctuelle de la tomate - Changer la phéromone toutes les 3 semaines - 2 capsules.	Unité
-	PHÉROMONE MAMESTRA BRASSICAE Noctuelle du chou - Changer la phéromone toutes les 3 semaines - 2 capsules.	Unité
-	PHÉROMONE PRAYS OLEAE Teigne de l'olivier - Changer la phéromone toutes les 3 semaines - 2 capsules.	Unité
-	PHÉROMONE RHAGOLETIS CERASI Mouche de la cerise - Changer la phéromone toutes les 3 semaines - 2 capsules.	Unité
6745	PHÉROMONE RHYNCOPHORUS FERRUGINEUS Charançon rouge du palmier 2 capsules. Changer la phéromone toutes les 3 semaines.	Unité
-	PHÉROMONE TUTA ABSOLUTA Mineuse de la tomate - Changer la phéromone toutes les 3 semaines - 2 capsules.	Unité
-	PHÉROMONE ZEUZERA PYRINA Zeuzère du poirier - Changer la phéromone toutes les 3 semaines - 2 capsules.	Unité
8148	PHÉROMONE GLYPHODES PERSPECTALIS Pyrale du buis - Changer la phéromone toutes les 3 semaines - 2 capsules.	Unité

Cycle et calendrier d'intervention de la pyrale du buis :



102 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

AUTRES PHÉROMONES

6103	DACUS STICK VERT ALIMENTAIRE Piège englué contre mouches de l'olive.	Unité
6104	DACUS STICK VERT SEXUEL Piège englué contre mouches de l'olive.	Unité
12058	PHOSPHATE DIAMMONIQUE Pour piégeage des mouches de la cerise et mouches de l'olive.	10 kg
12059	PHOSPHATE DIAMMONIQUE Pour piégeage des mouches de la cerise et mouches de l'olive.	25 kg
14313	RHYNCHO PRO Pour piégeage des charançons du palmier.	Unité



AUTRES RÉFÉRENCES DISPONIBLES SUR COMMANDE : NOUS CONSULTER

SOINS DES VÉGÉTAUX

CONFUSION SEXUELLE CONTRE LA PROCESSIONNAIRE DU PIN

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
14366	PINE T PRO BALL Application à partir de mai. Ne nécessite pas de certibiocide. Propulser les billes sur le tronc des arbres afin que celles-ci diffusent la phéromone dans l'air empêchant les mâles de retrouver les femelles et se reproduire.	x 100

PIÈGES ET NICHOURS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

PIÈGES

6266	PIÈGE DELTA Piège avec 4 fonds englués (Protect bird system). Permet de positionner une capsule de phéromone pour le piégeage de certains parasites. Permet également le positionnement de certains auxiliaires.	Unité
6162	PIÈGE FUNEL Permet de positionner une capsule de phéromone pour le piégeage des gros papillons.	Unité
10129	PIÈGE MC PHAIL Permet de positionner une capsule de phéromone pour le piégeage des petits papillons.	Unité
7969	PIÈGE À RHYNCOPHORUS Piège Rhyncotrak jaune.	Unité



ÉCO-PIÈGES

7594	ÉCO-PIÈGE PROCESSIONNAIRE DU PIN Permet le piégeage des processions lors de la descente de l'arbre. Diamètre : 30 cm - Circonférence : 90 cm.	Unité
5302	ÉCO-PIÈGE PROCESSIONNAIRE DU PIN Permet le piégeage des processions lors de la descente de l'arbre. Diamètre : 55 cm - Circonférence : 170 cm.	Unité
2272	ÉCO-PIÈGE PROCESSIONNAIRE DU PIN Permet le piégeage des processions lors de la descente de l'arbre. Diamètre : 66 cm - Circonférence : 200 cm.	Unité


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
ÉCO-PIÈGES		
5303	ÉCO-PIÈGE PROCESSIONNAIRE DU PIN Permet le piégeage des processions lors de la descente de l'arbre. Diamètre 80 cm - Circonférence 250 cm.	Unité
2271	ÉCO-PIÈGE PROCESSIONNAIRE DU PIN Permet le piégeage des processions lors de la descente de l'arbre. Diamètre 100 cm - Circonférence 310 cm.	Unité
10977	ÉCO-PIÈGE PROCESSIONNAIRE DU PIN Permet le piégeage des processions lors de la descente de l'arbre. Diamètre 120 cm - Circonférence 370 cm.	Unité
10978	ÉCO-PIÈGE PROCESSIONNAIRE DU PIN Permet le piégeage des processions lors de la descente de l'arbre. Diamètre 140 cm - Circonférence 430 cm.	Unité
11831	KIT ÉCO-PIÈGE PROCESSIONNAIRE DU PIN Kit de 17 mètres linéaires permettant de réaliser jusqu'à 10 pièges. Permet le piégeage des processions lors de la descente de l'arbre.	Unité
5168	PIÈCES DE RECHANGE POUR ÉCO-PIÈGE Sac de collecte.	Unité
10979	PIÈCES DE RECHANGE POUR ÉCO-PIÈGE Sac de collecte + mastic.	Unité
10983	PIÈCES DE RECHANGE POUR ÉCO-PIÈGE Sachet d'accessoires de rechange.	Unité
5167	PIÈCES DE RECHANGE POUR ÉCO-PIÈGE Tube de descente.	Unité

CONSEIL ATRIUM

Le kit Éco-piège permet de protéger jusqu'à dix arbres de 50 cm de diamètre. Il offre la possibilité d'équiper des arbres de différents diamètres.

11864	NICHOIR À MÉSANGES Permet l'implantation et la sédentarisation des mésanges. Les mésanges sont des prédateurs naturels des chenilles processionnaires.	Unité
-------	---	-------

 **ECOPIÈGE®**



105 - ATRIUM LA PEPINIERE

SOINS DES VÉGÉTAUX

LUTTE ALTERNATIVE

MACÉRATIONS ET PURINS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
12053	PURIN D'ORTIE Vertues fongicide / insecticide. Protection des plantes contre les pucerons, les acariens, les noctuelles et mildiou. Active et régule la croissance. Stimulation de l'activité biologique et microbiologique du sol. Limite les carences en fer.	5 L
12054	PURIN DE PRÊLE Vertue fongicide. Protection des plantes contre oïdium, pourriture, fonte des semis, pythium, alternariose, septoriose.	5 L

TABLEAU PUCERONS LANIGÈRES

	ACTION INSECTICIDES											ACTION FONGICIDE					ACTION PHYSIOLOGIQUE						
	Pucerons	Puceron lanigère	Thrips	Aleurode	Acariens	Cicadelles	Chenilles	Cochenilles	Othiorhynque	Pyrale du buis	Taupin	Tipule	Mildiou	Oïdium	Tavelure	Cloque du pêcher	Botrytis	Pythium	Rouille	Croissance végétative	Croissance racinaire	Floraison / Mise à fruit	Activité biologique du sol
ORTIE	☺				☺		☺			☺			☺	☺		☺		☺	☺	★			★
PRÊLE				☺	☺				☺			☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺		★		
ORTIE + PRÊLE	☺				☺							☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	★	★	★	★



106 - ATRIUM LA PEPINIERE

BIO-STIMULANTS ET ÉLICITEURS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
10981	ANTYS CA Phosphate de calcium sur base de polyphénols végétaux. Améliore la résistance des plantes en situation de stress. Renforce l'épiderme des plantes.	5 L
12780	ANTYS OLIGO B - Cu - Fe EDTA - Mn - Mo - Zn. Améliore la résistance des plantes en situation de stress, la photosynthèse et la multiplication cellulaire. Renforce l'épiderme des plantes.	10 L
15468	NUTRIBIO OLIGO B - Cu - Fe - Mn - Mo - Zn Biostimulant nutritionnel, corrige les carences et relance la photosynthèse. Améliore la résistance aux stress.	5 L

> Objectifs

**RENFORCEMENT
DES ÉPIDERMES**



CORRIGE EFFICACEMENT
LES CARENCES EN CALCIUM

**ANTIOXYDANT
NATUREL À BASE
DE POLYPHÉNOLS
VÉGÉTAUX**

+

**FORMULATION
LIQUIDE
D'OLIGO-ÉLÉMENTS**
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn




12924	CHITOSAN Polymère organique dérivé de chitine. Augmente les réactions immunitaires de la plante, et la rend plus réactive et résistante face aux attaques des différents pathogènes.	1 L
12925	CHITOSAN Polymère organique dérivé de chitine. Augmente les réactions immunitaires de la plante, et la rend plus réactive et résistante face aux attaques des différents pathogènes.	3 L
15451	ALGATON 6-3-10 Extrait d'algues <i>Ascophyllum nodosum</i> . Biostimulant naturel riche en phytohormones (cytoquinines, auxines, gibberelines ...) acides aminés et hydrates de carbones (acide alginique, mannitol ...). Aide à surmonter les périodes de stress.	1 L

SOINS DES VÉGÉTAUX

Activateurs immunologiques à « effet priming ».

Première gamme de produits basée sur le « priming », mécanisme d'activation du système immunitaire des plantes qui ne génère pas de stress.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
15455	PRIMTAL RS Activateur immunologique qui augmente la réactivité de la plante en présence d'acariens.	1 L
15456	PRIMTAL WF Activateur immunologique qui augmente la réactivité de la plante en présence d'aleurodes et autres insectes piqueurs - succeurs (pucerons, thrips, ...).	1 L
15457	PRIMTAL FG Activateur immunologique qui augmente la réactivité de la plante en présence de botrytis et autres champignons necrotrophes (botrytis, mildiou, rouille, fusariose, anthracnose...).	1 L



AUTRES SPÉCIALITÉS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
12069	ANTI-ODIUM ET TAVELURE Bicarbonat de soude. Entraîne une modification du pH de l'épiderme de la plante, limitant le développement des champignons extérieurs. Préventif et curatif.	400 gr
15459	ANTI-ODIUM ET TAVELURE Bicarbonat de soude. Entraîne une modification du pH de l'épiderme de la plante, limitant le développement des champignons extérieurs. Préventif et curatif.	1 kg

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
15449	PINOPHYTAL CU Favorise la synthèse de substances phénoliques et phytoalexines dans la plante pour se défendre face aux situations de stress.	1 L
15450	PINOPHYTAL CU Favorise la synthèse de substances phénoliques et phytoalexines dans la plante pour se défendre face aux situations de stress.	5 L
4726	TIFI Trichoderma atroviride MUCL45636 + Glomus spp. Action préventive contre de nombreux champignons tels que Armillaria, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Fusarium. Fort pouvoir mycorhizogène.	1 kg
12926	MYCOR Glomus intraracides 50 propagules/gr. La mycorhization des plantes augmente la relation sol / plante et permet ainsi une meilleure reprise, une meilleure résistance aux stress environnementaux et aux pathogènes.	1 kg
9559	ALTO-VERT Lithothame, complexe d'oligo-éléments. Lutte contre les ravageurs du sol.	20 kg
9558	CONIT Aldéhyde cinnamique. Active les défenses naturelles de la plante contre les champignons et les acariens.	1 L
11272	CONIT Aldéhyde cinnamique. Active les défenses naturelles de la plante contre les champignons et les acariens.	5 L
9557	RAVASTOP À base d'extrait végétal. Préviend les dommages des ravageurs tels que pucerons, psylle, tordeuse, mineuse, carpocapse, tipule, hannetons, ...	1 L




6060	FERRAMOL Phosphate ferrique. Appât biologique contre limaces, escargots et loches.	4 kg
7268	SAVON NOIR Savon potassique. Insecticide biologique contre pucerons, acariens, cochenilles et cicadelles.	1 L
6807	SAVON NOIR Savon potassique. Insecticide biologique contre pucerons, acariens, cochenilles et cicadelles.	5 L
10667	SAVON NOIR Savon potassique. Insecticide biologique contre pucerons, acariens, cochenilles et cicadelles.	20 L

SOINS DES VÉGÉTAUX

AUTRES SPÉCIALITÉS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
12066	<p>TALC BARRIÈRE MINÉRAL Argile blanche. Génère un film protecteur qui fait perdre l'appétence du fruit, les attaques de parasites sont alors fortement diminuées.</p>	10 kg
12068	<p>TALC BARRIÈRE MINÉRAL Argile blanche. Génère un film protecteur qui fait perdre l'appétence du fruit, les attaques de parasites sont alors fortement diminuées.</p>	25 kg



13231	<p>XEDAVIR Trichoderma asperellum souche TV1. La souche TV1 de trichoderma se caractérise par un antagoniste contre les champignons responsables des pourritures des racines tels que pythium, phytophthora.</p>	500 gr
--------------	---	--------

110 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

PRODUITS DE BIOCONTRÔLE OU UTILISABLES EN AGRICULTURE

DÉSIGNATION	CDT
-------------	-----

DÉSHÉRBANT TOTAL NON RÉMANENT

<p>DESHÉRB'NAT AMM N°2180369 <u>Composition</u> : 564 g/L d'acide caprylique. ZNT 5m - Délai de réentrée 24h. Action de post-levée. Herbicide foliaire de biocontrôle. Sans activité résiduelle.</p>	10 L
<p>HERBISTOP AMM N°2140121 <u>Composition</u> : 237,59 g/L d'acide pélargonique. ZNT 5m - Délai de réentrée 24h. Action de post-levée. Herbicide foliaire de biocontrôle. Sans activité résiduelle. Sans effet sur les racines des plantes voisines.</p>	5 L
<p>SPEED AMM N°2130153 <u>Composition</u> : 60 g/L d'acide acétique. ZNT 5m - Délai de réentrée temps de séchage. Action de post-levée. Herbicide foliaire de biocontrôle. Effet visible dès 1h. Formulation prête à l'emploi. Sans classement toxicologique.</p>	5 L
<p>SPEED AMM N°2130153 <u>Composition</u> : 60 g/L d'acide acétique. ZNT 5m - Délai de réentrée temps de séchage. Action de post-levée. Herbicide foliaire de biocontrôle. Effet visible dès 1h. Formulation prête à l'emploi. Sans classement toxicologique.</p>	20 L

FONGICIDES

<p>CUPROXAT 5C AMM N°2090119 <u>Composition</u> : 190 g/L sulfate de cuivre tribasique. ZNT 20m - Délai de réentrée 6h. Maladie des tâches foliaires, mildiou.</p>	10 L
<p>MICROTHIOL SPÉCIAL LIQUIDE AMM N°9800245 <u>Composition</u> : 825 g/L soufre micronisé. ZNT 20m - Délai de réentrée 6h. Oïdium.</p>	10 L
<p>PREV'AM + AMM N°2170412 <u>Composition</u> : 60 g/L huile essentielle d'orange douce. ZNT 5m - Délai de réentrée 24h. Oïdium.</p>	1 L
<p>TUSAL AMM N°2150839 <u>Composition</u> : Trichoderma atrovirides T11 + Trichoderma asperellum T25 Phytophthora sp, Sclerotinia sp, Pythium sp, Fusarium sp, Rhizoctonia sp.</p>	1 kg



SOINS DES VÉGÉTAUX

PRODUITS DE BIOCONTRÔLE OU UTILISABLES EN AGRICULTURE

DÉSIGNATION	CDT
INSECTICIDES	
<p>CONSERVE AMM N°2060132 <u>Composition</u> : 120g/L Spinosad. ZNT 50m - Délai de réentrée 6h. Coléoptères, lépidoptères, processionnaires du pin et du chêne, noctuelles défoliatrices, papillons palmivores.</p>	1 L
<p>DIPEL DF AMM N°2010513 <u>Composition</u> : 32000µ/mg Bacillus thuringiensis Kurstaki. ZNT 5m - Délai de réentrée 6h. Bombyx disparate, processionnaires du pin, chenilles défoliatrices.</p>	500 g
<p>DIPEL DF AMM N°2010513 <u>Composition</u> : 32000µ/mg Bacillus thuringiensis Kurstaki. ZNT 5m - Délai de réentrée 6h. Bombyx disparate, processionnaires du pin, chenilles défoliatrices.</p>	5 kg
<p>ERADICOAT AMM N°2160114 <u>Composition</u> : 597,8 g/L maltodextrine. ZNT 20m - Délai de réentrée 6h. Pucerons, acariens et aleurodes.</p>	5 L
<p>ESTIUOIL AMM N°2170462 <u>Composition</u> : 790 g/L huile de paraffine. ZNT 20m - Délai de réentrée 6h. Acariens, psylles, cochenilles, pucerons, et phytoptes.</p>	25 L
<p>NATURALIS AMM N°2170437 <u>Composition</u> : Beauveria bassiana ATCC74040. ZNT 5m - Délai de réentrée 6h. Aleurodes, thrips, acariens, mouches de fruits.</p>	-
<p>PREV'AM PLUS AMM N°2170412 <u>Composition</u> : 60g/L huile essentielle d'orange douce. ZNT 5 m - Délai de réentrée 24h. Acariens, cicadelles, psylles, punaises, cochenilles, pyrale du buis, thrips, pucerons, tarsomènes, tigres.</p>	1 L
<p>SPRUZIT EC AMM N°2090199 <u>Composition</u> : 825,3 g/L huile de colza + 4,59 g/L Pyrèthre naturel. ZNT 50 m - Délai de réentrée temps de séchage. Acariens, cicadelles, pucerons, chenilles défoliatrices, tenthrèdes, aleurodes.</p>	5 L

PRODUITS PHYTOSANITAIRES

DÉSIGNATION	CDT
DÉSHÉRBANT TOTAL NON RÉMANENT	
SABRE PJT AMM N°2120089	5 L
DÉSHÉRBANT FOLIAIRE	
PAVANETT EV AMM N°9800201	5 L
DÉBROUSSAILLANT	
EVADE AMM N°9300189	5 L
DÉSHÉRBANTS SÉLECTIFS GAZONS	
NOVERTEX AMM N°9400083	5 L
GREENEX EV AMM N°2020219	1 L
ENGRAIS DÉSHÉRBANT GAZONS	
FLORANID DÉSHÉRBANT AMM N°2150968	20 kg
FONGICIDES	
ALIETTE GREEN AMM N°2120171	1 kg
ALIETTE GREEN AMM N°2120171	6 kg
ALLIAGE AMM N°9600398	600 g
SCORE AMM N°8800841	500 ml
ORTIVA AMM N°9700332	1 L
FONGICIDES GAZONS	
ALIETTE GREEN AMM N°2120171	1 kg
ALIETTE GREEN AMM N°2120171	6 kg
DEDICATE AMM N°2120219	250 ml
INSIGNA AMM N°2060086	625 g
IDOLE L AMM N°2160132	1 kg



SOINS DES VÉGÉTAUX

PRODUITS PHYTOSANITAIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
INSECTICIDES		
	HORTIMEC AMM N°8500174	250 ml
	HORTIMEC AMM N°8500174	1 L
	KARATÉ AMM N°9800336	250 ml
	KARATÉ AMM N°9800336	1 L
	KLARTAN AMM N°8500194	1 L
	MOVENTO AMM N°2110086	1 L

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE :

Depuis quelques années, les règles relatives à l'utilisation de produits phytosanitaires en JEVI ne cessent de se renforcer.
À partir du 1^{er} juillet 2022, l'interdiction des produits phytosanitaires s'étend aux différents lieux fréquentés par le public ou à usage collectif, et qui appartiennent à des structures publiques ou privées.



ANTHRACNOSE



DOLLAR SPOT



OIDIUM

Calendrier des époques d'apparition

Maladie	J	F	M	A	M	J	J	A	O	S	O	N	D
Fil rouge			★	★	★	★	★	★	★	★	★		
Rouille						★	★	★	★	★	★		
Helminthosporiose				★	★	★		★	★	★	★	★	
Anthracnose					★	★	★	★	★	★	★		
Fusariose nivale	★	★	★								★	★	★
Fusariose estivale					★	★	★	★	★	★			
Dollar Spot					★	★	★	★	★	★	★		
Rhizoctonia				★	★	★	★	★	★	★	★		
Pythium			★	★	★	★	★	★	★	★	★		

★ en conditions normales ★ selon les conditions



FIL ROUGE



FUSARIOSES



HELMINTHOSPORIOSE



PYTHIUM



RHIZOCTONIA



ROUILLE

SOINS DES VÉGÉTAUX

ANTI MOUSSES



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

ANTI MOUSSE GAZON


10989	SULFATE DE FER FLUIDE Anti-mousse gazon à diluer dans l'eau, à raison de 10 à 15 g/L.	5 kg
7447	ANTYS FER Polyphénols végétaux enrichis en fer EDTA, utilisable en AB. Pulvérisation foliaire ou arrosage.	5 L
14431	DISPARIPOUSSE 12 - 3 - 5 + 47 % de Cyanamide de chaux. Engrais complet à double technologie d'azote action lente, enrichi en magnésium et oligo-éléments. Ne tâche pas les surfaces minérales. Corrige l'acidité du sol.	16 kg

ANTI MOUSSE SURFACE DURE

7501	TIROS ATM Composition : 296 g/kg Chlorure de benzalkonium. Anti-mousse surface dure à action curative et préventive. Utilisable sur la plupart des matériaux sans risque de corrosion ou de décoloration.	5 L
-------------	---	-----



116 - ATRIUM LA PEPINIERE



Bonnes pratiques phytopharmaceutiques

10 gestes responsables et professionnels

AVANT L'APPLICATION

- 1** **STOCKER** les produits phytopharmaceutiques dans un local spécifique, signalisé, fermé à clef et aéré/ventilé. Les classer et les identifier selon leur profil de risque.
- 2** **BIEN LIRE** l'étiquette avant toute utilisation : usages autorisés, précautions d'emploi (zone non traitée, délai de rentrée, délai avant récolte).
- 3** **CHOISIR** ses équipements de protection individuels (gants, lunettes, masque, bottes, tablier, combinaison) en tenant compte de chaque situation de travail (produit, exposition...).
- 4** **MAINTENIR** le bon état du matériel d'application : vérification à chaque utilisation, réglage régulier et contrôle tous les 5 ans par un organisme habilité.
- 5** **SÉCURISER** le remplissage : se placer à distance des points d'eau, avoir un dispositif anti-retour, surveiller en continu les opérations.
- 6** **RINCER** 3 fois les bidons au cours du remplissage et verser les eaux de rinçage dans la cuve du pulvérisateur. Égoutter complètement les emballages.

PENDANT L'APPLICATION

- 7** **ÉVITER** la dérive de pulvérisation : respect strict des zones non traitées en bord de cours d'eau, vent maximum de 3 Beaufort (19 km/h), buses à limitation de dérive et pulvérisateur bien réglé.

APRÈS L'APPLICATION

- 8** **DILUER** au champ le fond de cuve avec un volume d'eau claire équivalent à 5 fois le fond de cuve et l'appliquer sur la parcelle traitée. Renouveler 3 fois l'opération. Traiter les effluents résiduels par un dispositif reconnu par le Ministère de l'environnement.
- 9** **NETTOYER** les EPI en fin de traitement, se laver les mains et prendre une douche. Stocker les EPI usagés en vue de leur élimination.
- 10** **RECYCLER** les emballages vides égouttés, dans le cadre des campagnes de collecte Adivalor.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez <http://info.agriculture.gouv.fr/essentiel>.

Plus d'informations : www.uipp.org/Programme-de-prevention

SOINS DES VÉGÉTAUX

LUTTE NUISIBLES

RATICIDES / SOURICIDES ET PRODUITS RÉPULSIFS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

ANTI RATS / SOURIS

12703	<p>SOURICIDE / RATICIDE CAS DIFFICILE Pâte fraîche 0,01 gr Brodifacoum + 0,05 gr d'agent amérisant. Pâte bleue spécial cas difficile. Utilisable en intérieur et en extérieur. Effet rapide. Dessèche l'animal.</p>	150 gr
12704	<p>SOURICIDE / RATICIDE Avoine décortiqué 0,01 gr Brodifacoum + 0,01 gr d'agent amérisant. Avoine décortiqué efficace pour rat, souris, mulot et campagnol. Utilisable en intérieur et en extérieur. Effet rapide. Dessèche l'animal.</p>	150 gr
13016	<p>SOURICIDE / RATICIDE BLOC Bloc extrudé 0,012 gr Brodifacoum. Bloc hydrofuge de 40 gr pour utilisation intérieur et extérieur. Effet rapide. Dessèche l'animal.</p>	300 gr
9084	<p>BOÎTE D'APPATAGE Fermeture avec clef de sécurité. Permet la mise en place d'appât pour rongeurs en toute sécurité grâce à la clef de verrouillage.</p>	Unité



ANTI-FOURMIS

6258	<p>ANTI-FOURMIS POUDRE Poudre anti-fourmis à utiliser sèche ou à diluer dans de l'eau.</p>	1 kg
6259	<p>ANTI-FOURMIS POUDRE Poudre anti-fourmis à utiliser sèche ou à diluer dans de l'eau.</p>	5 kg



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
6261	ANTI-FOURMIS LIQUIDE Produit anti-fourmis à diluer dans de l'eau et à pulvériser sur surface dure. Ne tâche pas.	1 L
6262	ANTI-FOURMIS LIQUIDE Produit anti-fourmis à diluer dans de l'eau et à pulvériser sur surface dure. Ne tâche pas.	5 L
7422	BOITE APPÂT FOURMIS Boîte contenant un appât anti-fourmis. A déposer sur le passage des insectes.	4 boîtes
7271	GEL APPÂT FOURMIS Gel appât anti-fourmis. A déposer sur le passage des insectes.	Unité



ANTI-GUÊPES / FRELONS

6254	BOMBE AÉROSOL GUÊPES / FRELONS Bombe aérosol permettant un jet de 6 m de portée. Impact immédiat sur guêpes et frelons.	600 ml
7269	BOMBE AÉROSOL SPÉCIAL NID GUÊPES / FRELONS Bombe aérosol spécial nids de guêpes ou frelons. La mousse neutralise l'ensemble du nid.	500 ml
6263	RÉPULSIF BORD DE PISCINE GUÊPES / FRELONS / TAONS Répulsif liquide à diluer et pulvériser sur des surfaces dures. Éloigne durablement les guêpes, frelons, taons et mouches.	250 ml
6264	ATTRACTIF TENSIOLINE SPÉCIAL GUÊPES Le produit crée un film à la surface de l'eau, invisible pour les guêpes, qui sont attirées et se noient.	1 L

ANTI-LIMACES

16357	ANTI-LIMACE Phosphate ferrique AMN n° 2020003 Appât biologique contre les limaces, escargots et loches.	900 gr
6060	FERRAMOL Phosphate ferrique AMN n° 2020003 Appât biologique contre les limaces, escargots et loches.	4 kg




SOINS DES VÉGÉTAUX

RATICIDES / SOURICIDES ET PRODUITS RÉPULSIFS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

RÉPULSIFS CHIEN / CHAT

335	RÉPULSIF CHIEN / CHAT GRANULÉ Granulés répulsifs à épandre sur les zones de fréquentation.	400 gr
10884	RÉPULSIF CHIEN / CHAT GRANULÉ Granulés répulsifs à épandre sur les zones de fréquentation.	1 kg
13028	RÉPULSIF CHIEN / CHAT LIQUIDE Prêt à l'emploi à pulvériser. Non nocif. Pouvoir dissuasif à forte rémanence.	5 L



RÉPULSIFS SERPENT

7273	RÉPULSIF SERPENT CONCENTRÉ Solution liquide à pulvériser sur surfaces dures. Permet la répulsion de tout animal à sang froid.	250 ml
------	---	--------



RÉPULSIFS GIBIER

12938	RÉPULSIF REP'CLAC GIBIER Répulsif contre lapins, lièvres et cervidés. Répulsif concentré à action gustative, à diluer et appliquer directement sur les végétaux. Efficacité jusqu'à 1 mois. A base d'huile de poisson.	1 L
12939	RÉPULSIF REP'CLAC GIBIER Répulsif contre lapins, lièvres et cervidés. Répulsif concentré à action gustative, à diluer et appliquer directement sur les végétaux. Efficacité jusqu'à 1 mois. A base d'huile de poisson.	5 L

CLÔTURE ANTI-NUISIBLE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

FIL DE FER

14244	FIL DE FER BARBELÉ 2 fils 2 mm, acier galvanisé, bobine de 200 m.	Unité
-------	---	-------

ÉLECTRIFICATEURS

14235	ÉLECTRIFICATEUR SIC5 Consommation 10W. Energie Maxi par impulsion 2,4J, permet d'électrifier 70 km de clôture.	Unité
14236	ÉLECTRIFICATEUR SIC7 Consommation 15W. Energie Maxi par impulsion 8J, permet d'électrifier 270 km de clôture.	Unité



ÉLECTRIFICATEURS SOLAIRES SUR COMMANDE. NOUS CONSULTER.

FILS DE CLÔTURE

14237	FIL STAR HPC 9 conducteurs, résistance à la rupture 92 kg. Résistance 0,078 Ohms/s.	Bobine 400 m
14238	FIL STAR HPC 9 conducteurs, résistance à la rupture 92 kg. Résistance 0,078 Ohms/s.	Bobine 1000 m
14239	CÂBLE ACIER GALVANISÉ 7 conducteurs, résistance à la rupture 200 kg, résistance 0,9 Ohms/s.	Bobine 500 m



ISOLATEURS

14242	LOCKED INSULATOR Capacité fil rond de 7 mm, ruban de 12 mm, fermeture totale 100 % sécurisée.	Seau de 100 pièces
14240	ISOLATEUR À VISSER N1984 Isolateur à crochet noir à visser.	Seau de 100 pièces
14241	ISOLATEUR À VISSER N1984 Isolateur à crochet noir à visser.	Seau de 250 pièces



121 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

SOINS DES VÉGÉTAUX

CLÔTURE ANTI-NUISIBLE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

PIQUETS



14243	PIQUET BLOCFIL 1,05M Piquet double bêche blanc, 5 isolateurs.	Unité
SUR COMMANDE	PIQUET PIN CLASSE IV Palette de 240 piquets. Hauteur : 150 m, diamètre : 5 cm.	Unité
14248	PIQUET DE TERRE Piquet fer galvanisé, forme T. Hauteur : 1 m.	Unité
14249	MÉLANGE BENTONITE SEAU 4,5KG Mélange spécifique pour une prise de terre optimum.	Unité



FILS DE RACCORDEMENT ET ACCESSOIRES

14246	CÂBLE DE JONCTION Permet le raccordement entre l'électrificateur et la clôture. Longueur : 1,50 m.	Unité
14245	CÂBLE DE RACCORDEMENT Permet le raccordement entre les différents câbles de la clôture. Longueur : 1 m.	Unité
14245	FIL DE TERRE Permet le raccordement entre la clôture et le piquet de terre. Longueur 1,5 m.	Unité
14250	PLAQUE INDICATRICE Dispositif obligatoire tous les 50 m en bordure de voie publique. Haute visibilité.	Unité

Pour une meilleure mise à la terre



122 - ATRIUM LA PEPINIERE

PRODUITS ANTI MOUSTIQUES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

RÉPULSIFS EXTÉRIEUR

6142	1 MAXI STICK RÉPULSIF 5 bâtonnets répulsifs.	Unité
6111	2 DIFFUSEUR PORTABLE THERMACELL NOMAD Idéal pour pergola, pool-house, terrasse couverte...	Unité
11184	3 DIFFUSEUR LANTERNE THERMACELL Idéal pour pergola, pool-house, terrasse couverte...	Unité
6113	4 RECHARGE DIFFUSEUR THERMACELL Recharge pour 48h d'utilisation.	Unité



SOINS DES VÉGÉTAUX

PRODUITS ANTI-MOUSTIQUES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

RÉPULSIFS CORPOREL

6256	SPRAY CORPOREL ANTI-MOUSTIQUE Répulsif contre tous moustiques - Flacon 100 ml.	Unité
7270	SPRAY CORPOREL ANTI-MOUSTIQUE Répulsif à la citronnelle de Java - Flacon 100 ml.	Unité



PIÈGEAGE ADULTES

8144	PIÈGE EXTÉRIEUR ÉLECTRIQUE - ÉQUINOXE Capture moustique adulte sur 120 m ² environ.	Unité
13316	RECHARGE ATTRATIF Moustique spécial Tigres. 2 mois d'utilisation.	Unité

PIÈGEAGE LARVES

6148	PIÈGE À LARVES	Unité
6150	RECHARGE PIÈGE À LARVES	Unité

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

NICHOIR À CHAUVE-SOURIS

14264	NICHOIR À CHAUVE-SOURIS Petit modèle.	Unité
14265	NICHOIR À CHAUVE-SOURIS Grand modèle.	Unité



TRAITEMENTS LARVICIDE

14584	FLACON LARVICIDE VECTOBAC 50 comprimés prêts à l'emploi. Bacillus thuringiensis Israelensis.	Unité
-------	---	-------

TRAITEMENTS ADULTICIDE

14583	TRAITEMENT ANTI-MOUSTIQUE HBM Pyperonyl butoxide, Etofenprox et Tétraméthrine.	250 ml
14582	TRAITEMENT ANTI-MOUSTIQUE HBM Pyperonyl butoxide, Etofenprox et Tétraméthrine.	500 ml
9065	TRAITEMENT ANTI-MOUSTIQUE SUBITO Piperonyl butoxyde, Permethrine, Praléthrine et Tétraméthrine.	1 L



SOINS DES VÉGÉTAUX

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

CICATRISANTS

12062	PHYTOPAST G Résines de synthèse + huiles végétales. Barrière préventive contre les agressions extérieures. Favorise la formation du bourrelet de cicatrisation. Utilisable pour cicatrisation ou greffage.	250 gr
12063	PHYTOPAST G Résines de synthèse + huiles végétales. Barrière préventive contre les agressions extérieures. Favorise la formation du bourrelet de cicatrisation. Utilisable pour cicatrisation ou greffage.	1 kg
12064	PHYTOPAST G Résines de synthèse + huiles végétales. Barrière préventive contre les agressions extérieures. Favorise la formation du bourrelet de cicatrisation. Utilisable pour cicatrisation ou greffage.	5 kg
12065	BOMBE DE GOUDRON DE PIN Goudron de pin des Landes. Aide à la protection des plaies et à la cicatrisation.	300 ml



BLANC ARBORICOLE

12942	BLANC ARBORICOLE BADIPLAST Carbonate de calcium. Permet la protection, la désinfection des troncs et des charpentières.	3 L
12943	BLANC ARBORICOLE BADIPLAST Carbonate de calcium. Permet la protection, la désinfection des troncs et des charpentières.	10 L
12944	BLANC ARBORICOLE BADIPLAST Carbonate de calcium. Permet la protection, la désinfection des troncs et des charpentières.	15 L




126 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

AGENTS MOUILLANTS ET RÉTENTEURS D'EAU

6512	KICK MOUILLANT 58 % Sulfosuccinate + 17 % Ethoxylate. Augmente la capacité d'infiltration de l'eau et l'hydrophilie des substrats. Permet la réduction des arrosages.	2,5 L
10045	FERTISORB M Copolymère acrylamide. Réteneur d'eau pour substrat et sol.	4 kg
12945 	SQUAD 790 g/L Triglycérides éthoxylés. 100 % d'origine végétale. Augmente la rétention, la pénétration et l'étalement de la bouillie. Compatible avec les produits de bio-contrôle (nématodes, micro-organismes).	1 L



INDICATEUR DE TRAITEMENT ET PEINTURE GAZON

12946	ZONE BLEU 500 g/L d'Acide Blu 9. Permet le repérage des zones traitées et évite ainsi les surdosages et les sous-dosages. Coloration temporaire.	500 ml
13646	PEINTURE VERTE POUR GAZON Coloration rapide du gazon. Permet de couvrir une zone de 100 à 300 m².	1 L

DÉSINFECTANTS OUTILS & NETTOYANT PULVÉRISATEUR


287	CRYPTONET 50 % solution aqueuse d'ions ammonium quaternaire. Permet la désinfection des bâtiments et de tout matériel. Fongicide, bactéricide, virucide radical.	5 L
8562	PHYT'PROP Sels alcalins - Agents sequestrants. Permet le nettoyage des pulvérisateurs.	5 L
13027	DÉSINFECTANT OXY'PUR Désinfectant outils et surface. Virucide, bactéricide, levuricide, fongicide.	750 ml
14426	DÉSINFECTANT MAINS SANYCAL Désinfectant des mains. Virucide, bactéricide, levuricide.	5 L



127 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

OUTILLAGES





OUTILLAGES

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION • p.130

Protections visage • p.130

Protections corps • p.133

Protections mains • p.137

MATÉRIELS ET OUTILLAGES • p.138

Pulvérisateurs • p.138

Outils à main • p.140

Manches de rechange • p.146

Matériels divers • p.147

Consommables motoculture • p.150

Outils de taille • p.154

Couteaux et Opinel • p.161

OUTILLAGES

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

PROTECTIONS VISAGE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

PROTECTIONS RESPIRATOIRES

3439	1/2 MASQUE ANTI-POUSSIÈRE	Unité
10433	1 1/2 MASQUE 3 M JETABLE Protection A2P3.	Unité
11179	2 MASQUE INTÉGRAL ADVANTAGE Protection A2P3.	Unité
12818	CARTOUCHE A2 P3 Pour masque intégral.	Unité

PROTECTIONS AUDITIVES

383	CASQUE ANTI-BRUIT STANDARD (SNR 30 DB)	Unité
1588	CASQUE ANTI-BRUIT PELTOR OPTIME III (SNR 34 DB)	Unité



PROTECTIONS OCULAIRES

10332	LUNETTES INCOLORES OPSIAL (CORDON + HOUSE) Protection contre les impacts et projections solides.	Unité
10588	LUNETTES FUMÉS OPSIAL (CORDON + HOUSE) Protection contre les impacts et projections solides.	Unité



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

PROTECTIONS OCULAIRES

157	LUNETTES À PEINDRE OPSIAL Protection contre les projections liquides.	Unité
158	LUNETTES DE DÉBROUSAILLEMENT Protection contre les impacts et projections solides.	Unité
4876	MASQUE VISIÈRE TRANSLUCIDE Protection contre les impacts et projections solides.	Unité
6531	VISIÈRE DE RECHANGE CASQUE TRANSLUCIDE Protection contre les impacts et projections solides.	Unité



LUNETTES INCOLORES

17056	LUNETTES BOLLÉ RUSH Rouge et noir.	Unité
17058	LUNETTES BOLLÉ RUSH Rouge et vert.	Unité
17057	LUNETTES BOLLÉ RUSH Rouge et jaune.	Unité
17059	LUNETTES BOLLÉ RUSH Rouge et bleu.	Unité
17063	LUNETTES BOLLÉ ULTIPSI Noir et rouge.	Unité



OUTILLAGES

PROTECTIONS VISAGE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
LUNETTES FONCÉES		
17057	LUNETTES BOLLÉ MERCURO Polarisé.	Unité
17053	LUNETTES BOLLÉ TRYON Bleu polarisé.	Unité
17054	LUNETTES BOLLÉ TRYON Jaune polarisé.	Unité
17060	LUNETTES BOLLÉ RUSH Rouge et noir.	Unité
17061	LUNETTES BOLLÉ RUSH Jaune et noir.	Unité
17055	LUNETTES BOLLÉ TRYOFLASH Noir et bleu.	Unité
19401	ÉTUI LUNETTE BOLLÉ	Unité



PROTECTIONS CORPS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

COMBINAISONS DE TRAITEMENT

7656	<p>COMBINAISON DE TRAITEMENT OPSIAL Catégorie 3 Type 5 et 6 Taille L.</p>	Unité
7542	<p>COMBINAISON DE TRAITEMENT OPSIAL Catégorie 3 Type 5 et 6 Taille XL.</p>	Unité



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

CHAUSSURES DE PROTECTION

8997	<p>CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTE TRECKING LAVANA Tige haute - Pointure du 37 au 48.</p>	Unité
10587	<p>CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSE STEP ROC Tige basse, cuir pleine fleur - Pointure du 37 au 48.</p>	Unité
8996	<p>CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTE STEP ROC Tige haute, cuir pleine fleur - Pointure du 37 au 48.</p>	Unité
10927	<p>BOTTES DE SÉCURITÉ Tige haute, caoutchouc - Pointure du 37 au 48.</p>	Unité



OUTILLAGES

PROTECTIONS CORPS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

PANTALONS ET BERMUDAS

10064	BERMUDA 65 % Coton, 35 % Polyester, renforts 100 % Nylon cordura. Couleur : beige et noir.	Unité
10467	BERMUDA 65 % Coton, 35 % Polyester, renforts 100 % Nylon cordura. Couleur : gris et noir.	Unité



PANTALONS ET BERMUDAS

9008	PANTALON 65 % Coton, 35 % Polyester, renforts 100 % Nylon cordura. Compartiments pour genouillères. Couleur : beige et noir.	Unité
10461	PANTALON 65 % Coton, 35 % Polyester, renforts 100 % Nylon cordura. Compartiments pour genouillères. Couleur : gris et noir.	Unité
9009	GENOUILLÈRES POUR PANTALON Mousse EVA.	Unité



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

CASQUES DE PROTECTION

4875	CASQUE VISIÈRE GRILLAGÉE LONGUE	Unité
1585	CASQUE FORESTIER INTÉGRAL	Unité
4874	CASQUE PROTÈGE OREILLE + VISIÈRE GRILLAGÉE	Unité
434	CASQUE FORESTIER COMPLET PELTOR	Unité



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION TECHNIQUE

4661	TABLIER DE DÉBROUSSAILLAGE Tablier de protection en cuir.	Unité
4152	PROTÈGE TIBIA DE DÉBROUSSAILLAGE JAUNE Coque en polyuréthane, rabat de protection du coup de pied en cuir.	Unité
4153	PROTÈGE TIBIA DE DÉBROUSSAILLAGE NOIR Coque en plastique, rabat de protection du coup de pied en cuir, protection du genou.	Unité
3427	MANCHETTE D'ÉLAGAGE Protection de l'avant bras, facile à enfiler.	Unité
2836	HARNAIS DE DÉBROUSSAILLAGE	Unité
10343	HARNAIS DE DÉBROUSSAILLAGE ERGONOMIQUE	Unité



OUTILLAGES

ARBORTEC
forestwear

NOUVEAU
EN STOCK
AU MAGASIN

CHAUSSURES ET VÊTEMENTS ANTI-COUPURE



Une ligne de vêtements de qualité
pour les arboristes grimpeurs



- Pantalons anti coupure
- Chaussures de grimpe
- Vêtements de pluie
- Vestes softshell / polaires
- Sweats
- Casquettes et accessoires...



PROTECTIONS MAINS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

GANTS TRAITEMENT

170	GANT NITRILE MAPA DE TRAITEMENT Taille L.	Unité
171	GANT NITRILE MAPA DE TRAITEMENT Taille XL.	Unité
12701	GANT NITRILE TOUCH N TUFF Taille L.	Unité
8801	GANT NITRILE TOUCH N TUFF Taille XL.	Unité

GANTS PROTECTIONS CONTRE LE FROID

-	GANT POWERGRAP THERMO Taille 8 - 9 - 10.	Unité
---	--	-------

GANTS PROTECTIONS DEXTÉRITÉ / PRÉCISION

-	GANT PRO PRÉCISION Taille 8 - 9 - 10 - 11.	Unité
-	GANT PRO GRIP Taille 8 - 9 - 10 - 11.	Unité
-	GANT PRO FLEX Taille 8 - 9 - 10 - 11.	Unité



GANTS JARDINAGE

-	GANT PRO COUPURE Taille 8 - 9 - 10 - 11.	Unité
-	GANT POWERGRAP PREMIUM Taille 8 - 9 - 10 - 11.	Unité
-	GANT PRO CUIR MANUTENTION Taille 8 - 9 - 10 - 11.	Unité

137 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

OUTILLAGES

MATÉRIELS ET OUTILLAGES

PULVÉRISATEURS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

PULVÉRISATEUR À PRESSION PRÉALABLE

9039	PULVÉRISATEUR BERRY MATABI Capacité 1,5L.	Unité
416	PULVÉRISATEUR BUGSI MESTO Capacité 1,5L.	Unité



7420	PULVÉRISATEUR BASIC 7 Capacité 5L.	Unité
9040	PULVÉRISATEUR ÉVOLUTION 7 MATABI Capacité 5L.	Unité



9041	PULVÉRISATEUR KIMA 12 MATABI Capacité 8 L.	Unité
136	PULVÉRISATEUR ELYTE 14 PRO Capacité 8 L.	Unité
7418	PULVÉRISATEUR ELYTE 8 PRO Capacité 6 L avec lance télescopique BERTHOUD offerte.	Unité
9095	PULVÉRISATEUR ELYTE 8 PRO DESHERBAGE BERTHOUD Capacité 6 L - Livré avec kit de désherbage offert.	Unité

NOMBREUSES PIÈCES DE RECHANGE EN MAGASIN : NOUS CONSULTER

138 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

PULVÉRISATEUR À PRESSION ENTRETENUE

9039	PULVÉRISATEUR SERINGUA BERTHOUD	Unité
------	--	-------



12304	PULVÉRISATEUR SUPER GREEN 12 MATABI Capacité 12 L.	Unité
-------	--	-------



9043	PULVÉRISATEUR ÉVOLUTION 16 MATABI Capacité 16 L.	Unité
11006	PULVÉRISATEUR COSMOS 18 BERTHOUD Capacité 18 L.	Unité
137	PULVÉRISATEUR VERMOREL 1800 BERTHOUD Capacité 16 L.	Unité

OUTILLAGES

LEBORGNE

OUTILS À MAIN LEBORGNE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

BALAIS / PELLES ET LOUCHETS

10552	BALAI DE CANTONNIER	Unité
98	BALAI À GAZON FIL ROND X FIL	Unité
81	BALAI GRATTOIR	Unité
100	BALAI GAZON XL	Unité

BALAIS / PELLES ET LOUCHETS

76	PELLE À NEIGE GRAND MODÈLE VMAX	Unité
74	PELLE RONDE 27 CM	Unité
11271	PELLE RONDE 27 CM MANCHE COMPOSITE	Unité



140 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

BALAIS / PELLES ET LOUCHETS

88	LOUCHET SENLIS POLI MANCHE FIBRE (BT)	Unité
6791	LOUCHET SENLIS POLI MANCHE FIBRE (PO)	Unité
95	LOUCHET DE PÉPINIÉRISTE 35 X 13 CM MANCHE FIBRE	Unité

PIOCHES / FOURCHES

79	PIOCHE DE TERRASSIER MANCHE FIBRE	Unité
80	PIOCHE HACHE MANCHE FIBRE	Unité
112	FOURCHE À MAIS 6 DENTS	Unité
109	FOURCHE CAILLOUX 9 DENTS	Unité
107	FOURCHE À BÉCHER	Unité
110	FOURCHE À BÉCHER MANCHE FIBRE	Unité
111	FOURCHE À BÉCHER MANCHE FIBRE	Unité



AUTRES OUTILS

94	GRANDE SERFOUETTE PANNE ET LANGUE	Unité
120	BINETTE DE JARDIN DUOPRO	Unité
97	HOUE STANDARD 12 CM	Unité

OUTILLAGES

OUTILS À MAIN LEBORGNE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

AUTRES OUTILS

105	CROC FORGE 3 DENTS	Unité
108	CROC À FUMIER 4 DENTS	Unité
113	CROC À FUMIER 5 DENTS	Unité
118	GRIFFE SPATULÉE 3 DENTS	Unité
6123	DRESSE BORDURE MANCHE BT	Unité
4312	RACLOIR DE BORDURE DUOPRO	Unité
119	GRATTOIR DE JARDIN DUOPRO	Unité
115	PLANTOIR	Unité
103	RATEAU DENTS COURBES	Unité
104	RATEAU DENTS DROITES	Unité



NOMBREUX ACCESSOIRES, PIÈCES DE RECHANGE ET D'ENTRETIEN
DISPONIBLES EN MAGASIN : NOUS CONSULTER

142 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

OUTILS À MAIN REVEX

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

BALAIS / PELLES ET RATEAUX

7212	BALAI PAILLE DE RIZ	Unité
7249	BALAI BALDOZER	Unité
7622	BALAI COCO 29 CM AVEC MANCHE	Unité
7250	BALAI COCO 29 CM SANS MANCHE	Unité
7251	BALAI COCO 60 CM	Unité
11814	BALAI VILLE DE PARIS	Unité
5253	BALAI GAZON FIL PLAT	Unité
247	BALAI GAZON FIL ROND	Unité
248	BALAI GAZON RAIDISSEUR FIL PLAT	Unité
245	BALAI ERGONOMIQUE	Unité



207	PELLE À NEIGE ALUMINIUM	Unité
206	PELLE RONDE 27CM	Unité
7248	PELLE RONDE 27CM MANCHE FIBRE	Unité
5254	PELLE À TERREAU	Unité



143 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

OUTILLAGES

OUTILS À MAIN REVEX

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

BALAIS / PELLES ET RATEAUX

226	RATEAU DENTS COURBES	Unité
225	RATEAU DENTS DROITES	Unité
9119	RATEAU GAZON 56 DENTS	Unité
253	RATEAU SCARIFICATEUR	Unité



CROCS ET FOURCHES

240	CROC À FUMIER 4 DENTS	Unité
242	CROC À FUMIER 5 DENTS	Unité
250	GRIFFE PIOCHEUSE 3 DENTS	Unité
238	FOURCHE À FUMIER 4 DENTS	Unité
239	FOURCHE À BÉCHER 4 DENTS	Unité
183	GRIFFE À REMBLAI	Unité



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

BINETTES / LOUCHETS / PIOCHES ET AUTRES

249	BINETTE	Unité
228	SERFOUETTE PANNE ET LANGUE	Unité
227	SERFOUETTE PANNE ET FOURCHE	Unité
224	LOUCHET SENLIS POLI MANCHE EN BOIS	Unité
9082	LOUCHET SENLIS POLI MANCHE FIBRE	Unité



210	PIOCHE DE CANTONNIER	Unité
208	PIOCHE DE TERRASSIER MANCHE BOIS	Unité
11815	PIOCHE DE TERRASSIER MANCHE FIBRE	Unité
209	PIOCHE HACHE MANCHE BOIS	Unité
12505	PIOCHE HACHE MANCHE FIBRE	Unité
189	MASSETTE TRIMATIÈRE	Unité
7241	GRATTOIR COFF SOUDE 300	Unité
243	TRANSPLANTOIR	Unité
254	TRANSPLANTOIR À SOIE	Unité



OUTILLAGES

MANCHES DE RECHANGE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

BINETTES / LOUCHETS / PIOCHES ET AUTRES

125	MANCHE BALAI BOIS Ø 28 MM	Unité
122	MANCHE DE CROC BOIS	Unité
199	MANCHE BALAI CANTONNIER REVEX 1 M 40	Unité
7253	MANCHE BALAI COCO 60 CM REVEX	Unité
232	MANCHE BALAI GAZON REVEX	Unité

230	MANCHE BINETTE REVEX	Unité
237	MANCHE CROC FUMIER REVEX	Unité
211	MANCHE PELLE ET GRATTOIR REVEX	Unité
212	MANCHE PIOCHE REVEX BOIS	Unité
234	MANCHE PIOCHE CANTONNIER ET CROC REVEX BOIS	Unité
231	MANCHE RÂTEAU RATIS REVEX	Unité
5207	MANCHE SERFOUETTE REVEX	Unité
127	MANCHE LOUCHET BT NOVAGRIP	Unité
128	MANCHE LOUCHET PO NOVAGRIP	Unité

129	MANCHE MASSE MERLIN NOVAGRIP	Unité
213	MANCHE PIOCHE REVEX FIBRE	Unité
130	MANCHE PIOCHE 90 NOVAGRIP	Unité
205	MANCHE BT FOURCHE BÈCHE LOUCHET REVEX FIBRE	Unité
204	MANCHE MASSE / MERLIN REVEX FIBRE	Unité

MATÉRIELS DIVERS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

ROULEAUX À GAZON

5246	ROULEAU À GAZON REVEX	Unité
16300	ROULEAU À GAZON PRO HAEMMERLIN	Unité



BROUETTE, ÉPANDEURS ET DÉVIDOIRS

14490	ROUE INCREVABLE AKTIV PREMIUM	Unité
13515	BROUETTE AKTIV PREMIUM	Unité



OUTILLAGES

MATÉRIELS DIVERS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

BROUETTES, ÉPANDEURS ET DÉVIDOIRS

13994	ÉPANDEURS EARTHWAY 2050P Epandage entre 1,5 m et 3 m. Capacité 30 kg. Réglable.	Unité
13995	ÉPANDEURS EARTHWAY 2170 Epandage entre 1,5 m et 3 m. Capacité 50 kg. Réglable.	Unité



13517	DÉVIDOIRS MURAL HAEMMERLIN Capacité 50 m.	Unité
13516	DÉVIDOIRS SUR ROUE HAEMMERLIN Capacité 55 m.	Unité



BACHES TOUS USAGES

10465	BÂCHE MULTI USAGE 120 g/m ² 2 x 3 m.	Unité
11068	BÂCHE MULTI USAGE 120 g/m ² 3 x 4 m.	Unité
11069	BÂCHE MULTI USAGE 120 g/m ² 4 x 5 m.	Unité

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

CORDES / SANGLES ET TENDEURS

11673	CORDAGE POLYPROPYLÈNE 8 mm x 10 m.	Unité
11674	CORDAGE POLYPROPYLÈNE 8 mm x 25 m.	Unité



11671	LOT DE 2 SANDOW avec crochets 8 mm x 60 cm.	Unité
11672	LOT DE 2 SANDOW avec crochets 10 mm x 100 cm.	Unité



11676	SANGLE À CLIQUET 9 m x 50 mm.	Unité
11675	FICELLE POLYPROPYLÈNE 2,0/2 mm x 100 gr.	Unité

AUTRES

9126	MÈTRE 3 M	Unité
586	MÈTRE 5 M	Unité
12950	MÈTRE INOXYDABLE 5 M	Unité
587	MÈTRE INOXYDABLE 8 M	Unité
15882	MÈTRE FATMAX STANLEY 5 M	Unité
15883	MÈTRE FATMAX STANLEY 8 M	Unité
588	DÉCAMÈTRE BAHCO LTS-30	Unité
6277	DÉCAMÈTRE BAHCO LTS-50	Unité



149 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

OUTILLAGES

CONSOMMABLES MOTOCULTURE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

JERRICANS ET BIDONS

1289	BIDON DOUBLE USAGE 3,5 + 1,5 L	Unité
432	BIDON DOUBLE USAGE 3 + 5,5 L	Unité
431	JERRICAN HYDROCARBURE 5 L	Unité
429	JERRICAN HYDROCARBURE 10 L	Unité
430	JERRICAN HYDROCARBURE 20 L	Unité
642	BEC VERSEUR POUR JERRICAN	Unité
7641	BEC VERSEUR POUR BIDON DOUBLE 3,5 L + 1,5 L	Unité
2302	ENTONNOIR ET FILTRE	Unité



150 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

CONSOMMABLES DÉBROUSSAILLEUSES

7278	TÊTE BROSSE MÉTALLIQUE UNIVERSELLE	Unité
4689	TÊTE DÉBROUSSAILLEUSE UNIVERSELLE	Unité
7282	BOBINE DE FIL NYLON CARRÉ 2,2 KG Ø 2,7 MM	Unité
7281	BOBINE DE FIL NYLON CARRÉ 2,2 KG Ø 3,3 MM	Unité
377	BOBINE DE FIL NYLON CARRÉ 2,2 KG Ø 4,0 MM	Unité
379	BOBINE DE FIL NYLON CARRÉ 2,2 KG Ø 4,5 MM	Unité
7280	BOBINE DE FIL NYLON ROND 2,2 KG Ø 2,4 MM	Unité
7279	BOBINE DE FIL NYLON ROND 2,2 KG Ø 2,7 MM	Unité
6787	BOBINE DE FIL NYLON ROND 2,2 KG Ø 3,0 MM	Unité
371	BOBINE DE FIL NYLON ROND 2,2 KG Ø 3,3 MM	Unité



151 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

OUTILLAGES

CONSOMMABLES MOTO CULTURE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

CONSOMMABLES DÉBROUSSAILLEUSES

6529	BOBINE DE FIL NYLON VORTEX Ø 2,7 MM	Unité
2	BOBINE DE FIL NYLON VORTEX Ø 3,0 MM	Unité
5206	BOBINE DE FIL NYLON VORTEX Ø 3,3 MM	Unité
6528	BOBINE DE FIL NYLON VORTEX Ø 3,9 MM	Unité



CONSOMMABLES DÉBROUSSAILLEUSES

7283	COQUE DE FIL NYLON ROND 1/2 KG Ø 2,0 MM	Unité
373	COQUE DE FIL NYLON ROND 1/2 KG Ø 2,4 MM	Unité
369	COQUE DE FIL NYLON ROND 1/2 KG Ø 2,7 MM	Unité
372	COQUE DE FIL NYLON ROND 1/2 KG Ø 3,0 MM	Unité
370	COQUE DE FIL NYLON ROND 1/2 KG Ø 3,3 MM	Unité
374	COQUE DE FIL NYLON ROND 1/2 KG Ø 3,9 MM	Unité
9028	COQUE DE FIL NYLON CARRÉ 1/2 KG Ø 3,0 MM	Unité
8561	COQUE DE FIL NYLON CARRÉ 1/2 KG Ø 3,3 MM	Unité
376	COQUE DE FIL NYLON CARRÉ 1/2 KG Ø 3,9 MM	Unité
8560	COQUE DE FIL NYLON CARRÉ 1/2 KG Ø 4,0 MM	Unité
378	COQUE DE FIL NYLON CARRÉ 1/2 KG Ø 4,3 MM	Unité

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

AUTRES

7275	GRAISSE MULTI FONCTIONS 400/650 ML PROGARDEN	Unité
7277	LUBRIFIANT TAILLE HAIE 400/650 ML PROGARDEN	Unité
1041	NETTOYANT ANTI RÉSINE PROGARDEN	Unité
380	TUBE DE GRAISSE	Unité
7276	DÉGRIPPANT 400/650 ML PROGARDEN	Unité
12031	DÉGRIPPANT MULTI USAGES 5 EN 1 400 ML WÜRTH	Unité



DÉSINFECTANTS ET NETTOYAGES OUTILS

287	<p>CRYPTONET</p> <p>50% Solution aqueuse d'ions ammonium quaternaire Permet la désinfection des bâtiments et de tout matériel. Fongicide, bactéricide, virucide radical.</p>	5 L
13027	<p>DÉSINFECTANT OXY'PUR</p> <p>Désinfectant outils et surfaces. Virucide, bactéricide, péviricide, fongicide.</p>	750 ml
13029	<p>NETTOYANT RÉSINE SPEED NET PIN</p>	750 ml

NOMBREUX ACCESSOIRES, PIÈCES DE RECHANGE ET D'ENTRETIEN DISPONIBLES EN MAGASIN : NOUS CONSULTER

OUTILLAGES

SÉCATEUR ÉLECTRIQUE



- Lame en acier japonais pour une qualité de coupe jusqu'à 32 mm.
- Livré dans sa malette contenant un chargeur, matériel d'entretien, adaptateur électrique, une batterie de rechange.
- Batteries technologie Li-Ion, autonomie 2 à 3h temps de charge 1,5h.
- Poids 930 g avec batterie.
- Gâchette à coupe progressive.
- Poignée ergonomique.



AUTRES MODÈLES DISPONIBLES SUR COMMANDE

OUTILS DE TAILLE - GAMME ARS



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
SCIES		
440	SCIE ARS 210 DX	Unité
442	SCIE ARS CAM-24 PRO	Unité



154 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

OUTILS DE TAILLE - GAMME ARS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

SÉCATEURS

451	SÉCATEUR ARS VS-9R	Unité
449	SÉCATEUR ARS VS-9Z	Unité
446	SÉCATEUR SUR PERCHE POWERFULL ARS 180 L-1.2	Unité
447	SÉCATEUR SUR PERCHE POWERFULL ARS 180 L-1.8	Unité
1	SÉCATEUR TÉLÉSCOPIQUE ARS 180ZR-2.0	Unité
457	SÉCATEUR TÉLÉSCOPIQUE ARS 180ZR-3.0	Unité
455	SÉCATEUR TÉLÉSCOPIQUE ARS CUEILLE FRUIT 160ZR-2.0	Unité



MAINTENANCE ET ACCESSOIRES

443	LAME DE RECHANGE POUR ARS CAM-24PRO	Unité
439	LAME DE RECHANGE POUR ARS PM-24	Unité
445	LAME DE RECHANGE POUR SCIE ARS TL-27	Unité
441	LAME DE RECHANGE POUR SCIE ARS 210 DX	Unité
5669	LAME ET TÊTE DE RECHANGE ARS POUR POWERFULL 180 L	Unité
8136	LAME ET TÊTE DE RECHANGE ARS POUR SÉRIE 160	Unité
8135	LAME ET TÊTE DE RECHANGE ARS POUR SÉRIE 180	Unité
6252	MANCHON SP354 ARS POUR 160ZR-2.0	Unité
4333	RESSORTS DE RECHANGE POUR SÉCATEUR PERCHE	Unité

OUTILLAGES



GAMME FELCO

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

SCIES

37	SCIE À COUPE TIRANTE F600	Unité
10681	SCIE COURBE F630	Unité
10680	SCIE COURBE F640	Unité

SÉCATEURS

5165	SÉCATEUR F2	Unité
27	SÉCATEUR F4	Unité
30	SÉCATEUR F7	Unité
31	SÉCATEUR F8	Unité
34	SÉCATEUR F11	Unité
36	SÉCATEUR F13	Unité



F4

ACCESSOIRES

66	ÉTUI EN CUIR F910	Unité
67	ÉTUI EN CUIR F912	Unité

PIÈCES DÉTACHÉES FELCO DISPONIBLES EN MAGASIN : NOUS CONSULTER



F7



F8



F11



F13



156 - ATRIUM LA PEPINIÈRE



GAMME FISKARS



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

ÉBRANCHEURS ET COUPES BRANCHES

10953	ÉBRANCHEUR ALU (M) POWERGEAR X 65	Unité
9074	ÉBRANCHEUR ALU (L) POWERGEAR X 80	Unité
5270	COUPE BRANCHE 1,5 M	Unité
487	COUPE BRANCHE TÉLÉSCOPIQUE	Unité
8692	SCIE POUR TÉLÉSCOPIQUE	Unité



OUTILLAGES

GAMME BAHCO



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

ÉBRANCHEURS

13810	ÉBRANCHEUR P280 5L 60	Unité
579	ÉBRANCHEUR P280 5L 80	Unité

ACCESSOIRES ÉCHENILLOIR

512	PERCHE TÉLÉSCOPIQUE 3M	Unité
513	PERCHE TÉLÉSCOPIQUE 5M	Unité



SÉCATEURS

557	SÉCATEUR P110 - 23 F BAHCO L	Unité
4550	SÉCATEUR P121 - 23 F BAHCO L	Unité
529	SÉCATEUR PX - M2	Unité
545	SÉCATEUR PX - M2 L (GAUCHER)	Unité
530	SÉCATEUR PX - M3	Unité
531	SÉCATEUR PX - L2	Unité



532	SÉCATEUR PX - L3	Unité
535	SÉCATEUR PXR - L2	Unité
533	SÉCATEUR PXR - M2	Unité
534	SÉCATEUR PXR - M3	Unité



158 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

CISAILLES

574	CISAILLE À HAIE P51 SL	Unité
575	CISAILLE À HAIE P51H SL	Unité
556	CISAILLE P51-F	Unité



SCIES

6583	SCIE ARBORICOLE 4211-11	Unité
508	SCIE ARBORICOLE 4211-14	Unité
7400	SCIE LAP + COUTEAU	Unité
563	SCIE PLACO / GAZON BAHCO	Unité
526	SCIE PLIANTE 396-JS	Unité
489	SCIE POUR PERCHE TÉLÉSCOPIQUE BAHCO 385-6T	Unité



159 - ATRIUM LA PEPINIERE

OUTILLAGES

GAMME BAHCO

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

MAINTENANCE ET ACCESSOIRES

505	RESSORT ET BUTÉE POUR SÉCATEUR P3 / P110	Unité
543	RESSORT POUR SÉCATEUR PX ET PXR (MOYEN)	Unité
506	BUTÉE POUR ÉBRANCHEUR ET CISAILLE P19 ET P16	Unité
519	BUTÉE POUR ÉBRANCHEUR ET CISAILLE P280 ET P51	Unité
541	BUTÉE POUR SÉCATEUR PX ET PXR	Unité
536	LAME POUR SÉCATEUR PX ET PXR LAME MOYENNE	Unité
537	LAME POUR SÉCATEUR PX ET PXR GRANDE LAME	Unité
523	LAME DE SCIE 5128 JS	Unité
527	LAME POUR SCIE 396 JS	Unité



8657	ÉTUI POUR SÉCATEUR BAHCO KNHO-1	Unité
565	ÉTUI DOUBLE POUR SÉCATEUR	Unité
516	ÉTUI POUR SÉCATEUR BAHCO PROF-H	Unité
6582	PIERRE LS-COMBINESS	Unité

NOMBREUX ACCESSOIRES, PIÈCES DE RECHANGE ET D'ENTRETIEN DISPONIBLES EN MAGASIN : NOUS CONSULTER

COUTEAUX

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

SERPES / COUTEAUX ET CUTTERS

6373	COUTEAU DOUBLE SPORT LAME + CUTTER	Unité
6625	COUTEAU SIMPLE SPORT CUTTER	Unité
593	COUTEAU SIMPLE SPORT LAME	Unité
596	CUTTER SQZ 150003	Unité
597	LAME DE CUTTER BOÎTE DE 12	Unité
598	LAME DE CUTTER CROCHET BOÎTE DE 12	Unité



O P I N E L



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

COUTEAUX

15125	COUTEAU DE JARDIN N°8	Unité
15130	COUTEAU N°10 TIRE BOUCHON	Unité



15131	COUTEAU N°8 MANCHE CHÊNE	Unité
15132	COUTEAU N°8 MANCHE NOYER	Unité
15133	COUTEAU N°8 MANCHE OLIVIER	Unité



161 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

OUTILLAGES

OPINEL

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

COUTEAUX LAME CARBONE

15121	COUTEAU N°8 LAME CARBONE	Unité
15122	COUTEAU N°10 LAME CARBONE	Unité



COUTEAUX LAME INOX

15123	COUTEAU N°8 LAME INOX	Unité
15124	COUTEAU N°10 LAME INOX	Unité



COUTEAUX EN COFFRET

15135	COFFRET COUTEAU N°8 MANCHE HÊTRE + ÉTUI CUIR	Unité
15134	COFFRET COUTEAU N°8 MANCHE OLIVIER + ÉTUI CUIR	Unité
15120	ÉTUI OUTDOOR M CUIR	Unité



162 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

AUTRES

15129	PIERRE À AIGUISER PIERRE FINE 10 CM	Unité
15126	SERPETTE N°8	Unité
15127	SERPETTE N°10	Unité
15128	SCIE PLIANTE FERMETURE SÉCURISÉE	Unité



COUTEAUX MULTIFONCTIONS

16825	COUTEAU F501 3 fonctions : Couteau, tire bouchon et pince à épiler.	Unité
16826	COUTEAU F502 3 fonctions : Couteau, tourne vis et pince à épiler.	Unité
16827	COUTEAU F503 7 fonctions : Couteau, tire bouchon, tourne vis fin, pince à épiler, décapsuleur, ouvre boîte et tourne vis large..	Unité
16828	COUTEAU F505 8 fonctions : Couteau, tire bouchon, tourne vis fin, pince à épiler, décapsuleur, ouvre boîte, scie et tourne vis large..	Unité





ARROSAGE
PISCINE
LUMINAIRES



APL

ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

- Micro irrigation • p.166
- Tuyères - Arroseurs - Accessoires • p.172
- Électrovannes et accessoires • p.177
- Programmateurs • p.180
- Regards et robinetteries • p.186
- Raccord plason-laiton et polypro • p.191
- Tubes polyéthylène - VRD • p.200
- Câbles électriques et connexions • p.203
- Arrosage surface • p.205
- Piscine • p.207
- Luminaires • p.211

ARROSAGE
PISCINE
LUMINAIRES

ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

MICRO IRRIGATION

M I C R O A S P E R S I O N

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

CARBONE VARIJET AQUILA

11567	MICRO ASPERSION Débit de 75 L/h à 150 L/h. Portée réglable de 0,75 à 1,50 m de rayon. Micro asperseur AQUILA JET 360° Spray.	Unité
11568	MICRO ASPERSION Débit de 75 L/h à 150 L/h. Portée réglable de 0,75 à 1,50 m de rayon. Micro asperseur AQUILA JET 90° Spray.	Unité
11566	MICRO ASPERSION Débit de 75 L/h à 150 L/h. Portée réglable de 0,75 à 1,50 m de rayon. Micro asperseur AQUILA JET 180° Spray.	Unité
11478	MICRO ASPERSION Débit de 75 L/h à 150 L/h. Portée réglable de 0,75 à 1,50 m de rayon. Pique Vari AQUILA SPIKE 180° Complet.	Unité
11480	MICRO ASPERSION Débit de 75 L/h à 150 L/h. Portée réglable de 0,75 à 1,50 m de rayon. Pique Vari AQUILA SPIKE 360° Complet.	Unité
11482	MICRO ASPERSION Débit de 75 L/h à 150 L/h. Portée réglable de 0,75 à 1,50 m de rayon. Pique Vari AQUILA SPIKE 90° Complet.	Unité
12441	MICRO ASPERSION Débit de 75 L/h à 150 L/h. Portée réglable de 0,75 à 1,50 m de rayon. Piquet 30 cm MICROSTAKE.	Unité
12635	MICRO ASPERSION Débit de 75 L/h à 150 L/h. Portée réglable de 0,75 à 1,50 m de rayon. Extension pour pic MICROSTAKE 30 cm Micro aspersion.	Unité



MICRO JET



90°



180°



360° x 18 Hole



PIQUE VARI



PIQUET



EXTENSION

GOUTTE À GOUTTE

Arrosage localisé par gouteur intégré ou réglable.
Tube et gouteur autorégulé à une pression de 2,5 Bars maximum.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

GOUTTEURS INTÉGRÉS

11468	GOUTTEUR INTÉGRÉ Gouteur intégré : 4 x 6 esp 15 C30 m marron.	Unité
11476	GOUTTEUR INTÉGRÉ Gouteur intégré : 4 x 6 esp 30 C30 m marron.	Unité

GOUTTEURS PRÉ-PERCÉS

11572	GOUTTEUR PRÉ-PERCÉ Gouteur pré-percé RAIN BIRD : 100 m d16 2L/h.	Unité
11573	GOUTTEUR PRÉ-PERCÉ Gouteur pré-percé RAIN BIRD : 50 m d16 2L/h.	Unité
12581	GOUTTEUR PRÉ-PERCÉ Gouteur pré-percé TECHNET : 100 m d16 1,6L/h.	Unité



GOUTTEUR INTÉGRÉ



GOUTTEUR PRÉ-PERCÉ



GOUTTEUR NESTOS



GOUTTEUR AXIOS

GOUTTEURS

11369	GOUTTEUR NESTOS Gouteur NESTOS : 2 L/h.	Unité
11370	GOUTTEUR NESTOS Gouteur NESTOS : 4 L/h.	Unité
12261	GOUTTEUR AXIOS Gouteur AXIOS : 2 L/h mauve.	Unité
12116	GOUTTEUR AXIOS Gouteur AXIOS : 4 L/h gris.	Unité
12262	GOUTTEUR AXIOS Gouteur AXIOS : 8 L/h bleu.	Unité
11556	GOUTTEUR RAIN BIRD Gouteur RAIN BIRD : xb 2 L/h bleu - sachet de 100.	Unité
11557	GOUTTEUR RAIN BIRD Gouteur RAIN BIRD : xb 4 L/h noir - sachet de 100.	Unité
11558	GOUTTEUR RAIN BIRD Gouteur RAIN BIRD : xb 8 L/h rouge - sachet de 100.	Unité
12443	GOUTTEUR TORO Gouteur TORO : 2 L/h Nge.	Unité

ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

GOUTTE À GOUTTE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

GOUTTEURS

12444	GOUTTEUR TORO Goutteur TORO : 4 L/h Nge.	Unité
12445	GOUTTEUR TORO Goutteur TORO : 8 L/h Nge.	Unité
11562	GOUTTEUR OTTIMA Goutteur réglable OTTIMA : Pic 360° 0 à 45 L/h - sachet de 25.	Unité
11561	GOUTTEUR OTTIMA Goutteur réglable OTTIMA : Pic 180° 0 à 45 L/h - sachet de 10.	Unité
12437	GOUTTEUR OTTIMA Goutteur réglable OTTIMA : Tête de vipère / sans Pic 360° 0 à 45 L/h.	Unité



GOUTTEUR RAIN BIRD



GOUTTEUR TORO NGE



GOUTTEUR OTTIMA PIC



GOUTTEUR OTTIMA TV

RACCORDS GOUTTE À GOUTTE TUBES & ACCESSOIRES

Raccordement goutte à goutte Ø 16 et 20 mm et accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

ACCESSOIRES DE BRANCHEMENT ET MISE EN PLACE

12130	ADAPTATEUR TAR 1/2" Fem - 4 x 6 mm Micro.	Unité
11504	EMBOUT POUR PROGRAMMATEUR d16 Palaplast.	Unité
11488	COLLIER SERRAGE PLASTIQUE pe d16.	Unité
11559	OUTIL DE POSE POUR GOUTTEUR RAIN BIRD xb.	Unité
12092	POINÇON À ÉJECTEUR GÀG 2,5 mm.	Unité
12100	HUIT FIN DE LIGNE d16 GàG.	Unité



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

ACCESSOIRES DE BRANCHEMENT ET MISE EN PLACE

11563	PIQUE MAINTIEN 4 x 6 mm.	Unité
12117	PIQUE COUDÉ 4 x 6 mm.	Unité
11539	CRAMPON SOL Marron d16/20 - sac de 20.	Unité
11638	CRAMPON SOL Métal d16/32 - sac de 100.	Unité
11450	CRAMPON SOL Noir d16/20 - sac de 20.	Unité
11607	COUDE COMPRESSION d20 Palaplast.	Unité
11551	COUDE COMPRESSION d16 Palaplast.	Unité
11485	COUDE ÉCO CANNELÉ d16.	Unité



PIQUE MAINTIEN



CRAMPON SOL



COUDE COMPRESSION



COUDE CANNELÉ

11550	JONCTION COMPRESSION d16 Palaplast.	Unité
11555	JONCTION COMPRESSION d20 Palaplast.	Unité
11581	JONCTION 4 x 6 mm.	Unité
11483	JONCTION ÉCO CANNELÉ d16.	Unité



JONCTION COMPRESSION



PRISE D'EAU



PVC SOUPLE



PE JETTUBE

169 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

RACCORDS GOUTTE À GOUTTE TUBES & ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

ACCESSOIRES DE BRANCHEMENT ET MISE EN PLACE

12416	PRISE D'EAU 4 x 6 micro aspersion.	Unité
11570	PRISE D'EAU 4 x 6 fil 4 mm.	Unité
11560	TUBE PVC SOUPLE 4 x 6 mm - 25 m.	Unité
11466	TUBE PVC SOUPLE 4 x 6 mm - 100 m.	Unité
11917	TUBE PE JETTUBE GÀG BD 3,5B Ø16 - 25 m.	Unité
11580	TUBE PE JETTUBE GÀG BD 3,5B Ø16 - 50 m.	Unité



TE CANNELÉ



TE COMPRESSION



BOUCHON



BOUCHON ÉCO



BOUCHON GAFFEUR

11571	TE 4 x 6 mm.	Unité
11810	TE ÉCO CANNELÉ d16.	Unité
11548	TE COMPRESSION d16 Palaplast.	Unité
11554	TE COMPRESSION d20 Palaplast.	Unité
11552	BOUCHON COMPRESSION d16 Palaplast.	Unité
11553	BOUCHON COMPRESSION d20 Palaplast.	Unité
11487	BOUCHON ÉCO CANNELÉ d16.	Unité
11569	BOUCHON GAFFEUR 4 mm Lagrappe 10.	Unité

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

ACCESSOIRES DE BRANCHEMENT ET MISE EN PLACE

11479	VANNE SERRAGE EXTÉRIEUR PALAPLAST d16 x 16.	Unité
11481	VANNE SERRAGE EXTÉRIEUR PALAPLAST d20 x 20.	Unité
11449	FILTRE RÉGULATEUR RAIN BIRD rby 3/4" Prf - 075.	Unité
11538	FILTRE RÉGULATEUR RAIN BIRD rby 1" Prf - 100.	Unité
11455	FILTRE TAMIS APIC mâle/mâle 1" - 130µ.	Unité
11448	RÉGULATEUR DE PRESSION 3/4" ff Rgl plas.	Unité
11447	RÉGULATEUR DE PRESSION RAIN BIRD 3/4" ff 20psi.	Unité



VANNE



FILTRE RÉGULATEUR



FILTRE À TAMIS



RÉGULATEUR



RÉGULATEUR RB



ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

TUYÈRES - ARROSEURS - ACCESSOIRES

TUYÈRES ET BUSES

Tuyères pour arrosage surfaces engazonnées, portée de 1,50 m à 5,60 m. Réglage de 0 à 360°.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

TUYERES

11371	TUYÈRE HUNTER 4'' Pro Spray.	Unité
11941	TUYÈRE HUNTER PSO4 10 à 4'' portée 3 m.	Unité
11944	TUYÈRE HUNTER PSO4 12 à 4'' portée 3 m 60.	Unité
11942	TUYÈRE HUNTER PSO4 15 à 4'' portée 4 m 60.	Unité
11943	TUYÈRE HUNTER PSO4 17 à 4'' portée 5 m 60.	Unité
11945	TUYÈRE RAIN BIRD 8 HE Van 4'' Uni-spray.	Unité
11340	TUYÈRE RAIN BIRD 10 HE Van 4'' Uni-spray.	Unité
11341	TUYÈRE RAIN BIRD 12 HE Van 4'' Uni-spray.	Unité
11342	TUYÈRE RAIN BIRD 15 HE Van 4'' Uni-spray.	Unité
11510	TUYÈRE RAIN BIRD LESS sans buse 4'' Uni-spray.	Unité
11343	TUYÈRE RAIN BIRD 1804 sam/prs 2.1b/fs sans buse.	Unité
12634	TUYÈRE RAIN BIRD 1802 - 5 cm.	Unité
12743	TUYÈRE RAIN BIRD 1804 - 12 cm.	Unité
11954	TUYÈRE TORO Z3P 8 cm.	Unité
11955	TUYÈRE TORO Z4P 12 cm.	Unité



HUNTER PRO SPRAY



HUNTER PSO4



RB UNI SPRAY



RB 1800



TORO 570 Z


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

BUSES

11594	BUSE RAIN BIRD 4 Van réglable.	Unité
11593	BUSE RAIN BIRD 6 Van réglable.	Unité
11592	BUSE RAIN BIRD 8HE Van réglable.	Unité
11516	BUSE RAIN BIRD 8 Van réglable.	Unité
11517	BUSE RAIN BIRD 10 Van réglable.	Unité
11518	BUSE RAIN BIRD 12 Van réglable.	Unité
11519	BUSE RAIN BIRD 15 Van réglable.	Unité
12104	BUSE RAIN BIRD MPR 15H 180°.	Unité
12272	BUSE RAIN BIRD rectangle 15 cst - Centre de bande.	Unité
12050	BUSE RAIN BIRD rectangle 15 est - Extrem de bande.	Unité
12049	BUSE RAIN BIRD rectangle 15 sst - Côté de bande.	Unité
12576	BUSE RAIN BIRD Uniformité 12 f 360°.	Unité
12577	BUSE RAIN BIRD Uniformité 12 h 180°.	Unité
12573	BUSE RAIN BIRD Uniformité 15 f 360°.	Unité
12574	BUSE RAIN BIRD Uniformité 15 h 180°.	Unité



BUSES RAIN BIRD RÉGLABLES VAN



BUSES RAIN BIRD MPR



BUSES RAIN BIRD MPR

12648	BUSE TORO 8 Van réglable.	Unité
11952	BUSE TORO 10 Van réglable.	Unité
11951	BUSE TORO 12 Van réglable.	Unité
11950	BUSE TORO 15 Van réglable.	Unité
11953	BUSE TORO 17 Van réglable.	Unité



15 SQ		5,8x5,8m	0,69m ³ /h
15 EST		1,2x4,3m	0,11m ³ /h
15 CST		1,2x8,5m	0,23m ³ /h
15 SST		1,2x8,5m	0,23m ³ /h
9 SST		2,7x4,9m	0,33m ³ /h

BUSES RECTANGLE RAIN BIRD



BUSES TORO RÉGLABLES VAN

173 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

TUYÈRES ET BUSES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

BUSES

11957	BUSES HUNTER MP Rotator HUNTER : MP3000 210°-270°.	Unité
11958	BUSES HUNTER MP Rotator HUNTER : MP3000 360°.	Unité
11959	BUSES HUNTER MP Rotator HUNTER : MP rectangle centre de bande.	Unité
11956	BUSES HUNTER MP Rotator HUNTER : MP2000 210°-270°.	Unité
11376	BUSES HUNTER MP Rotator HUNTER : MP1000 210°-270°.	Unité
11378	BUSES HUNTER MP Rotator HUNTER : MP1000 360°.	Unité
11380	BUSES HUNTER MP Rotator HUNTER : MP1000 90°-210°.	Unité
11381	BUSES HUNTER MP Rotator HUNTER : MP2000 360°.	Unité
11382	BUSES HUNTER MP Rotator HUNTER : MP2000 90°-210°.	Unité
11383	BUSES HUNTER MP Rotator HUNTER : MP3000 90°-210°.	Unité
11960	BUSES TORO ROTATIVE TORO Rotative : prn-a mâle réglable 10°-270°.	Unité
11961	BUSES TORO ROTATIVE TORO Rotative : prn-f mâle réglable 360°.	Unité
11962	BUSES TORO ROTATIVE TORO Rotative : prn-ta fem réglable 10°-270°.	Unité
11963	BUSES TORO ROTATIVE TORO Rotative : prn-tf mâle réglable 360°.	Unité
12271	ADAPTATEUR RAIN BIRD 1/2" Fem PA8S.	Unité
11372	CLEF DE RÉGLAGE MP.	Unité
12051	CLEF DE RÉGLAGE PRN TORO Buse multijets.	Unité



BUSES MP ROTATOR HUNTER



BUSES TORO PRN



ADAPTATEUR RB



CLEF RÉGLAGE MP



CLEF RÉGLAGE PRN

ARROSEURS ET MINI TURBINES

Arroseurs et Mini Turbines pour arrosage des surfaces engazonnées, portée de 4,50 m à 12 m.
Réglage de 0 à 360°.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

ARROSEURS

11515	ARROSEUR HUNTER SRM-04 Mini turbine.	Unité
11368	ARROSEUR HUNTER PGJ-04 Mini turbine.	Unité
11514	ARROSEUR HUNTER PGP-04 pgp-adj turbine.	Unité
11338	ARROSEUR RAIN BIRD 3504-PC Mini turbine.	Unité
11339	ARROSEUR RAIN BIRD 5004-PLUS fc/3 Turbine.	Unité



HUNTER SRM



HUNTER PGJ



HUNTER PGP



RAIN BIRD 3500



RAIN BIRD 5004

11475	ARROSEUR TORO MINI-8 4P Mini turbine.	Unité
11928	ARROSEUR TORO T5P-RS rapid set turbine.	Unité
12269	ARROSEUR METAL FILETÉ 1/2" Batteur surface.	Unité
12644	ARROSEUR METAL FILETÉ 3/4" 17S Batteur Rolland.	Unité
12645	BUSE AVANT POUR ROLLAND 17S 4,5mm Rolland.	Unité



ARROSEUR TORO MINI8



ARROSEUR TORO T5P



ARROSEUR MÉTAL FILETÉ



ARROSEUR ROLLAND

ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

ACCESSOIRES POUR MONTAGE ARROSEURS ET TUYÈRES

Tubes et raccordement pour le montage des tuyères et arroseurs.
Longueur maximum pour montage déporté de 3,50 m Ø 16 mm.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

ACCESSOIRES

11489	ALLONGE AJUSTABLE m1/2'' m1/2''.	Unité
11490	ALLONGE AJUSTABLE m1/2'' m3/4''.	Unité
11902	ALLONGE AJUSTABLE m3/4'' m3/4''.	Unité
12614	ALLONGE PVC M/M 1/2'' 150mm PVC.	Unité
12263	ALLONGE PVC M/M 1/2'' 300mm PVC.	Unité
12265	ALLONGE PVC M/M 1/2'' 600mm PVC.	Unité
12615	ALLONGE PVC M/M 3/4'' 150mm PVC.	Unité
12264	ALLONGE PVC M/M 3/4'' 300mm PVC.	Unité
12266	ALLONGE PVC M/M 3/4'' 600mm PVC.	Unité
11511	COUDE DÉPORTÉ 16 x 1/2''.	Unité
11512	COUDE DÉPORTÉ 16 x 3/4''.	Unité
11947	RACCORD DROIT DÉPORTÉ 16 x 16 Sbcplg.	Unité
11946	RACCORD DROIT DÉPORTÉ 16 x 1/2'' Sb050.	Unité
12613	RACCORD DROIT DÉPORTÉ BLUE TWISTER 16 x 3/4'' 850-36d.	Unité



ALL. AJUST.

ALL. PVC

COUDE DÉPORTÉ

RACCORD DÉPORTÉ

TE FUNNY

TUBE RAIN BIRD

12005	TE FUNNY CANNELÉ d16 Sbtee.	Unité
11344	TUBE RAIN BIRD SPX Flex Lacour 30 ml.	Unité
11574	TUBE PE JETTUBE BD 6B Ø16 25 ml.	Unité
11577	TUBE PE JETTUBE BD 6B Ø16 50 ml.	Unité

ÉLECTROVANNES ET ACCESSOIRES

ÉLECTROVANNES

Electrovannes pour automatisme arrosage en 24 Volts secteurs et 9 Volts à piles.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

ACCESSOIRES

11352	ÉLECTROVANNE HUNTER PGV - 100 1" mm 24v.	Unité
11353	ÉLECTROVANNE HUNTER PGV - 100 1" ff 24v.	Unité
11354	ÉLECTROVANNE HUNTER PGV - 100 1" ff 9v.	Unité
11355	ÉLECTROVANNE HUNTER PGV - 100 1" mm 9v.	Unité
11932	ÉLECTROVANNE HUNTER PGV - 151 1" 1/2 ff 24v.	Unité
11933	ÉLECTROVANNE HUNTER PGV - 201 2" ff 24v.	Unité
12442	ÉLECTROVANNE RAIN BIRD 100 JTV Fem/Fem 1"ff 9v.	Unité
11935	ÉLECTROVANNE RAIN BIRD 100 PGA 1"ff 24v.	Unité
11936	ÉLECTROVANNE RAIN BIRD 100 PGA 1"ff 9v.	Unité
11336	ÉLECTROVANNE RAIN BIRD 100/DV 1"mm 24v.	Unité
11335	ÉLECTROVANNE RAIN BIRD 100/DV 1"ff 24v.	Unité
11509	ÉLECTROVANNE RAIN BIRD 100/DV 1"ff 9v.	Unité
11508	ÉLECTROVANNE RAIN BIRD 100/DV 1"mm 9v.	Unité
12246	ÉLECTROVANNE RAIN BIRD 100/DV F avec Reg. débit 1"ff 24v.	Unité
11937	ÉLECTROVANNE RAIN BIRD 150 PGA 1" 1/2 ff 24v.	Unité
11938	ÉLECTROVANNE RAIN BIRD 150 PGA 1" 1/2 ff 9v.	Unité
11939	ÉLECTROVANNE RAIN BIRD 200 PGA 2"ff 9v.	Unité



ÉLECTROVANNE HUNTER

ÉLECTROVANNE RAIN BIRD



ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

ÉLECTROVANNES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
11904	ÉLECTROVANNES TORO EZ Flo 1" mm 24v.	Unité
11474	ÉLECTROVANNES TORO EZ Flo 1" ff 24v.	Unité
12447	ÉLECTROVANNES TORO EZ Flo DC 1" mm 9v.	Unité
11356	SOLÉNOIDES Impulsion 9v.	Unité
11337	SOLÉNOIDES Tboscomp Impulsion 9v.	Unité
11477	SOLÉNOIDES Impuls 9v ezflo P150 P220.	Unité



ÉLECTROVANNE TORO



SOLENOIDE HUNTER



SOLENOIDE RB



SOLENOIDE TORO

ACCESSOIRES POUR ÉLECTROVANNES

Raccords de montage, régulateurs de pression et pluviomètres.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

ACCESSOIRES DE MONTAGE

11540	BOUCHON DURA TAR 1".	Unité
11541	CLARINETTE DURA 1" 2 vannes.	Unité
11451	CLARINETTE DURA 1" 3 vannes.	Unité
11452	CLARINETTE DURA 1" 4 vannes.	Unité
11543	COUDE DURA m/f 1".	Unité
11542	COUDE DURA f/f 1".	Unité
11453	CROIX DURA f/f/f/m 1".	Unité
11454	MAMELON RÉDUIT DURA 1" x 3/4.	Unité
11544	MAMELON ÉGAL DURA 1".	Unité
11545	TE DURA f/f/m 1".	Unité

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

ACCESSOIRES DE MONTAGE

11547	UNION DROITE DURA m/f 1"	Unité
11546	UNION DROITE DURA f/f 1"	Unité
11358	PILOTE RÉGULATEUR HUNTER accu-set'	Unité
11357	RÉGULATEUR DE PRESSION RAIN BIRD PRSDIAL.	Unité
11351	PLUVIOMÈTRE RAIN BIRD rsd-bex.	Unité



CLARINETTE



TE



PILOTE RÉG.



RÉGULATEUR PRESSION



PLUVIOMÈTRE



179 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

PROGRAMMATEURS

PROGRAMMATEURS À PILE 9 - 12 V

Programmateurs autonomes fonctionnant sur pile (Energizer ou Varta), pour électrovannes à impulsion.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

PROGRAMMATEURS POUR ÉLECTROVANNE

11499	PROGRAMMATEUR À PILE HUNTER Programmeur à pile SOLEM : BL-IP 1D bluetooth 9v Impuls.	Unité
11484	PROGRAMMATEUR À PILE SOLEM Programmeur à pile SOLEM : BL-IP 2D bluetooth 9v Impuls.	Unité
11486	PROGRAMMATEUR À PILE SOLEM Programmeur à pile SOLEM : BL-IP 4D bluetooth 9v Impuls.	Unité
11807	PROGRAMMATEUR À PILE SOLEM Programmeur à pile SOLEM : BL-IP 6D bluetooth 9v Impuls.	Unité



PROG. SOLEM



PROG. HUNTER



VANNE HUNTER



VANNE RAIN BIRD



PROG. RAIN BIRD WP1



PROG. RAIN BIRD

11359	PROGRAMMATEUR À PILE HUNTER Prog. à pile HUNTER : Node100 1d less 9v 1 voie sans solenoide.	Unité
11360	PROGRAMMATEUR À PILE HUNTER Prog. à pile HUNTER : Node 100 1d 9v 1 voie avec solenoide.	Unité
11361	PROGRAMMATEUR À PILE HUNTER Prog. à pile HUNTER : Node 200 2d 9v 2 voies.	Unité
11362	PROGRAMMATEUR À PILE HUNTER Prog. à pile HUNTER : Node 400 4d 9v 4 voies.	Unité
11969	PROGRAMMATEUR À PILE HUNTER Prog. à pile HUNTER : Node 600 6d 9v 6 voies.	Unité
11972	PROGRAMMATEUR À PILE HUNTER Vanne Prog. à pile HUNTER : Node 100 9v 1 voie.	Unité

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

PROGRAMMATEURS POUR ÉLECTROVANNE

11505	PROGRAMMATEUR À PILE RAIN BIRD Prog. à pile RAIN BIRD : WP - 1D 9v 1 voie.	Unité
11507	PROGRAMMATEUR À PILE RAIN BIRD Prog. à pile RAIN BIRD : WP - 2D 9v 2 voies.	Unité
11329	PROGRAMMATEUR À PILE RAIN BIRD Prog. à pile RAIN BIRD : WP - 4D 9v 4 voies.	Unité
11330	PROGRAMMATEUR À PILE RAIN BIRD Prog. à pile RAIN BIRD : WP - 6D 9v 6 voies.	Unité
11970	PROGRAMMATEUR À PILE RAIN BIRD Prog. à pile RAIN BIRD : WP - 8D 9v 8 voies.	Unité
11506	PROGRAMMATEUR À PILE RAIN BIRD Vanne Prog. à pile RAIN BIRD : WP 1 - jtv 9v 1 voie.	Unité



PROG. TORO



PROG. SUR ROBINET SOLEM

PROG. NEZ DE ROBINET
ORBIT 1 VOIE

PROG. SUR ROBINET ORBIT

11982	PROGRAMMATEUR À PILE TORO Programmeur à pile TORO : DDCWP - 2D 9v 2 voies.	Unité
11983	PROGRAMMATEUR À PILE TORO Programmeur à pile TORO : DDCWP - 4D 9v 4 voies.	Unité
11984	PROGRAMMATEUR À PILE TORO Programmeur à pile TORO : DDCWP - 6D 9v 6 voies.	Unité
11985	PROGRAMMATEUR À PILE TORO Programmeur à pile TORO : DDCWP - 8D 9v 8 voies.	Unité

PROGRAMMATEURS NEZ DE ROBINET


11827	PROGRAMMATEUR À PILE SUR ROBINET Prog. à pile sur robinet SOLEM : Bluetooth 1 voie.	Unité
11326	PROGRAMMATEUR À PILE SUR ROBINET Prog. à pile sur robinet SOLEM : 1 voie orbit Buddy timer.	Unité
11503	PROGRAMMATEUR À PILE SUR ROBINET Prog. à pile sur robinet SOLEM : 2 voies orbit Buddy timer.	Unité

ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

PILES

Piles 1,5 Volts à 12 Volts, recommandées pour les programmeurs à pile.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
11328	PILE 1,5V ENERGIZER LR6 - Etui de 10.	Unité
11327	PILE 9V ENERGIZER Alcaline - Etui de 12.	Unité
6640	PILE VARTA LR14 C High Energy.	Unité
6641	PILE VARTA LR20 D High Energy.	Unité
6638	PILE VARTA LR3 AAA High Energy.	Unité
6639	PILE VARTA LR6 AA High Energy.	Unité
6644	PILE 9V VARTA LR61 High Energy.	Unité
6633	PILE 12V VARTA V23GA Alcaline.	Unité



182 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

PROGRAMMATEURS SUR SECTEUR 24V

Programmateurs avec transformateurs 24 volts, nécessitent le 220 volts pour l'alimentation.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
PROGRAMMATEURS		
11964	PROGRAMMATEUR SOLEM BL-IS 2D Bluetooth Ev 24v 2 voies.	Unité
11965	PROGRAMMATEUR SOLEM BL-IS 4D Bluetooth Ev 24v 4 voies.	Unité
11966	PROGRAMMATEUR SOLEM BL-IS 6D Bluetooth Ev 24v 6 voies.	Unité
11967	PROGRAMMATEUR SOLEM BL-IS 9D Bluetooth Ev 24v 9 voies.	Unité
11968	PROGRAMMATEUR SOLEM BL-IS 12D Bluetooth Ev 24v 12 voies.	Unité
12010	PROGRAMMATEUR SOLEM WF-IS 12D wifi Ev 24v 12 voies.	Unité
11657	RELAIS WIFI SOLEM Radiowf - MB pour boîtier wf-ip.	Unité
12011	KIT ANTENNE EXTERNE SOLEM portée wifi Ev 24v.	Unité
11986	PROGRAMMATEUR HUNTER ACC A Décodeur 99 d Outdoor.	Unité
11995	PROGRAMMATEUR HUNTER Décodeur ACC 1D 1 voie Outdoor.	Unité
11996	PROGRAMMATEUR HUNTER Décodeur ACC 2D 2 voies Outdoor.	Unité
11997	PROGRAMMATEUR HUNTER Décodeur ACC 4D 4 voies Outdoor.	Unité
11998	PROGRAMMATEUR HUNTER Décodeur ACC 6D 6 voies Outdoor.	Unité
11999	PROGRAMMATEUR HUNTER Décodeur ACC Sonde Outdoor.	Unité
11988	PROGRAMMATEUR HUNTER ICore Métal 6D modulaire Outdoor 6 voies.	Unité
11987	PROGRAMMATEUR HUNTER ICore Plast 6D modulaire Outdoor 6 voies.	Unité
11991	PROGRAMMATEUR HUNTER Module HUNTER : pour programmeur ICore Plast 6D Ext. 6 voies.	Unité
11366	PROGRAMMATEUR HUNTER Pro.C 4D Outdoor 4 voies.	Unité
11903	PROGRAMMATEUR HUNTER Module HUNTER : pour programmeur Pro.C ext 9st 9 voies.	Unité
11367	PROGRAMMATEUR HUNTER Module HUNTER : pour programmeur Pro.C ext 3st 3 voies.	Unité

ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

PROGRAMMATEURS SUR SECTEUR 24V

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

PROGRAMMATEURS

11363	PROGRAMMATEUR HUNTER XCore 4D Outdoor 4 voies.	Unité
11364	PROGRAMMATEUR SOLEM XCore 6D Outdoor 6 voies.	Unité
11365	PROGRAMMATEUR SOLEM XCore 8D Outdoor 8 voies.	Unité



PROG. SOLEM BL-IS



PROG. HUNTER ICORE



MODULE ICORE



PROG. HUNTER XCORE

11332	PROGRAMMATEUR RAIN BIRD Esp-4Me wifi compatible 4 voies.	Unité
11331	PROGRAMMATEUR RAIN BIRD Module ext. RAIN BIRD : Esp modular & Esp-Me 3D 3 voies.	Unité
11834	PROGRAMMATEUR RAIN BIRD Module ext. RAIN BIRD : Esp modular & Esp-Me 6D 6 voies.	Unité
11333	PROGRAMMATEUR RAIN BIRD Esp-Rzx 4 voies wifi compatible 4D Outdoor.	Unité
11334	PROGRAMMATEUR RAIN BIRD Esp-Rzx 6 voies wifi compatible 6D Outdoor.	Unité
11971	PROGRAMMATEUR RAIN BIRD Esp-Rzx 8 voies wifi compatible 8D Outdoor.	Unité



PROG. RAIN BIRD ESP



MODULE RB ESP



PROG. RAIN BIRD RZX



PROG. TORO EVOLUTION

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

PROGRAMMATEURS

11974	PROGRAMMATEUR TORO XCore 4D Outdoor 4 voies.	Unité
11975	PROGRAMMATEUR TORO XCore 6D Outdoor 6 voies.	Unité
11976	PROGRAMMATEUR TORO XCore 8D Outdoor 8 voies.	Unité
11981	PROGRAMMATEUR TORO Evolution ID 4D modulaire indoor 4 voies.	Unité
11980	PROGRAMMATEUR TORO Evolution OD 4D modulaire outdoor 4 voies.	Unité
11989	PROGRAMMATEUR TORO Module TORO : pour prog. Evolution 4D Ext. 4 voies.	Unité
11990	PROGRAMMATEUR TORO Module TORO : pour prog. Evolution 12D Ext. 12 voies.	Unité



PROG. ÉVOLUTION



SOLAR SYNC HUNTER



KIT ROAM

ACCESSOIRES

12633	CAPTEUR SOLAR SYNC FILAIRE HUNTER Pluviomètre.	Unité
12460	CAPTEUR SOLAR SYNC RADIO HUNTER Pluviomètre.	Unité
11351	PLUVIOMÈTRE RAIN BIRD rsd-bex.	Unité
12093	KIT TÉLÉCOMMANDE ROAM HUNTER Portée 300 m.	Unité

ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

REGARDS ET ROBINETTERIES

REGARDS

Regards pour électrovannes ou boîtiers de raccordement électrique basse tension - En polypropylène.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

REGARDS

11621	REGARD RAIN BIRD 6'' polypro Rond.	Unité
11622	REGARD RAIN BIRD 10'' polypro Rond.	Unité
11564	REGARD RAIN BIRD 12'' polypro Rectangle.	Unité
11565	REGARD RAIN BIRD Jumbo polypro Rectangle.	Unité
11497	REGARD RAIN BIRD Super Jumbo vb spr h hde Rectangle.	Unité
11495	REGARD RAIN BIRD Maxi Jumbo vbmaxh hdpe Rectangle.	Unité
12438	REHAUSSE REGARD RAIN BIRD 12'' polypro.	Unité
12665	REHAUSSE REGARD RAIN BIRD Jumbo polypro.	Unité



REGARD ROND



REGARD JUMBO



REGARD SUPER JUMBO



RÉHAUSSE REGARD

ROBINET ARROSAGE - BOUCHE ARROSAGE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

BOUCHE ARROSAGE

11493	BOUCHE ARROSAGE RAIN BIRD F3/4'' m3/4''.	Unité
12281	BOUCHE ARROSAGE Ovale 3/4 nicoll F3/4'' m3/4''.	Unité

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

ROBINETS

11444	ROBINET 2 VOIES ETAR3 4 xsfil 3/4 Acs.	Unité
12491	ROBINET POLYPROPILÈNE BS E3/4'' s-3/4''.	Unité
11429	ROBINET LAITON 1/2 3/4'' tête 1/2p grenaille.	Unité
11432	ROBINET LAITON 3/4p 1p tête 3/4p grenaille.	Unité
11435	ROBINET LAITON 3/4p 3/4p tête 1/2p grenaille.	Unité



BOUCHE RAIN BIRD



ROBINET 2 VOIES



ROBINET POLYPROPILÈNE



ROBINET LAITON

11439	ROBINET GALVANISÉ BS E-FL 1/2'' s-3/4'' Acs.	Unité
11443	ROBINET GALVANISÉ BS E-FL 3/4'' s-3/4'' Acs.	Unité
11441	ROBINET GALVANISÉ BS E-FL 3/4'' s-1'' Acs.	Unité

11472	ALLONGE GALVANISÉE m/m 1/2'' 1000.	Unité
11470	ALLONGE GALVANISÉE m/m 1/2'' 500.	Unité
11473	ALLONGE GALVANISÉE m/m 3/4'' 1000.	Unité
11471	ALLONGE GALVANISÉE m/m 3/4'' 500.	Unité



ROBINET GALVA



ALLONGE



COUDE



MAMELON



MANCHON



TE GALVA

ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

ROBINET ARROSAGE - BOUCHE ARROSAGE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

ROBINETS

12410	COUDE GALVANISÉ f/f 90° pr 1".	Unité
11467	COUDE GALVANISÉ f/f 90° pr 1/2".	Unité
11469	COUDE GALVANISÉ f/f 90° pr 3/4".	Unité
12085	COUDE GALVANISÉ m/f 90° 1".	Unité
12074	COUDE GALVANISÉ m/f 90° 1"1/2.	Unité
12411	CROIX GALVANISÉ f/f/f 1".	Unité
12082	MAMELON GALVANISÉ m/m 1"1/2.	Unité
12327	MAMELON GALVANISÉ m/m 2".	Unité
12087	MAMELON GALVANISÉ m/m 1".	Unité
12242	MAMELON GALVANISÉ m/m 1/2".	Unité
12243	MAMELON GALVANISÉ m/m 3/4".	Unité
12086	MAMELON GALVANISÉ m/m réduit 1"1/2x1".	Unité
12379	MAMELON GALVANISÉ m/m réduit 1"1/2x1"1/4.	Unité
12088	MANCHON GALVANISÉ f/f 1" 1/2.	Unité
12240	MANCHON GALVANISÉ f/f 1/2".	Unité
12241	MANCHON GALVANISÉ f/f 3/4".	Unité
12084	TE GALVANISÉ f/f/f 1".	Unité
12294	TE GALVANISÉ f/f/f 1/2".	Unité
12081	TE GALVANISÉ f/f/f 1"1/2.	Unité

VANNES À BILLE

Vanne à bille en acier galvanisé et polypropylène.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

VANNES

11536	VANNE À BILLE Poignée acier rouge 1/2''mf.	Unité
11535	VANNE À BILLE Poignée acier rouge 1/2''mm.	Unité
11420	VANNE À BILLE Poignée acier rouge 3/4''mm.	Unité
11422	VANNE À BILLE Poignée acier rouge 3/4''mf.	Unité
11426	VANNE À BILLE Poignée acier rouge 1''mf.	Unité
11424	VANNE À BILLE Poignée acier rouge 1''mm.	Unité
11534	VANNE À BILLE FF Poignée rouge 1/2''.	Unité
11415	VANNE À BILLE FF Poignée rouge 3/4''.	Unité
11418	VANNE À BILLE FF Poignée rouge 1''.	Unité



VANNE MÂLE/FEM



VANNE MÂLE/MÂLE



VANNE FEM/FEM



VANNE PAPILLON

11900	VANNE PAPILLON BS Polypro pp f/f 1/2''.	Unité
11901	VANNE PAPILLON BS Polypro pp f/f 3/4''.	Unité
11537	VANNE PAPILLON BS Polypro pp f/f 1''.	Unité



189 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

RÉDUCTEURS DE PRESSION ET ACCESSOIRES

Réducteur de pression en laiton PN25 - Protection des réseaux.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
11445	RÉDUCTEUR DE PRESSION 3/4" ff Pn25 en Laiton.	Unité
11446	RÉDUCTEUR DE PRESSION 1" ff Pn25 en Laiton.	Unité



RÉDUCTEUR DE PRESSION



MANOMÈTRE



COLLIER ATLAS



TEFLON CLASSIQUE



RACORETANCH

12248	MANOMÈTRE RADIAL ABS SEC 0-6 Bars.	Unité
12249	MANOMÈTRE RADIAL ABS SEC 0-10 Bars.	Unité
12618	COLLIER VIS Acier zingue de 16 à 27 mm serflex.	Unité
12203	COLLIER ATLAS Ø 16 Galva.	Unité
12204	COLLIER ATLAS Ø 20 Galva.	Unité
12205	COLLIER ATLAS Ø 26 Galva.	Unité
12628	COLLIER ATLAS Ø 28 Galva.	Unité
12206	COLLIER ATLAS Ø 32 Galva.	Unité
12207	COLLIER ATLAS Ø 40 Galva.	Unité
12110	COLLIER ATLAS Ø 50 Galva.	Unité

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
12111	PATTE À VIS 40 mm Galva 7 x 150.	Unité
12112	RALLONGE COLLIER ATLAS 50 mm Galva.	Unité
7308	TÉFLON CLASSIQUE 12 mm x 0,075 EP 12 ml.	Unité
12296	RACORÉTANCH PLASTIQUE Tube de 75 ml Teflon liquide.	Unité

RACCORD PLASSON - LAITON & POLYPRO

R A C C O R D S P L A S S O N

Raccordement tuyauterie polyéthylène PN 16.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

COLLIERS DE PRISE EN CHARGE

12041	CPC 20 x 1/2'' Plasson.	Unité
12042	CPC 20 x 3/4'' Plasson.	Unité
11520	CPC 25 x 1/2'' Plasson.	Unité
11521	CPC 25 x 3/4'' Plasson.	Unité
11522	CPC 20 x 1/2'' Plasson.	Unité
11523	CPC 32 x 3/4'' Plasson.	Unité
12038	CPC 40 x 1/2'' Plasson.	Unité
12037	CPC 40 x 3/4'' Plasson.	Unité
12380	CPC 50 x 1'' Plasson.	Unité

ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

RACCORDS PLASSON

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

MANCHONS

11387	MANCHON 7010 16 x 16 Plasson.	Unité
11389	MANCHON 7010 20 x 20 Plasson.	Unité
11526	MANCHON 7010 25 x 25 Plasson.	Unité
11527	MANCHON 7010 32 x 32 Plasson.	Unité
12034	MANCHON 7010 40 x 40 Plasson.	Unité
12548	MANCHON 7010 50 x 50 Plasson.	Unité
12549	MANCHON 7010 63 x 63 Plasson.	Unité
11409	MANCHON RÉPARATION 7610 d25 Plasson.	Unité
11410	MANCHON RÉPARATION 7610 d32 Plasson.	Unité
11948	MANCHON RÉPARATION 7610 d40 Plasson.	Unité
12409	MANCHON RÉPARATION 7610 d50 Plasson.	Unité
12556	MANCHON RÉPARATION 7610 d63 Plasson.	Unité



CPC PLASSON



MANCHON 7010 PLASSON



MANCHON RÉPARATION 7610

12488	MANCHON 7010 20 x 16 Plasson.	Unité
12489	MANCHON 7010 20 x 16 Plasson.	Unité
11626	MANCHON 7010 32 x 25 Plasson.	Unité
11589	MANCHON 7010 40 x 32 Plasson.	Unité
12558	MANCHON 7010 50 x 32 Plasson.	Unité
11813	MANCHON 7010 50 x 40 Plasson.	Unité
12557	MANCHON 7010 63 x 50 Plasson.	Unité



MANCHON RÉDUIT 7110



RACCORD MÂLE 7020



RACCORD FEM 7030

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

RACCORDS

11411	RACCORD MÂLE 7020 16 x 1/2" Plasson.	Unité
11412	RACCORD MÂLE 7020 16 x 3/4" Plasson.	Unité
11416	RACCORD MÂLE 7020 20 x 1" Plasson.	Unité
11414	RACCORD MÂLE 7020 20 x 1/2" Plasson.	Unité
11417	RACCORD MÂLE 7020 20 x 3/4" Plasson.	Unité
11530	RACCORD MÂLE 7020 25 x 1" Plasson.	Unité
11419	RACCORD MÂLE 7020 25 x 1/2" Plasson.	Unité
11421	RACCORD MÂLE 7020 25 x 3/4" Plasson.	Unité
11531	RACCORD MÂLE 7020 32 x 1" Plasson.	Unité
11625	RACCORD MÂLE 7020 32 x 3/4" Plasson.	Unité
12621	RACCORD MÂLE 7020 40 x 1"1/4 Plasson.	Unité
12312	RACCORD MÂLE 7020 50 x 1"1/2 Plasson.	Unité
12555	RACCORD MÂLE 7020 63 x 2" Plasson.	Unité
11392	RACCORD FEMELLE 7030 16 x 1/2" Plasson.	Unité
11395	RACCORD FEMELLE 7030 16 x 3/4" Plasson.	Unité
11400	RACCORD FEMELLE 7030 20 x 1" Plasson.	Unité
11397	RACCORD FEMELLE 7030 20 x 1/2" Plasson.	Unité
11401	RACCORD FEMELLE 7030 20 x 3/4" Plasson.	Unité
11528	RACCORD FEMELLE 7030 25 x 1" Plasson.	Unité
11404	RACCORD FEMELLE 7030 25 x 3/4" Plasson.	Unité
11529	RACCORD FEMELLE 7030 32 x 1" Plasson.	Unité
11407	RACCORD FEMELLE 7030 32 x 1" 1/4 Plasson.	Unité
11408	RACCORD FEMELLE 7030 32 x 3/4" Plasson.	Unité
12039	RACCORD FEMELLE 7030 40 x 1" Plasson.	Unité
12553	RACCORD FEMELLE 7030 50 x 1"1/2 Plasson.	Unité
12554	RACCORD FEMELLE 7030 63 x 2" Plasson.	Unité

ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

RACCORDS PLASSON

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

COUDES

11405	COUDE 90° 7050 16 x 16 Plasson.	Unité
11406	COUDE 90° 7050 20 x 20 Plasson.	Unité
11524	COUDE 90° 7050 25 x 25 Plasson.	Unité
11525	COUDE 90° 7050 32 x 32 Plasson.	Unité
12071	COUDE 90° 7050 40 x 40 Plasson.	Unité
12470	COUDE 90° 7050 50 x 50 Plasson.	Unité
12552	COUDE 90° 7050 63 x 63 Plasson.	Unité



COUDE 7050 PLASSON



COUDE 7850 PLASSON



COUDE 7150 PLASSON

11398	COUDE 7850 20 fil 1/2" Plasson.	Unité
11399	COUDE 7850 20 fil 3/4" Plasson.	Unité
11402	COUDE 7850 25 fil 1/2" Plasson.	Unité
11403	COUDE 7850 25 fil 1/2" Plasson.	Unité
12108	COUDE 7850 32 fil 1" Plasson.	Unité
12622	COUDE 7850 40 fil 1"1/4 Plasson.	Unité
12311	COUDE 7850 50 fil 1"1/2 Plasson.	Unité
11388	COUDE 7150 16 tar 1/2" Plasson.	Unité

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

COUDES

11390	COUDE 7150 20 tar 1/2" Plasson.	Unité
11391	COUDE 7150 20 tar 3/4" Plasson.	Unité
11393	COUDE 7150 25 tar 1/2" Plasson.	Unité
11394	COUDE 7150 25 tar 3/4" Plasson.	Unité
11624	COUDE 7150 32 tar 1" Plasson.	Unité
11396	COUDE 7150 32 tar 3/4" Plasson.	Unité

TES

11423	TE 90° 7040 16 x 16 x 16 Plasson.	Unité
11425	TE 90° 7040 20 x 20 x 20 Plasson.	Unité
11532	TE 90° 7040 25 x 25 x 25 Plasson.	Unité
11533	TE 90° 7040 32 x 32 x 32 Plasson.	Unité
12035	TE 90° 7040 40 x 40 x 40 Plasson.	Unité
12550	TE 90° 7040 50 x 50 x 50 Plasson.	Unité
12551	TE 90° 7040 63 x 63 x 63 Plasson.	Unité
11438	TE 90° 7840 20 fil 3/4" Plasson.	Unité
11440	TE 90° 7840 25 fil 3/4" Plasson.	Unité
11442	TE 90° 7840 32 fil 1"x32 Plasson.	Unité
11427	TE 90° 7140 16 tar 1/2" Plasson.	Unité
11428	TE 90° 7140 16 tar 3/4" Plasson.	Unité
11698	TE 90° 7140 20 tar 1/2" Plasson.	Unité
11430	TE 90° 7140 20 tar 3/4" Plasson.	Unité



TE 7040 PLASSON



TE 7840 PLASSON



TE 7140 PLASSON



TE 7340 PLASSON

ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

RACCORDS PLASSON

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

TES

11433	TE 90° 7140 25 tar 1" Plasson.	Unité
11431	TE 90° 7140 25 tar 1/2" Plasson.	Unité
11434	TE 90° 7140 25 tar 3/4" Plasson.	Unité
11436	TE 90° 7140 32 tar 1"x32 Plasson.	Unité
11437	TE 90° 7140 32 tar 3/4" Plasson.	Unité
12478	TE 90° 7340 32 x 25 x 32 Plasson.	Unité
11595	TE 90° 7340 40 x 32 x 40 Plasson.	Unité

BOUCHONS

11374	BOUCHON MÂLE 7120 d20 Plasson.	Unité
11375	BOUCHON MÂLE 7120 d25 Plasson.	Unité
11377	BOUCHON MÂLE 7120 d32 Plasson.	Unité
12036	BOUCHON MÂLE 7120 d40 Plasson.	Unité
12686	BOUCHON MÂLE 7120 d50 Plasson.	Unité
12687	BOUCHON MÂLE 7120 d63 Plasson.	Unité
11623	COUPE TUBE PRO d16 à d40.	Unité
11386	CLÉ DE SERRAGE 16 - 40.	Unité
11596	OUTIL À CHANFREINER	Unité
11587	OUTIL DE PERÇAGE CPC 1/2" - 3/4".	Unité



COUPE TUBE PRO



OUTIL DE PERÇAGE



OUTIL À CHANFREINER



CLÉ DE SERRAGE



BOUCHON MÂLE 7120

RACCORDS POLYPROPYLENE

Raccord polypropylène filetage mâle et femelle.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

BOUCHONS POLYPROPYLENE

11891	BOUCHON POLYPROPYLENE Fil 1/2".	Unité
11892	BOUCHON POLYPROPYLENE Fil 3/4".	Unité
11893	BOUCHON POLYPROPYLENE Fil 1".	Unité
11379	BOUCHON POLYPROPYLENE Tar 1/2".	Unité
11501	BOUCHON POLYPROPYLENE Tar 3/4".	Unité
11385	BOUCHON POLYPROPYLENE Tar 1".	Unité

COUDES

11894	COUDE 90 POLYPROPYLENE Tar 1/2".	Unité
11895	COUDE 90 POLYPROPYLENE Tar 3/4".	Unité
11896	COUDE 90 POLYPROPYLENE Tar 1".	Unité



MAMELON POLYPRO



MAMELON RÉDUIT POLYPRO



MANCHON POLYPRO

MAMELONS

11456	MAMELON POLYPRO 1/2" double fil.	Unité
11457	MAMELON POLYPRO 3/4" double fil.	Unité
11458	MAMELON POLYPRO 1" double fil.	Unité
11459	MAMELON POLYPRO RÉDUIT 3/4" x 1/2".	Unité
11460	MAMELON POLYPRO RÉDUIT 1" x 1/2".	Unité
11462	MAMELON POLYPRO RÉDUIT 1" x 3/4".	Unité

MANCHONS

11897	MANCHON POLYPRO Tar 1/2".	Unité
11898	MANCHON POLYPRO Tar 3/4".	Unité
11899	MANCHON POLYPRO Tar 1".	Unité

ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

RACCORDS POLYPROPYLENE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

RÉDUCTIONS

11461	RÉDUCTION POLYPRO F/M 3/4 x 1/2.	Unité
11465	RÉDUCTION POLYPRO F/M 1 x 3/4.	Unité
11463	RÉDUCTION POLYPRO M/F 3/4 x 1/2.	Unité
11464	RÉDUCTION POLYPRO M/F 1 x 1/2.	Unité
11549	RÉDUCTION POLYPRO M/F 1 x 3/4.	Unité



TES

11886	TE 90 POLYPRO Tar 1/2".	Unité
11887	TE 90 POLYPRO Tar 3/4".	Unité
11889	TE 90 POLYPRO Tar 1".	Unité



RÉDUCTION FEM / MÂLE



RÉDUCTION MÂLE / FEM



TE 90 POLYPRO

198 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

RACCORDS LAITON

Raccord laiton pour tuyau polyéthylène et PVC - PN25 Type HUOT.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

COUDES

12254	COUDE LAITON 90° 25 x 25 Huot.	Unité
12002	COUDE LAITON 90° 32 x 32 Huot.	Unité
12324	COUDE LAITON 90° 40 x 40 Huot.	Unité
12286	COUDE LAITON 90° Fem 32 x 1" Huot.	Unité
12287	COUDE LAITON 90° Mâle 32 x 1" Huot.	Unité

RACCORDS FEMELLES

12314	RACCORD LAITON FEMELLE 25 x 3/4" Huot.	Unité
12253	RACCORD LAITON FEMELLE 32 x 1" Huot.	Unité
12260	RACCORD LAITON FEMELLE 40 x 1"1/4 Huot.	Unité
12378	RACCORD LAITON FEMELLE 50 x 1"1/2 Huot.	Unité
12287	COUDE LAITON 90° Mâle 32 x 1" Huot.	Unité

RACCORDS MÂLES

12003	RACCORD LAITON MÂLE 32 x 1" Huot.	Unité
12259	RACCORD LAITON MÂLE 40 x 1"1/4 Huot.	Unité
12377	RACCORD LAITON MÂLE 50 x 1"1/2 Huot.	Unité

RÉDUCTIONS

12256	RÉDUCTION LAITON M/F 1/2 x 1/4 Huot.	Unité
12315	RÉDUCTION LAITON M/F 1"1/4 x 1" Huot.	Unité
12257	RÉDUCTION LAITON M/F 3/4 x 1/2 Huot.	Unité



MANCHON LAITON



COUDE LAITON FILETÉ



COUDE LAITON



RÉDUCTION LAITON M/F

ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

TUBES POLYETHYLÈNE - VRD

TUBES POLYETHYLÈNE POUR ARROSAGE

Tubes polyéthylène 3,5 Bars à 16 Bars - Norme Nf haute densité et basse densité.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

TUBES PE

11917	TUBE PE JETTUBE GàG BD 3,5B Ø16 - 25 ml.	Unité
11580	TUBE PE JETTUBE GàG BD 3,5B Ø16 - 50 ml.	Unité
11579	TUBE PE JETTUBE Micro BD 3,5B Ø20 - 50 ml.	Unité
12590	TUBE PE JETTUBE Marron GàG BD 3,5B Ø16 - 50 ml.	Unité
12008	TUBE PE JETTUBE Micro BD 4B Ø32 - 50 ml.	Unité
11574	TUBE PE JETTUBE BD 6B Ø16 - 25 ml.	Unité
11577	TUBE PE JETTUBE BD 6B Ø16 - 50 ml.	Unité
11578	TUBE PE JETTUBE BD 6B Ø20 - 25 ml.	Unité
11575	TUBE PE JETTUBE HD 6,3B Ø25 - 50 ml.	Unité
11576	TUBE PE JETTUBE HD 6,3B Ø32 - 50 ml.	Unité
11832	TUBE PE JETTUBE HD 6,3B Ø32 - 100 ml.	Unité
12400	TUBE PE HD 6Bars Ø25 - 25 ml.	Unité
11914	TUBE PE IRR. HDPE 10B Ø25 - 25 ml.	Unité
11915	TUBE PE IRR. HDPE 10B Ø25 - 50 ml.	Unité
11913	TUBE PE IRR. HDPE 10B Ø32 - 25 ml.	Unité
11833	TUBE IRR. HDPE 10B Ø32 - 50 ml.	Unité
11916	TUBE IRR. HDPE 10B Ø40 - 50 ml.	Unité

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

TUBES PE

11344	TUBE SPX FLEX RB Ø16 la couronne - 30 ml.	Unité
11911	TUBE PE POLYBLEU 16B Ø25 - 25 ml.	Unité
11912	TUBE PE POLYBLEU 16B Ø25 - 50 ml.	Unité
11910	TUBE PE POLYBLEU 16B Ø32 - 25 ml.	Unité
11597	TUBE PE POLYBLEU 16B Ø32 - 50 ml.	Unité
11949	TUBE PE POLYBLEU 16B Ø32- 100 ml.	Unité
12276	TUBE PE POLYBLEU 16B Ø40 - 50 ml.	Unité
12659	TUBE PE POLYBLEU 16B Ø40 - 10 ml.	Unité
12657	TUBE PE POLYBLEU 16B Ø50 - 50 ml.	Unité



TUBE PE JETTUBE



TUBE SPFLEX RAIN BIRD



TUBE POLYBLEU

201 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

VRD - GRILLAGES & GAINES DE PROTECTION

Grillage avertisseur et gaine de protection eau et électricité - Norme NF.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

GRILLAGES AVERTISSEURS

11919	GRILLAGE AVERTISSEUR STD 20 cm 100 m hx bleu.	Unité
11918	GRILLAGE AVERTISSEUR STD 20 cm 100 m hx rouge.	Unité
11494	GRILLAGE AVERTISSEUR STD 30 cm 100 m hx rouge.	Unité
11491	GRILLAGE AVERTISSEUR STD 30 cm 100 m hx bleu.	Unité

GAINES

11921	GAINÉ PROTECTION 40 bleu couronne de 50 m.	Unité
11502	GAINÉ PROTECTION 40 rouge couronne de 25 m.	Unité
11920	GAINÉ PROTECTION 40 rouge couronne de 50 m.	Unité
11922	GAINÉ PROTECTION 40 vert couronne de 50 m.	Unité
11924	GAINÉ PROTECTION 50 bleu couronne de 50 m.	Unité
11923	GAINÉ PROTECTION 50 rouge couronne de 50 m.	Unité
11927	GAINÉ PROTECTION 63 bleu couronne de 50 m.	Unité
11925	GAINÉ PROTECTION 63 rouge couronne de 50 m.	Unité



GAINÉ DE PROTECTION



GRILLAGE AVERTISSEUR

202 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

CABLES ÉLECTRIQUES ET CONNEXIONS

CÂBLES ÉLECTRIQUES

Câble électrique vendu au mètre linéaire et/ou au tourret. Câble de type Paige pour la basse tension.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

CÂBLES

11346	CÂBLE RÉSIDENTIEL 3 conducteurs.	ml
11347	CÂBLE RÉSIDENTIEL 5 conducteurs.	ml
11348	CÂBLE RÉSIDENTIEL 7 conducteurs.	ml
11349	CÂBLE RÉSIDENTIEL 9 conducteurs.	ml
11350	CÂBLE RÉSIDENTIEL 13 conducteurs.	ml

CONNEXIONS

11513	CONNEXION RB DBM sachet de 10.	Unité
11940	CONNEXION RB DBRY sachet de 10.	Unité

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Boîte de raccordement Plexo et collier Rislan.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

ACCESSOIRES

12610	BARRETTE NOIRE 10 mm ² à l'unité - Ebenoid Electricité.	Unité
12609	BARRETTE NOIRE 2,5 mm ² à l'unité - Ebenoid Electricité.	Unité
12608	BOÎTE DE DÉRIVATION 105 x 105 x 55 - Plexo Electricité.	Unité
12607	BOÎTE DE DÉRIVATION 80 x 80 x 45 - Plexo Electricité.	Unité
12606	BOÎTE DE DÉRIVATION Ø 60 ronde - Plexo Electricité.	Unité

ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

ACCESSOIRES

12611	COLLIER S/CÂBLE FS 200 A-C - par 100.	Unité
12604	COLLIER S/CÂBLE FS 280 DW-C - unitaire.	Unité
12603	COLLIER S/CÂBLE FS 360 DW-C - unitaire.	Unité
12605	SCOTCH MULTICOLORE T1500 15x10 m - par 10.	Unité
11498	RUBALISE 5/100.	Unité
11496	SCOTCH ORANGE PVC Large 50 mm.	Unité



CÂBLE PAIGE



CONNEXION RB



BARRETTE




BOÎTE PLEXO



SCOTCH MULTI



SCOTCH



204 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

ARROSAGE DE SURFACE

TUYAUX SOUPLES ET RACCORDS RAPIDES

Tuyau d'arrosage Tricoflex et raccord rapide Claber.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

TUYAUX

12075	TUYAU SUPERTRICOFLEX Ø 25 Jaune - 25 m.	Unité
12077	TUYAU SUPERTRICOFLEX Ø 19 Jaune - 25 m.	Unité
12080	TUYAU SUPERTRICOFLEX Ø 19 Jaune - 50 m.	Unité
12078	TUYAU SUPERTRICOFLEX Ø 19 Vert - 25 m.	Unité
12079	TUYAU SUPERTRICOFLEX Ø 25 Vert - 50 m.	Unité
12653	TUYAU TRICOFLEX Ø 19 Jaune - 25 m.	Unité
12654	TUYAU TRICOFLEX Ø 19 Jaune - 50 m.	Unité
12655	TUYAU TRICOFLEX Ø 19 Vert - 25 m.	Unité
12656	TUYAU TRICOFLEX Ø 19 Vert - 50 m.	Unité
12073	TUYAU TRICOFLEX ULTRAFLEX Ø 19 - 25 m.	Unité
12072	TUYAU TRICOFLEX ULTRAFLEX Ø 19 - 50 m.	Unité



TUYAU TRICOFLEX



RACCORD COUPLEUR ET EXPRESS



ARROSEUR OSCILLANT



TRAINEAU

ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

TUYAUX SOUPLES ET RACCORDS RAPIDES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

AUTRES

12075	RACCORD NEZ DE ROBINET 1'' Fem Claber.	Unité
12077	RACCORD NEZ DE ROBINET 3/4'' Fem Claber.	Unité
12080	RACCORD RÉPARATEUR ORANGE Ø 19 mm Claber.	Unité
12078	RACCORD TUYAU COUPLEUR Ø 15-19 Claber.	Unité
12079	RACCORD EXPRESS CANNELÉ Ø 19 Huot.	Unité
12653	RACCORD EXPRESS FILETÉ 3/4'' Huot.	Unité
12269	ARROSEUR MÉTAL FILETÉ 1/2'' batteur surface.	Unité
11384	OSCILLANT MÉTAL	Unité
12283	TRAINEAU Acier galva m/m 3/4.	Unité
12618	COLLIER VIS ACIER ZINGUÉ du 16 - 27 mm Serflex.	Unité
12583	JOINT RACCORD EXPRESS Caoutchouc Huot.	Unité



206 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

PISCINE

PRODUITS ET ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

PRODUITS PISCINE

14382	ACIDE CHLORYDRIQUE 20 L E PERDU PISCINE UNI	Unité
16621	ANTI PHOSPHATE SPA NOPHOS 1 L PISCINE UNI	Unité
13522	ANTI-ALGUES 1 L AQUAPURE PISCINE UNI	Unité
16464	ANTI-ALGUES 5 L AQUAPURE PISCINE UNI	Unité
15087	ANTICALCAIRE 5 L AQUAPURE PISCINE UNI	Unité
12429	AQUABROME PASTILLES DE 20 GR 5 KG PRODUITS PISCINE UNI	Unité
16487	BROME PASTILLES - 5 KG BAYROL PISCINE UNI	Unité
16229	CHLORE CHOC GRANULE - 1.25 KG CHLORIFIX BAYROL PISCINE UNI	Unité
16460	CHLORE LENT 250 - 10 KG AQUAPURE PISCINE UNI	Unité
13652	CHLORE LENT 250 25 KG AQUAPURE PISCINE UNI	Unité
12456	CHLORE LENT 250 - 5 KG AQUAPURE PISCINE UNI	Unité
16463	CHLORE LENT 250 - 5 KG MULTI-ACTION AQUAPURE PISCINE UNI	Unité
16261	CHLORE LENT 500 - 10 KG AQUAPURE PISCINE UNI	Unité
13520	CHLORE LENT 500 - 5 KG AQUAPURE PISCINE UNI	Unité
16232	CHLORE LIQUIDE - 20.1 L 48 % AQUAPURE PISCINE UNI	Unité
16386	CHLORE RAPIDE GRANULE 5 KG AQUAPURE PISCINE UNI	Unité
14637	CHLORE RAPIDE GRANULE 5 KG HYPOCAL PCH PISCINE UNI	Unité
14380	CHLORE RAPIDE PASTILLES 5 KG AQUAPURE PISCINE UNI	Unité
16461	CHLORE RAPIDE PASTILLES 5 KG AQUAPURE PISCINE UNI	Unité



207 - ATRIUM LA PEPINIERE

ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

PRODUITS ET ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

PRODUITS PISCINE

13526	CHLORIFIX 100 - 1.25 KG BAYROL PISCINE UNI	Unité
12430	CHLORIFIX BAYROL POUDRE 5 KG BAYROL PRODUITS PISCINE UNI	Unité
13525	CLARIFIANT FLOVIL 9 PASTILLES AQUAPURE PISCINE UNI	Unité
16462	FLOCULANT CARTOUCHES 1 KG AQUAPURE PISCINE UNI	Unité
13638	FLOCULANT LIQUIDES 1 L AQUAPURE PISCINE UNIUNI	Unité
16489	OXYGÈNE ACTIF GRANLES SPA 1KG PISCINE UNI	Unité
16233	OXYGÈNE LIQUIDE 5 L AQUAPURE PISCINE UNI	Unité
16231	PH MINUS LIQUIDE 20.1 L 3 7 % AQUAPURE PISCINE UNI	Unité
16262	PH MINUS POUDRE 5 KG AQUAPURE PISCINE UNI	Unité
16230	PH PLUS POUDRE 5 KG AQUAPURE PISCINE UNI	Unité
12357	PRODUIT BIO UV OXYGÈNE REMANANT 20 L PISCINE UNI	Unité



208 - ATRIUM LA PEPINIERE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
ACCESSOIRES PISCINE		
12331	MEDIA FILTRANT AFM GRADE1 0.4 - 1.0 21 KG PISCINE UNI	21 kg
12347	MEDIA FILTRANT AFM GRADE2 1.0 - 2.0 21 KG PISCINE UNI	21 kg
12970	SABLE FILTR. FIN S32 0.6- 1.6 MM 25 KG PISCINE UNI	25 kg
12971	SABLE FILTRATION GROS S38 2 - 4 MM 25 KG PISCINE UNI	25 kg
13617	BOUCHON HIVERNAGE 1"1/2 PVC PISCINE UNI	PVC
13618	BOUCHON HIVERNAGE 2" PVC PISCINE UNI	PVC
14547	LECTEUR DIGITAL TRUTEST BANDELETTE PISCINE UNI	Unité
14733	KIT RÉPARATION LINER PISCINE FLOWDIANS PISCINE UNI	Unité
14865	PÉDICHLORE POUR GALET 250GR ASTRAL PISCINE UNI	Unité
15364	ÉPUISETTE DE FOND STD FLOWDIANS PISCINE	Unité
15365	TUYAU FLOTTANT D38 10 ML FLOWDIANS PISCINE	Unité
15366	TUYAU FLOTTANT D38 12 ML FLOWDIANS PISCINE	Unité
15367	TUYAU FLOTTANT D38 8 ML FLOWDIANS PISCINE	Unité
15369	BALAI LINER HARICOT FLOWDIANS PISCINE UNI	PVC
15371	BALAI FLEXIBLE BÉTON 8 ROUES FLOWDIANS PISCINE UNI	PVC
15374	TROUSSE ANALYSE LIQUIDE CL/PH PISCINE	Unité
15376	RECHARGE TROUSSE LIQUIDE CL/PH PISCINE	Unité
15377	BANDELETTES TEST SEL BLANC 10 UNITÉS PISCINE	Unité
15378	THERMOMÈTRE FLOTTANT FLOWDIANS PISCINE UNI	Unité
15379	BROSSE DE PAROI 45CM ALU FLOWDIANS PISCINE UNI	Unité
15566	ÉPUISETTE DE SURFACE STD FLOWDIANS PISCINE	Unité
15570	MANCHE TÉLESCOPIQUE LUXE 2.4 X 4.8 PISCINE	Unité
15571	BANDELETTES TEST CL/PH/TAC/STAB AQUACHECK PISCINE	Unité

ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

PRODUITS ET ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

ACCESSOIRES PISCINE

15572	RECHARGE BANDELETTE TRUTEST X50 PISCINE UNI	Unité
15584	EMBOUT MÂLE FEMELLE D50/40 1"1/2 PVC PISCINE UNI	PVC
16387	SEL PASTILLES PISCINE 25KG AQUAPURE PISCINE UNI	Unité
16473	TESTEUR PH ÉLECTRONIQUE HANNA PISCINE	Unité
16473	TESTEUR PH ÉLECTRONIQUE HANNA PISCINE	Unité



210 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

LUMINAIRES

PROJECTEURS / BALISES / ENCASTRÉS
220 VOLTS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

PROJECTEURS LED EN 220 VOLTS

15750	PROJECTEUR PSM3 LED5X 3000K 230V CORTEN projecteurs EC3.	230 v corten
15751	PROJECTEUR PMM05 LED8.5W 2700K 230V CORTEN projecteurs EC5.	230 v corten
15752	PROJECTEUR PMM07 LED11.5W 4000K 230V CORTEN projecteurs EC5.	230 v corten
15753	PROJECTEUR PLM10 LED13W 5000K 230V CORTEN projecteurs EC5.	230 v corten

PIQUETS

15754	PIQUET DE SOL 17 CM PROJ PS&M PIC1/M CORTEN PROJECTEURS UNI	pic1/m corten
15755	PIQUET DE SOL 26 CM PROJ PLM PIC4M CORTEN PROJECTEURS UNI	pic1/m corten

TIGES

15756	TIGE 250MM POUR 1 PROJ TIGM1/25MONT CORTEN PROJECTEURS UNI	tigm1/25mont corten
15757	TIGE 536MM POUR 2 PROJ TIGM2/55MONT CORTEN PROJECTEURS UNI	tigm2/55mont corten

BALISES

15758	BALISES SOLS 1 DIR. LED2.6W 3000K CORTEN PROJECTEURS EC3	3000 k corten
15759	BALISES SOLS 2 DIR. LED2.6W 3000K CORTEN PROJECTEURS EC3	3000 k corten

ARROSAGE PISCINE LUMINAIRES

PROJECTEURS / BALISES / ENCASTRÉS
220 VOLTS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

ENCASTRÉS

15760	ENCASTRÉS SOL LED3.6W 3000 K ESR03 PROJECTEURS EC3	esr03
15761	ENCASTRÉS SOL LED5.5W 3000 K EMR05 PROJECTEURS EC3	emr05
15762	ENCASTRÉS SOL LED13W 3000 K EXLR10 PROJECTEURS EC5	exlr10
15764	ENCASTRÉS SOL LED24W 3000 K EXXLR20 PROJECTEURS EC5	exxlr20
15765	ENCASTRÉS SOL LED24W 5000 K EXXLR30 PROJECTEURS EC5	exxlr30
15766	ENCASTRÉS SOL LED8.5W 3000 K EXXLAR09 PROJECTEURS EC5	exxlar09

PLATINES

15768	PLATINE INOX CARRÉE 55 X 55 ESIO5 POUR ESR03 PROJECTEURS UNI	esio5 pour esr03
15769	PLATINE INOX CARRÉE 65 X 65 ESIO MCC POUR EMR05 PROJECTEURS UNI	esiomcc pour emr05
15770	PLATINE INOX CARRÉE 85 X 85 ESIO LCC POUR EXLR10 PROJECTEURS UNI	esiolcc pour exlr10
15772	PLATINE INOX CARRÉE 175 X 175 ESIO XXLCC POUR EXXLR PROJECTEURS UNI	esioxxlcc pour exxlr
15773	PLATINE INOX CARRÉE 170 X 170 ESIO AXXLCC POUR EXXLAR PROJECTEURS UNI	esioaxxlcc pour exxlar




212 - ATRIUM LA PEPINIERE



213 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

SERVICES





SERVICES

Services • p.216
Location • p.218
Livraison • p.219

215 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

SERVICES

SERVICES

SERVICES

ANALYSES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
6101	ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE Granulométrie 5 fractions, pH eau et KCl, calcaire total, calcaire actif, matières organiques, phosphore disponible, potassium, magnésium, calcium, sodium, rapport C/N.	T1GN
6674	ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE + OLIGO Granulométrie 5 fractions, pH eau et KCl, calcaire total, calcaire actif, matières organiques, phosphore disponible, potassium, magnésium, calcium, sodium, rapport C/N, fer, cuivre, zinc, manganèse, bore.	T1G 4BCEC
6675	ANALYSE FOLIAIRE (délai : 2 semaines) Recherche matière sèche, NPK, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mng, Bo.	F2B




216 - ATRIUM LA PEPINIERE

ATRIUM LA PEPINIERE




Numéro d'Analyse **1801110**
du type **T1G4BNCEC**
Echantillon reçu le **11/01/2018**
Edition du **26/01/2018**

Parcelle **005 Ha** Précédent **Gazon**
Culture en place **Gazon**
Culture prévue **Gazon**
Exploitant **benjamin@atrium-lapepiniere.fr**
ATRUM LA PEPINIERE
450 Chemin de l'Orangerie
06600 ANTIBES
Destinataire **ATRUM LA PEPINIERE**
450 Chemin de l'Orangerie
06600 ANTIBES



DONNEES AGRONOMIQUES

Parcelle **Villa - Gazon Piscine** N° Analyse **1801110**
Les déterminations sont effectuées sur la traction de terre de granulométrie <= 2 mm. Les résultats sont exprimés par rapport à cette même traction. Les interpolations et les calculs sont valables pour la tranche de terre prélevée, soit 20 cm et il est tenu compte du pourcentage de cailloux estimé sur champ quand il est indiqué, soit 10 %



Reaction du sol: Sol très alcalin
Niveau calcaire: Terre calcaire
Quantité théorique nécessaire pour amener votre sol à un niveau: Minimum Optimum Moyen
P2O5: 0 30 15
K2O: 0 0 0
MgO: 0 0 0

Données Calculées

1 - Equilibre K2O/MgO:	0.9	tonnes
2 - Poids de terre fin H+Ha pour l'horizon prélevé:	2797	
3 - Coefficient de rétrogradation P2O5:	1.5	
4 - Coefficient de Fixation K2O:	1.4	
5 - Pertes par lessivage K2O:	39	Kg / Ha / an
6 - Indice de battance:	0.4	Sol non battant
7 - Caractéristiques hydriques:		
Capacité de rétention en eau CR:	19	%
Réserve Utilisable RU:	266	m3 / Ha
Réserve Facilement Utilisable RFU:	159	m3 / Ha

Appréciation du taux de saturation du complexe:
Taux de saturation: 100 % Saturé
Répartition des cations échangeables en % de la CEC:
K/CEC: 4.9 % Satisfaisant
Mg/CEC: 13 % Elevé
Ca/CEC: 100 % Elevé
Na/CEC: 1.2 % Satisfaisant

Rapports entre cations:
K/Mg: 0.4 faible
Ca/Mg: 23 Elevé

CHAQUE RÉSULTAT D'ANALYSE SERA GRATUITEMENT ASSORTI D'UN COMMENTAIRE, ET SUR DEMANDE, D'UN PLAN DE CORRECTION.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-	ANALYSE D'EAU D'ARROSEMENT OU DE FORAGE pH, dureté, résistivité/conductivité, minéralisation, carbonates/bicarbonates, azote ammoniacal, azote nitrique, phosphore, potassium, magnésium, sodium, calcium, chlorures, sulfates, fer, cuivre, zinc, manganèse. En option calcul de l'abaissement du pH avec acide nitrique + calcul d'acidification.	-
-	AUTRES ANALYSES POSSIBLE Analyse de terre avant plantation. Recherche de polluant. Contrôle de conformité pour engrais organiques, organo-minéraux, amendement. Contrôle de conformité de terreaux ou supports de culture.	-



CONSEIL ATRIUM

A quoi sert une analyse de sol ?

- Différencier les différents composants granulométriques du sol.
- Évaluer la fertilité chimique du sol.
- Vérifier le bon fonctionnement biologique du sol.
- Calculer et mettre en place des plans de correction du sol.

SERVICES

LOCATION

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
10684	CAROTTEUSE LOUCHET PLEIN Pointes diamètre 9 mm, profondeur de travail 70 mm, Largeur de travail 520 mm, capacité maximale 2780 m ² /h, espacement entre les trous 17 cm x 6,5 cm.	Jour
10685	CAROTTEUSE LOUCHET CREUX Louchets diamètre 22 mm, profondeur de travail 70 mm, Largeur de travail 520 mm, capacité maximale 2780 m ² /h, espacement entre les trous 17 cm x 6,5 cm.	Jour



10686	SABLEUSE Largeur d'épandage de 1 à 6 mètres, épaisseur d'épandage jusqu'à 0,6 cm, rendement d'épandage 6 m ³ /h. Permet d'épandre du sable, du terreau ou tout autre top-dressing.	Jour
-------	---	------



10819	SCARIFICATEUR Largeur de travail 55 cm, profondeur de travail de 0 à 12,6 mm, rendement 1225 m ² /h. 30 lames libres.	Jour
12340	BROSSE À GAZON SYNTHÉTIQUE Moteur électrique 1500 W, vitesse de rotation 200 tours/min, largeur de la brosse 60 cm.	Jour

218 - ATRIUM LA PEPINIÈRE

LIVRAISON

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
-----------	-------------	-----

SANS GRUE

5279	CAMION 3.5T Plateau ou Hayon.	Heure
3350	CAMION POLYBENNE 19T Capacité de charge : 10 Tonnes.	Heure
-	CAMION TRIBENNE 32T Capacité de charge : 15 Tonnes.	Heure



AVEC GRUE

3338	CAMION 12T Capacité de charge : 4 Tonnes / 350 kg en bout de flèche.	Heure
3339	CAMION 19T Capacité de charge : 5,5 Tonnes / 1,2 T en bout de flèche.	Heure
3340	CAMION 26T Capacité de charge : 6,5 Tonnes / 2 T en bout de flèche.	Heure
-	CAMION 32T Capacité de charge : 8 Tonnes / 2 T en bout de flèche.	Heure



219 - ATRIUM LA PEPINIERE

3 ADRESSES

ATRIUM LA PEPINIERE 06

450, chemin de l'Orangerie
06600 Antibes
Tél. : **04 92 91 24 85**

ATRIUM LA PEPINIERE 83

4015 RDN 7, quartier La Gêne
83520 Roquebrune-sur-Argens
Tél. : **04 94 45 58 92**

ATRIUM LA PEPINIERE COGOLIN

35, chemin du Colombier
83310 Cogolin
Tél. : **04 98 21 10 25**

CONTACTS



FRÉDÉRIC

Responsable arrosage
06 12 29 23 75
frederic@atrium-lapepiniere.fr



OLIVIER

Responsable magasin
07 77 83 34 56
olivier@atrium-lapepiniere.fr



LORIS

Vendeur magasin
06 49 81 00 29
loris@atrium-lapepiniere.fr



CLÉMENT

Responsable Logistique
07 87 44 01 75
clement@atrium-lapepiniere.fr



LUDOVIC

Responsable Technicien Pépinière
07 87 71 84 83



SANDRA

Assistante administrative
04 94 45 58 92
infovar@atrium-lapepiniere.fr



DAVID

Conseiller clientèle
06 19 87 52 02
david@atrium-lapepiniere.fr

ATRIUM 83

220 - ATRIUM LA PEPINIERE



ARNAUD
Responsable Pépinière
06 22 08 73 93
arnaud@atrium-lapepiniere.fr



BENJAMIN
Responsable adjoint
06 01 72 27 96
benjamin@atrium-lapepiniere.fr

PÔLE ADMINISTRATIF



NATHALIE
Assistante administrative
04 92 91 24 85
commande@atrium-lapepiniere.fr



SABRINA
Assistante administrative
04 92 91 24 85
info@atrium-lapepiniere.fr



SOPHIE
Assistante administrative
04 92 91 24 85

PÔLE COMMERCIAL



BRENT
Chargé clientèle
06 23 91 81 99
brent@atrium-lapepiniere.fr



PAUL-EDOUARD
Chargé clientèle
06 14 31 00 05
pauleduard@atrium-lapepiniere.fr



THOMAS
Chargé clientèle
06 82 44 08 93
thomas@atrium-lapepiniere.fr

PÔLE TECHNIQUE



JORGE
Technicien Pépinière



ALEXANDRE
Technicien Pépinière
06 32 46 67 87



MICKAËL
Technicien Pépinière



JÉREMY
Technicien Pépinière



AUDREY
Technicienne Pépinière



MORGAN
Technicien Pépinière



ATRIUM

LA PEPINIÈRE

